

# Ficha Técnica EKKOFLEX

EKKOair<sup>®</sup>  
by jeremias

## CONDUCTOS EKKOFLEX

Red de conductos semirrígidos. La solución rápida y eficiente, que se adapta a cualquier tipo de espacio.

### CARACTERÍSTICAS



Fácil y rápida  
instalación



Máxima  
estanqueidad



Tratamiento  
antiestático



Tratamiento  
antibacteriano  
y antifúngico



Conducto  
semirrígido de  
doble pared HDPE



Pared  
interior lisa



Diámetro interior/  
exterior: 63/75 mm


### Especificaciones técnicas

Datos técnicos		
Parámetros	Unidades	Valores
Diámetro nominal	mm	75
Radio de curvatura	mm	300
Resistencia a la compresión	N	450
Resistencia al impacto	J	20J a -5°C
Temperatura mínima	°C	-5
Temperatura máxima	°C	60
Embalaje	m	Rollos de 50m


## APLICACIONES

### VMC Doble Flujo Sistema Individual

■ VMC Doble Flujo con esquinas de 2xØ130/Ø160 mm




■ VMC Doble Flujo con esquinas de 2x6Ø75 mm



### VMC Doble Flujo Sistema Colectivo



### VMC Doble Flujo Sistema Individualizado



### VMC Simple Flujo Sistema Individual


■ VMC Simple Flujo con esquinas 6xØ75 mm



### VMC Simple Flujo Sistema Colectivo



### VMC Simple Flujo Sistema Individualizado



## VENTAJAS DE INSTALACIÓN



- Menor transmisión de ruido que el sistema “árbol”.
- La repartición de los caudales es homogénea.
- Fiabilidad de la instalación por su fácil montaje.
- Red estanca debido a su continuidad.
- La pared interior es lisa por lo que no se acumula la suciedad.

## ACCESORIOS



Rollo semirrígido EkkoFlex



Caja de distribución EkkoFlex



Reguladores de caudal



Conexión vertical EkkoFlex

ACCESORIOS	
REF.	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO
403-COVE406N0001	Rollo 50mts semirrígido EkkoFlex Ø75mm
403-COVE20N0001	Caja de distribución EkkoFlex 160/6X75
403-COVE27N0001	Caja de distribución EkkoFlex 125/6X75
403-COVE105N0001	Kit caja de distribución EkkoFlex 160/6X75 (Incluidos reductores de caudal)
403-COVE106N0001	Kit caja de distribución EkkoFlex 125/6X75 (Incluidos reductores de caudal)
403-COVE29N0001	Conexión vertical EkkoFlex 125/2X75
403-COVE114N0001	Kit Conexión vertical EkkoFlex 125/2X75
403-COVE196N0001	Conexión vertical corta EkkoFlex 125/2X75
403-COVE31N0001	Conexión horizontal EkkoFlex 125/2X75
403-COVE38N0001	Tapa EkkoFlex Ø75mm - 5uds
403-COVE39N0001	Empalme EkkoFlex Ø75mm
403-COVE47N0001	Conducto de PVC Ø125mm de 500 de longitud
403-COVE48N0001	Junta para EkkoFlex Ø75mm - 5uds
403-COVE920075	Codo 90° EkkoFlex Ø75
403-COVE155N0001	Caja de distribución vertical EkkoFlex 160/8X75
403-COVE155N0002	Caja de distribución EkkoFlex 160/10X75



Conexión vertical corta EkkoFlex



Conexión horizontal EkkoFlex



Tapa EkkoFlex



Empalme EkkoFlex



Conducto de PVC



Junta para EkkoFlex



Kit conexión vertical



Codo 90° EkkoFlex



Caja de distribución 160/8x75



Caja de distribución 160/10x75

# Ficha Técnica SVC-H Ventilación

EKKOair<sup>®</sup>  
by Jeremias

Conducto modular metálico para la conducción de aire limpio o viciado en simple pared.




Ø DISPONIBLES (mm)	Ø 80 a Ø150
MATERIAL	Acero galvanizado

## ESPEORES (mm)

0,4- 0,6 (según diámetro)

## SISTEMA DE UNIÓN

Conexión macho-hembra sin **abrazadera de unión**



## APLICACIONES

Ventilación mecánica de viviendas.



## CARACTERÍSTICAS

Cumple con todos los requisitos indicados en CTE. Garantía de **estanqueidad clase D según norma.**

**UNE-EN 12237** sin necesidad de abrazadera de unión.

**Soldadura TIG/LASER** en continuo en todas las piezas.

**Junta incluida.**

**Conducto cortable.**

## CERTIFICADO


Clase de estanqueidad D según UNE.EN.12237

# Ficha Técnica

## SVC-H Campanas

**JKOair**  
by **jeremias**

Conducto modular metálico de acero galvanizado simple pared, para la extracción de campanas de cocina domésticas.



Ø DISPONIBLES (mm)	Ø 80 a Ø150
MATERIAL	Acero galvanizado/zincado (según diámetro)

### ESPEORES (mm)

0,4- 0,6 (según diámetro)

### SISTEMA DE UNIÓN

Conexión macho-hembra sin **abrazadera de unión**



### APLICACIONES

Extracción de campanas domésticas.



### CARACTERÍSTICAS

Cumple con todos los requisitos indicados en CTE  
Garantía de **estanqueidad clase D según norma UNE-EN 12237** sin necesidad de abrazadera de unión  
**Soldadura TIG/LASER** en continuo en todas las piezas  
**Junta incluida.**  
**Conducto cortable.**

### CERTIFICADO

Clase de estanqueidad D según UNE.EN.12237

# Ficha Técnica SVC-D

EKKOair<sup>®</sup>  
by Jeremias

Conducto modular metálico para la extracción de aire viciado e impulsión de aire limpio a la vivienda en doble pared concéntrica sin aislamiento.



Ø DISPONIBLES (mm)	Ø 80 a Ø350
MATERIAL	Pared Interior: Acero Galvanizado Pared Intermedio: Acero galvanizado/zincado (según diámetro)

## ESPEORES (mm)

Pared interior: 0,4- 0,6 (según diámetro).  
Pared exterior: 0,4- 0,6 (según diámetro).

## SISTEMA DE UNIÓN

Conexión macho-hembra sin **abrazadera de unión**.



## APLICACIONES

Ventilación mecánica de viviendas.



## CARACTERÍSTICAS

Cumple con todos los requisitos indicados en CTE. Garantía de **estanqueidad clase D según norma UNE-EN 12237** (conexión cónica metal-metal) **sin necesidad de junta** ni abrazadera de unión. **Soldadura TIG/LASER** en continuo en todas las piezas. Instalación con **dos piezas por planta** (Te+regulable).

## CERTIFICADO

Clase de estanqueidad D según UNE.EN.12337

# Ficha Técnica

## SVC-T

**JKOair**  
by **jeremias**

Conducto modular metálico para la extracción de aire viciado e impulsión de aire limpio a la vivienda en triple pared con aislamiento.



Ø DISPONIBLES (mm)	Ø 110 a Ø400
MATERIAL	Pared Interior: Acero Galvanizado Pared Intermedio: Acero Galvanizado Pared Exterior: AISI 304

### AISLAMIENTO

Lana de roca rígida de alta densidad (120kg/m<sup>3</sup>)

### ESPESORES (mm)

Pared interior: 0,4- 0,6 (según diámetro)

Aislamiento: 25 mm.

Pared exterior: 0,4- 0,6 (según diámetro)

### SISTEMA DE UNIÓN

Conexión macho-hembra con **abrazadera de unión 2.0.**



### APLICACIONES

Ventilación mecánica de viviendas.



### CARACTERÍSTICAS

Cumple con todos los requisitos indicados en el CTE.  
Garantía de **estanqueidad clase D según norma UNE-EN 12237.**

**Soldadura TIG/LASER** en continuo en todas las piezas.

**Abrazadera de unión 2.0 INCLUIDA.**

**Junta incluida.**

**Conducto cortable.**

### CERTIFICADO

Clase de estanqueidad D según UNE.EN.12337

# Ficha Técnica SVC3

EKKOair<sup>®</sup>  
by Jeremias

Conducto modular colectivo liso y con soldadura láser para ventilación de viviendas de simple pared.



Ø DISPONIBLES (mm)	Ø 130 a Ø600
MATERIAL	Acero galvanizado / zincado (según diámetros)

## ESPESORES (mm)


0,5 - 0,6 (según diámetro)

## SISTEMA DE UNIÓN

Unión cónica hembra-macho sin **abrazadera de unión**

## CERTIFICADO

Clase de estanqueidad D según UNE.EN.12237



## APLICACIONES

Ventilación mecánica controlada de viviendas.



## CARACTERÍSTICAS

Cumple con todos los requisitos indicados en el CTE.

Garantía de **estanqueidad clase D según norma UNE-EN 12237** (conexión cónica metal-metal) **sin necesidad de junta** ni abrazadera de unión.

**Soldadura TIG/LASER** en continuo en todas las piezas.

Instalación con dos **piezas por planta** (te + regulable).



# Ficha Técnica

## SVC3 Canalizado

JKOair<sup>®</sup>  
by Jeremias

Conducto modular colectivo liso y con soldadura láser por extracción de campanas de cocina doméstica de simple pared.



2000 Pa

Ø DISPONIBLES (mm)	Ø 130 a Ø600
MATERIAL	Acero galvanizado / zincado (según diámetros)

### ESPEORES (mm)

0,5 - 0,6 (según diámetro)

### SISTEMA DE UNIÓN

Unión cónica hembra-macho sin **abrazadera de unión**

### CERTIFICADO

Clase de estanqueidad D según UNE.EN.12237




### APLICACIONES

Extracción de campanas domésticas.



### CARACTERÍSTICAS

Cumple con todos los requisitos indicados en el CTE. Garantía de **estanqueidad clase D según norma UNE-EN 12237** (conexión cónica metal-metal) **sin necesidad de junta** ni abrazadera de unión. **Soldadura TIG/LASER** en continuo en todas las piezas.



# Ficha Técnica

## SVC4

EKKOair<sup>®</sup>  
by Jeremias

Conducto modular colectivo liso de acero inoxidable simple pared, para la ventilación de viviendas.



Ø DISPONIBLES (mm)    Ø 130 a Ø600

MATERIAL                    Acero inoxidable AISI 304

### ACABADO EXTERIOR

BA (Brillo)

### ESPEORES (mm)

0,4 - 0,6 (según diámetro)

### SISTEMA DE UNIÓN

Unión cónica hembra-macho con **abrazadera de unión**

### CERTIFICADO

Clase de estanqueidad D según UNE.EN.12237

### APLICACIONES

Ventilación mecánica controlada de viviendas.



### CARACTERÍSTICAS

Cumple con todos los requisitos indicados en el CTE.

Garantía de **estanqueidad clase D según norma UNE-EN 12237 (conexión cónica metal-metal) sin necesidad de junta.**

**Soldadura TIG/LASER** en continuo en todas las piezas

Instalación con **tres piezas por planta** (Te + Módulo recto + Regulable).

Necesidad de abrazadera de unión **NO INCLUIDA** para una correcta conexión entre piezas.



# Ficha Técnica

## SVC4 Canalizado

AKKOair<sup>®</sup>  
by jeremias

Conducto modular colectivo canalizado de acero inoxidable simple pared, para la extracción de campanas de cocina domésticas.



Ø DISPONIBLES (mm)    Ø 130 a Ø600

MATERIAL                    Acero inoxidable AISI 304

### ACABADO EXTERIOR

BA (Brillo)

### ESPEORES (mm)

0,4 - 0,6 (según diámetro)

### SISTEMA DE UNIÓN

Unión cónica hembra-macho con **abrazadera de unión**

### CERTIFICADO

Clase de estanqueidad D según UNE.EN.12237



### APLICACIONES

Extracción de campanas domésticas



### CARACTERÍSTICAS

Cumple con todos los requisitos indicados en el CTE.

Garantía de **estanqueidad clase D según norma UNE-EN 12237 (conexión cónica metal-metal) sin necesidad de junta.**

**Soldadura TIG/LASER** en continuo en todas las piezas

Instalación con **tres piezas por planta** (Te + Módulo recto + Regulable).

Necesidad de abrazadera de unión **NO INCLUIDA** para una correcta conexión entre piezas.

# CONDUCTOS PARA VENTILACIÓN

## EKKOFLEX



Conducto semirrígido



Caja de distribución



Conexión vertical



Conexión horizontal



Tapa



Empalme



Conducto de PVC



Junta



Codo 90°



Cruce EkkoFlex

REF.	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PVP
403-COVE27N0001	Caja de distribución EkkoFlex 125/6X75	161€
403-COVE20N0001	Caja de distribución EkkoFlex 160/6X75	161€
403-COVE920075	Codo 90° EkkoFlex Ø75	30€
403-COVE47N0001	Conducto de PVC Ø125mm de 500 de longitud	9€
403-COVE31N0001	Conexión horizontal EkkoFlex 125/2X75	21€
403-COVE196N0001	Conexión vertical corta EkkoFlex 125/2X75	20€
403-COVE29N0001	Conexión vertical EkkoFlex 125/2X75	26€
403-COVE39N0001	Empalme EkkoFlex Ø75mm	4€
403-COVE48N0001	Junta para EkkoFlex Ø75mm - 5uds	6€
403-COVE106N0001	Kit caja de distribución EkkoFlex 125/6X75 (Incluidos reductores de caudal)	173€
403-COVE105N0001	Kit caja de distribución EkkoFlex 160/6X75 (Incluidos reductores de caudal)	173€
403-COVE114N0001	Kit Conexión vertical EkkoFlex 125/2X75	35€
403-COVE406N0001	Rollo 50mts semirrígido EkkoFlex Ø75mm	220€
403-COVE38N0001	Tapa EkkoFlex Ø75mm - 5uds	20€
403-COVE188N0001	Cruce para EkkoFlex Ø75	160€
403-COVE189N0001	Te 90° Ø125 PVC	13€
403-COVE190N0001	Codo 90° Ø125 PVC	10€
403-COVE155N0001	Caja de distribución vertical EkkoFlex 160/8X75	170€
403-COVE155N0002	Caja de distribución EkkoFlex 160/10X75	290€



Caja de distribución 160/8x75



Caja de distribución 160/10x75



Kit conexión vertical

## CONDUCTOS FLEXIBLES

REF.	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PVP
403-COVE71N0001	Conducto flexible COMBI JF-PVC Ø82 (10ml)	22€
403-COVE71N0002	Conducto flexible COMBI JF-PVC Ø127 (10ml)	27€
403-COVE75N0001	Conducto flexible aislado JF-ISO Ø160 (10ml)	66€



Conducto flexible COMBI JF-PVC



Conducto flexible aislado JF-ISO

## CONDUCTO SVC-H



Módulo recto 1000 mm



Módulo recto 500 mm



Codo 45°



Codo 90°



Manguito hembra-hembra

Ø80	684-SVCH130080	13€	Ø80	684-SVCH140080	9.75€	Ø80	684-SVCH180080	13.62€	Ø80	684-SVCH600080	14.99€	Ø80	684-SVCH6130080	6.77€
Ø100	684-SVCH130100	14€	Ø100	684-SVCH140100	10.5€	Ø100	684-SVCH180100	14.3€	Ø100	684-SVCH600100	18.14€	Ø100	684-SVCH6130100	7.23€
Ø110	684-SVCH130110	15€	Ø110	684-SVCH140110	11.25€	Ø110	684-SVCH180110	14.36€	Ø110	684-SVCH600110	18.21€	Ø110	684-SVCH6130110	7.49€
Ø130	684-SVCH130130	16€	Ø130	684-SVCH140130	12€	Ø130	684-SVCH180130	17.16€	Ø130	684-SVCH600130	20.45€	Ø130	684-SVCH6130130	7.98€
Ø150	684-SVCH130150	18€	Ø150	684-SVCH140150	13.5€	Ø150	684-SVCH180150	19.5€	Ø150	684-SVCH600150	22.84€	Ø150	684-SVCH6130150	8.46€



Abrazadera isofónica M-8



Junta tórica para SVCH




Te 90°



Módulo recto 500 mm deslizante

Ø80	665-ZUWA1063DB0080	4.64€	Ø80	684-SVCHJT0080	0.74€	Ø80	684-SVCH3170080	23.12€	Ø80	-	-
Ø100	665-ZUWA1063DB0100	5.15€	Ø100	684-SVCHJT0100	0.74€	Ø100	684-SVCH3170100	25.02€	Ø100	-	-
Ø110	665-ZUWA1063DB0110	5.15€	Ø110	684-SVCHJT0110	0.74€	Ø110	684-SVCH3170110	25.69€	Ø110	-	-
Ø130	665-ZUWA1063DB0130	6.18€	Ø130	684-SVCHJT0130	0.95€	Ø130	684-SVCH3170130	27.48€	Ø130	684-SVCH2790130	12€
Ø150	665-ZUWA1063DB0150	6.18€	Ø150	684-SVCHJT0150	0.95€	Ø150	684-SVCH3170150	34.45€	Ø150	684-SVCH2790150	13.5€

## REDUCCIONES



CÓDIGO	Ø A	Ø B	€
684-SVCHRMM01000080	Ø100	Ø80	22,45€
684-SVCHRMM01100080	Ø110	Ø100	22,93€
684-SVCHRMM01100100	Ø110	Ø80	22,79€
684-SVCHRMM01300080	Ø130	Ø100	24,25€
684-SVCHRMM01300100	Ø130	Ø110	23,95€
684-SVCHRMM01300110	Ø130	Ø110	23,86€
684-SVCHRMM01500080	Ø150	Ø80	25,31€
684-SVCHRMM01500100	Ø150	Ø100	25,73€
684-SVCHRMM01500110	Ø150	Ø110	26,43€
684-SVCHRMM01500130	Ø150	Ø130	27,22€

## CONDUCTO SVC-D



Módulo recto 1000mm



Módulo recto 500mm



Módulo regulable 1340-2440



Codo 45°



Te conexión Ø80/125

Ø80	681-SVCD130080	67€	Ø80	681-SVCD140080	52€	Ø80	681-SVCD44020080	122€	Ø80	681-SVCD180080	102€	Ø80	681-SVCD43970080	106€
Ø100	681-SVCD130100	74€	Ø100	681-SVCD140100	56€	Ø100	681-SVCD44020100	137€	Ø100	681-SVCD180100	102€	Ø100	681-SVCD43970100	112€
Ø110	681-SVCD130110	81€	Ø110	681-SVCD140110	61€	Ø110	681-SVCD44020110	154€	Ø110	681-SVCD180110	116€	Ø110	681-SVCD43970110	120€
Ø130	681-SVCD130130	87€	Ø130	681-SVCD140130	63€	Ø130	681-SVCD44020130	168€	Ø130	681-SVCD180130	125€	Ø130	681-SVCD43970130	126€
Ø150	681-SVCD130150	95€	Ø150	681-SVCD140150	72€	Ø150	681-SVCD44020150	189€	Ø150	681-SVCD180150	146€	Ø150	681-SVCD43970150	135€
Ø180	681-SVCD130180	110€	Ø180	681-SVCD140180	80€	Ø180	681-SVCD44020180	224€	Ø180	681-SVCD180180	169€	Ø180	681-SVCD43970180	151€
Ø200	681-SVCD130200	121€	Ø200	681-SVCD140200	87€	Ø200	681-SVCD44020200	241€	Ø200	681-SVCD180200	182€	Ø200	681-SVCD43970200	162€
Ø250	681-SVCD130250	146€	Ø250	681-SVCD140250	102€	Ø250	681-SVCD44020250	300€	Ø250	681-SVCD180250	186€	Ø250	681-SVCD43970250	186€
Ø300	681-SVCD130300	156€	Ø300	681-SVCD140300	108€	Ø300	681-SVCD44020300	305€	Ø300	681-SVCD180300	197€	Ø300	681-SVCD43970300	199€
Ø350	681-SVCD130350	167€	Ø350	681-SVCD140350	114€	Ø350	681-SVCD44020350	333€	Ø350	681-SVCD180350	214€	Ø350	681-SVCD43970350	210€



Te conexión Ø100/150



Te conexión Ø110/180



Te conexión Ø130/200



Te doble conexión  
Ø80/125 a 180°



Te doble conexión  
Ø80/125 a 90°

Ø80	-	-	Ø80	-	-	Ø80	-	-	Ø80	-	-	Ø80	-	-
Ø100	681-SVCD43980100	113€	Ø100	-	-	Ø100	-	-	Ø100	-	-	Ø100	-	-
Ø110	681-SVCD43980110	122€	Ø110	681-SVCD43990110	127€	Ø110	-	-	Ø110	681-SVCD4397D0110	121€	Ø110	-	-
Ø130	681-SVCD43980130	127€	Ø130	681-SVCD43990130	134€	Ø130	681-SVCD44000130	131€	Ø130	681-SVCD4397D0130	127€	Ø130	681-SVCD4397E0130	127€
Ø150	681-SVCD43980150	136€	Ø150	681-SVCD43990150	143€	Ø150	681-SVCD44000150	139€	Ø150	681-SVCD4397D0150	136€	Ø150	681-SVCD4397E0150	136€
Ø180	681-SVCD43980180	153€	Ø180	681-SVCD43990180	158€	Ø180	681-SVCD44000180	156€	Ø180	681-SVCD4397D0180	153€	Ø180	681-SVCD4397E0180	153€
Ø200	681-SVCD43980200	165€	Ø200	681-SVCD43990200	169€	Ø200	681-SVCD44000200	168€	Ø200	681-SVCD4397D0200	163€	Ø200	681-SVCD4397E0200	163€
Ø250	681-SVCD43980250	188€	Ø250	681-SVCD43990250	194€	Ø250	681-SVCD44000250	192€	Ø250	681-SVCD4397D0250	187€	Ø250	681-SVCD4397E0250	187€
Ø300	681-SVCD43980300	200€	Ø300	681-SVCD43990300	205€	Ø300	681-SVCD44000300	203€	Ø300	681-SVCD4397D0300	200€	Ø300	681-SVCD4397E0300	200€
Ø350	681-SVCD43980350	211€	Ø350	681-SVCD43990350	218€	Ø350	681-SVCD44000350	215€	Ø350	681-SVCD4397D0350	212€	Ø350	681-SVCD4397E0350	212€



Te doble conexión  
Ø100/150 a 180°



Te doble conexión  
Ø100/150 a 90°



Te doble conexión  
Ø110/180 a 180°



Te doble conexión  
Ø110/180 a 90°



Te doble conexión  
Ø130/200 a 180°

Ø80	-	-	Ø80	-	-	Ø80	-	-	Ø80	-	-	Ø80	-	-
Ø100	-	-	Ø100	-	-	Ø100	-	-	Ø100	-	-	Ø100	-	-
Ø110	-	-	Ø110	-	-	Ø110	-	-	Ø110	-	-	Ø110	-	-
Ø130	681-SVCD4398D0130	131€	Ø130	-	-	Ø130	-	-	Ø130	-	-	Ø130	-	-
Ø150	681-SVCD4398D0150	139€	Ø150	681-SVCD4398E0150	139€	Ø150	681-SVCD4399D0150	146€	Ø150	-	-	Ø150	-	-
Ø180	681-SVCD4398D0180	156€	Ø180	681-SVCD4398E0180	156€	Ø180	681-SVCD4399D0180	162€	Ø180	681-SVCD4399E0180	162€	Ø180	681-SVCD4400D0180	165€
Ø200	681-SVCD4398D0200	168€	Ø200	681-SVCD4398E0200	168€	Ø200	681-SVCD4399D0200	173€	Ø200	681-SVCD4399E0200	173€	Ø200	681-SVCD4400D0200	174€
Ø250	681-SVCD4398D0250	192€	Ø250	681-SVCD4398E0250	192€	Ø250	681-SVCD4399D0250	197€	Ø250	681-SVCD4399E0250	197€	Ø250	681-SVCD4400D0250	199€
Ø300	681-SVCD4398D0300	203€	Ø300	681-SVCD4398E0300	203€	Ø300	681-SVCD4399D0300	209€	Ø300	681-SVCD4399E0300	209€	Ø300	681-SVCD4400D0300	211€
Ø350	681-SVCD4398D0350	218€	Ø350	681-SVCD4398E0350	218€	Ø350	681-SVCD4399D0350	223€	Ø350	681-SVCD4399E0350	223€	Ø350	681-SVCD4400D0350	225€



Te doble conexión  
Ø130/200 a 90°



Te doble conexión Ø100  
simple a 180°



Te doble conexión Ø100  
simple a 90°



Te doble conexión Ø110  
simple a 180°



Te doble conexión Ø110  
simple a 90°

Ø80	-	-	Ø80	-	-	Ø80	-	-	Ø80	-	-	Ø80	-	-
Ø100	-	-	Ø100	-	-	Ø100	-	-	Ø100	-	-	Ø100	-	-
Ø110	-	-	Ø110	-	-	Ø110	-	-	Ø110	-	-	Ø110	-	-
Ø130	-	-	Ø130	681-SVCD4398SD0130	114€	Ø130	681-SVCD4398SE0130	114€	Ø130	681-SVCD4399SD0130	117€	Ø130	681-SVCD4399SE0130	117€
Ø150	-	-	Ø150	681-SVCD4398SD0150	124€	Ø150	681-SVCD4398SE0150	124€	Ø150	681-SVCD4399SD0150	126€	Ø150	681-SVCD4399SE0150	126€
Ø180	681-SVCD4400E0180	165€	Ø180	681-SVCD4398SD0180	139€	Ø180	681-SVCD4398SE0180	139€	Ø180	681-SVCD4399SD0180	143€	Ø180	681-SVCD4399SE0180	143€
Ø200	681-SVCD4400E0200	174€	Ø200	681-SVCD4398SD0200	151€	Ø200	681-SVCD4398SE0200	151€	Ø200	681-SVCD4399SD0200	153€	Ø200	681-SVCD4399SE0200	153€
Ø250	681-SVCD4400E0250	199€	Ø250	681-SVCD4398SD0250	175€	Ø250	681-SVCD4398SE0250	175€	Ø250	681-SVCD4399SD0250	177€	Ø250	681-SVCD4399SE0250	177€
Ø300	681-SVCD4400E0300	211€	Ø300	681-SVCD4398SD0300	187€	Ø300	681-SVCD4398SE0300	187€	Ø300	681-SVCD4399SD0300	189€	Ø300	681-SVCD4399SE0300	189€
Ø350	681-SVCD4400E0350	225€	Ø350	681-SVCD4398SD0350	199€	Ø350	681-SVCD4398SE0350	199€	Ø350	681-SVCD4399SD0350	201€	Ø350	681-SVCD4399SE0350	201€



Te doble conexión Ø130 simple a 180°



Te doble conexión Ø130 simple a 90°



Te doble conexión Ø80 simple a 180°



Te doble conexión Ø80 simple a 90°



Derivación concéntrica cortable

Ø80	-	-	Ø80	-	-	Ø80	-	-	Ø80	-	-	Ø80	AXI-SVCD44050080	100€
Ø100	-	-	Ø100	-	-	Ø100	681-SVCD4397SD0100	100€	Ø100	681-SVCD4397SE0100	100€	Ø100	AXI-SVCD44050100	108€
Ø110	-	-	Ø110	-	-	Ø110	681-SVCD4397SD0110	108€	Ø110	681-SVCD4397SE0110	108€	Ø110	AXI-SVCD44050110	117€
Ø130	-	-	Ø130	-	-	Ø130	681-SVCD4397SD0130	113€	Ø130	681-SVCD4397SE0130	113€	Ø130	AXI-SVCD44050130	126€
Ø150	681-SVCD4400SD0150	127€	Ø150	681-SVCD4400SE0150	127€	Ø150	681-SVCD4397SD0150	122€	Ø150	681-SVCD4397SE0150	122€	Ø150	-	-
Ø180	681-SVCD4400SD0180	144€	Ø180	681-SVCD4400SE0180	144€	Ø180	681-SVCD4397SD0180	138€	Ø180	681-SVCD4397SE0180	138€	Ø180	-	-
Ø200	681-SVCD4400SD0200	155€	Ø200	681-SVCD4400SE0200	155€	Ø200	681-SVCD4397SD0200	150€	Ø200	681-SVCD4397SE0200	150€	Ø200	-	-
Ø250	681-SVCD4400SD0250	179€	Ø250	681-SVCD4400SE0250	179€	Ø250	681-SVCD4397SD0250	174€	Ø250	681-SVCD4397SE0250	174€	Ø250	-	-
Ø300	681-SVCD4400SD0300	190€	Ø300	681-SVCD4400SE0300	190€	Ø300	681-SVCD4397SD0300	186€	Ø300	681-SVCD4397SE0300	186€	Ø300	-	-
Ø350	681-SVCD4400SD0350	202€	Ø350	681-SVCD4400SE0350	202€	Ø350	681-SVCD4397SD0350	197€	Ø350	681-SVCD4397SE0350	197€	Ø350	-	-



Abrazadera forjado isofónica galvanizada



Abrazadera isofónica M-8



Collarín antitormenta



Suplemento derivación



Tapa inferior sin desagüe SVC-D

Ø80	665-ZUWA62DB0080	17,70€	Ø80	665-ZUWA1063DB0080	4,64€	Ø80	-	-	Ø80	681-SVCD44070080	44,15€	Ø80	AXI-SVCD21210080	42,71€
Ø100	665-ZUWA62DB0100	18,58€	Ø100	665-ZUWA1063DB0100	5,15€	Ø100	-	-	Ø100	681-SVCD44070100	47,29€	Ø100	AXI-SVCD21210100	44,76€
Ø110	-	-	Ø110	665-ZUWA1063DB0110	5,15€	Ø110	-	-	Ø110	681-SVCD44070110	52€	Ø110	AXI-SVCD21210110	47,06€
Ø130	665-ZUWA62DB0130	20,03€	Ø130	665-ZUWA1063DB0130	6,18€	Ø130	665-ZUWA3070130	27,59€	Ø130	681-SVCD44070130	55€	Ø130	AXI-SVCD21210130	54€
Ø150	665-ZUWA62DB0150	20,92€	Ø150	665-ZUWA1063DB0150	6,18€	Ø150	665-ZUWA3070150	32,19€	Ø150	-	-	Ø150	AXI-SVCD21210150	58€
Ø180	665-ZUWA62DB0180	22,32€	Ø180	665-ZUWA1063DB0180	10,73€	Ø180	665-ZUWA3070180	38,52€	Ø180	-	-	Ø180	AXI-SVCD21210180	64€
Ø200	665-ZUWA62DB0200	23,28€	Ø200	665-ZUWA1063DB0200	13,81€	Ø200	665-ZUWA3070200	44,43€	Ø200	-	-	Ø200	AXI-SVCD21210200	74€
Ø250	665-ZUWA62DB0250	25,63€	Ø250	665-ZUWA1063DB0250	16,87€	Ø250	665-ZUWA3070250	55€	Ø250	-	-	Ø250	AXI-SVCD21210250	87€
Ø300	665-ZUWA62DB0300	30,98€	Ø300	665-ZUWA1063DB0300	18,39€	Ø300	665-ZUWA3070300	67€	Ø300	-	-	Ø300	AXI-SVCD21210300	100€
Ø350	665-ZUWA62DB0350	33,57€	Ø350	665-ZUWA1063DB0350	30,65€	Ø350	665-ZUWA3070350	73€	Ø350	-	-	Ø350	AXI-SVCD21210350	113€

### KIT REMATE INDIVIDUAL



Tapa inferior con doble desagüe SVC-D

Ø	KIT	CÓDIGO	€
Ø 80	AXI-SVCDKRI0080	Kit remate individual	266€
Ø 100	AXI-SVCDKRI0100	Kit remate individual	276€
Ø 110	AXI-SVCDKRI0110	Kit remate individual	306€
Ø 130	AXI-SVCDKRI0130	Kit remate individual	339€

Ø80	AXI-SVCD20500080	64€
Ø100	AXI-SVCD20500100	67€
Ø110	AXI-SVCD20500110	70€
Ø130	AXI-SVCD20500130	77€
Ø150	AXI-SVCD20500150	80€
Ø180	AXI-SVCD20500180	87€
Ø200	AXI-SVCD20500200	95€
Ø250	AXI-SVCD20500250	108€
Ø300	AXI-SVCD20500300	120€
Ø350	AXI-SVCD20500350	134€



### KIT REMATE COLECTIVO

Ø	KIT	CÓDIGO	€
Ø 80	AXI-SVCDKRC0080	KIT remate colectivo	192€
Ø 100	AXI-SVCDKRC0100	KIT remate colectivo	204€
Ø 110	AXI-SVCDKRC0110	KIT remate colectivo	220€
Ø 130	AXI-SVCDKRC0130	KIT remate colectivo	240€
Ø 150	AXI-SVCDKRC0150	KIT remate colectivo	262€
Ø 180	AXI-SVCDKRC0180	KIT remate colectivo	314€
Ø 200	AXI-SVCDKRC0200	KIT remate colectivo	398€
Ø250	AXI-SVCDKRC0250	KIT remate colectivo	494€
Ø300	AXI-SVCDKRC0300	KIT remate colectivo	571€
Ø350	AXI-SVCDKRC0350	KIT remate colectivo	627€



### KIT SALIDA VERTICAL

Ø	KIT	CÓDIGO	€
Ø 80	AXI-SVCDKSV0080	Kit salida vertical	200
Ø 100	AXI-SVCDKSV0100	Kit salida vertical	219€
Ø 110	AXI-SVCDKSV0110	Kit salida vertical	241€
Ø 130	AXI-SVCDKSV0130	Kit salida vertical	258€



## CONDUCTO SVC-T

### TRIPLE PARED



Módulo recto 1000mm



Módulo recto 500mm



Módulo recto 250mm



Módulo recto regulable  
560-920mm



Codo 45°

Ø110	686-SVCT130110	204€	Ø110	686-SVCT140110	136€	Ø110	686-SVCT150110	108€	Ø110	686-SVCT5450110	239€	Ø110	686-SVCT180110	128€
Ø130	686-SVCT130130	225€	Ø130	686-SVCT140130	150€	Ø130	686-SVCT150130	116€	Ø130	686-SVCT5450130	259€	Ø130	686-SVCT180130	137€
Ø150	686-SVCT130150	250€	Ø150	686-SVCT140150	166€	Ø150	686-SVCT150150	128€	Ø150	686-SVCT5450150	287€	Ø150	686-SVCT180150	152€
Ø180	686-SVCT130180	301€	Ø180	686-SVCT140180	193€	Ø180	686-SVCT150180	150€	Ø180	686-SVCT5450180	339€	Ø180	686-SVCT180180	196€
Ø200	686-SVCT130200	326€	Ø200	686-SVCT140200	205€	Ø200	686-SVCT150200	159€	Ø200	686-SVCT5450200	363€	Ø200	686-SVCT180200	212€
Ø250	686-SVCT130250	377€	Ø250	686-SVCT140250	231€	Ø250	686-SVCT150250	173€	Ø250	686-SVCT5450250	423€	Ø250	686-SVCT180250	243€
Ø300	686-SVCT130300	423€	Ø300	686-SVCT140300	264€	Ø300	686-SVCT150300	204€	Ø300	686-SVCT5450300	477€	Ø300	686-SVCT180300	276€
Ø350	686-SVCT130350	455€	Ø350	686-SVCT140350	281€	Ø350	686-SVCT150350	218€	Ø350	686-SVCT5450350	516€	Ø350	686-SVCT180350	302€
Ø400	686-SVCT130400	542€	Ø400	686-SVCT140400	333€	Ø400	686-SVCT150400	258€	Ø400	686-SVCT5450400	608€	Ø400	686-SVCT180400	347€



Te 90°



Manguito macho-macho



Derivación a recuperador

Ø110	AZI-SVCT3170110	254€	Ø110	686-SVCT9720110	94€	Ø110	-	-
Ø130	AZI-SVCT3170130	303€	Ø130	686-SVCT9720130	103€	Ø130	AZI-SVCT44080130	357€
Ø150	AZI-SVCT3170150	336€	Ø150	686-SVCT9720150	113€	Ø150	AZI-SVCT44080150	400€
Ø180	AZI-SVCT3170180	384€	Ø180	686-SVCT9720180	127€	Ø180	AZI-SVCT44080180	465€
Ø200	AZI-SVCT3170200	442€	Ø200	686-SVCT9720200	137€	Ø200	AZI-SVCT44080200	507€
Ø250	AZI-SVCT3170250	670€	Ø250	686-SVCT9720250	143€	Ø250	AZI-SVCT44080250	801€
Ø300	AZI-SVCT3170300	897€	Ø300	686-SVCT9720300	175€	Ø300	AZI-SVCT44080300	934€
Ø350	AZI-SVCT3170350	840€	Ø350	686-SVCT9720350	188€	Ø350	AZI-SVCT44080350	1046€
Ø400	AZI-SVCT3170400	942€	Ø400	686-SVCT9720400	214€	Ø400	AZI-SVCT44080400	1182€



## DOBLE PARED



Módulo recto 1000mm



Módulo recto 500mm



Módulo recto 250mm



Codo 45°



Codo 90°

Ø130	C05-DWECO130130	140€	Ø130	C05-DWECO140130	103€	Ø130	C05-DWECO150130	77€	Ø130	C05-DWECO180130	103€	Ø130	C05-DWECO600130	144€
Ø150	C05-DWECO130150	171€	Ø150	C05-DWECO140150	117€	Ø150	C05-DWECO150150	88€	Ø150	C05-DWECO180150	117€	Ø150	C05-DWECO600150	163€
Ø180	C05-DWECO130180	193€	Ø180	C05-DWECO140180	136€	Ø180	C05-DWECO150180	98€	Ø180	C05-DWECO180180	136€	Ø180	C05-DWECO600180	187€
Ø200	C05-DWECO130200	228€	Ø200	C05-DWECO140200	155€	Ø200	C05-DWECO150200	118€	Ø200	C05-DWECO180200	155€	Ø200	C05-DWECO600200	215€
Ø250	C05-DWECO130250	276€	Ø250	C05-DWECO140250	179€	Ø250	C05-DWECO150250	132€	Ø250	C05-DWECO180250	179€	Ø250	C05-DWECO600250	258€
Ø300	C05-DWECO130300	342€	Ø300	C05-DWECO140300	232€	Ø300	C05-DWECO150300	170€	Ø300	C05-DWECO180300	216€	Ø300	C05-DWECO600300	335€
Ø350	C05-DWECO130350	428€	Ø350	C05-DWECO140350	290€	Ø350	C05-DWECO150350	226€	Ø350	C05-DWECO180350	294€	Ø350	C05-DWECO600350	419€
Ø400	C05-DWECO130400	474€	Ø400	C05-DWECO140400	342€	Ø400	C05-DWECO150400	272€	Ø400	C05-DWECO180400	366€	Ø400	-	-



Adaptador simple a doble

Ø130	C05-DWECO370130	49.5€
Ø150	C05-DWECO370150	56€
Ø180	C05-DWECO370180	68€
Ø200	C05-DWECO370200	80€
Ø250	C05-DWECO370250	96€
Ø300	C05-DWECO370300	124€
Ø350	C05-DWECO370350	153€
Ø400	C05-DWECO370400	187€



Abrazadera isofónica M-8



Collarín antitormenta



Abrazadera de unión 2.0



Junta de silicona  
(T<200°C)

Ø230	665-ZUWA1063DB0230	16.87€	Ø230	665-ZUWA3070230	48.89€	Ø230	665-ZUWA9890230	18.39€	Ø110	665-ZUWA260110	4.60€
Ø250	665-ZUWA1063DB0250	16.87€	Ø250	665-ZUWA3070250	55€	Ø250	665-ZUWA9890250	24.54€	Ø130	665-ZUWA260130	4.60€
Ø280	665-ZUWA1063DB0280	18.39€	Ø280	665-ZUWA3070280	67€	Ø280	665-ZUWA9890280	27.59€	Ø150	665-ZUWA260150	4.60€
Ø330	665-ZUWA1063DB0330	30.65€	Ø330	665-ZUWA3070330	73€	Ø330	665-ZUWA9890330	32.19€	Ø180	665-ZUWA260180	6.15€
Ø350	665-ZUWA1063DB0350	30.65€	Ø350	665-ZUWA3070350	73€	Ø350	665-ZUWA9890350	32.19€	Ø200	665-ZUWA260200	7.68€
Ø450	665-ZUWA1063DB0450	41.48€	Ø450	665-ZUWA3070450	108€	Ø450	665-ZUWA9890450	45.92€	Ø230	665-ZUWA260230	10.73€
Ø500	665-ZUWA1063DB0500	44.43€	Ø500	665-ZUWA3070500	143€	Ø500	665-ZUWA9890500	50€	Ø250	665-ZUWA260250	10.73€
Ø550	665-ZUWA1063DB0550	110€	Ø550	665-ZUWA3070550	187€	Ø550	665-ZUWA9890550	54€	Ø280	665-ZUWA260280	13.81€
Ø615	665-ZUWA1063DB0615	139€	Ø615	665-ZUWA3070615	219€	Ø615	665-ZUWA9890615	67€	Ø300	665-ZUWA260300	13.81€
									Ø350	665-ZUWA260350	16.87€
									Ø400	665-ZUWA260400	18.39€
									Ø450	665-ZUWA260450	19.94€
									Ø500	665-ZUWA260500	23€
									Ø565	665-ZUWA260565	24.54€

## AMPLIACIONES



CÓDIGO	Ø A	Ø B	€
AZI-SVCTA01100130	110	130	216€
AZI-SVCTA01100150	110	150	240€
AZI-SVCTA01100180	110	180	259€
AZI-SVCTA01100200	110	200	276€
AZI-SVCTA01100250	110	250	323€
AZI-SVCTA01300150	130	150	232€
AZI-SVCTA01300180	130	180	269€
AZI-SVCTA01300200	130	200	284€
AZI-SVCTA01300250	130	250	324€
AZI-SVCTA01500180	150	180	276€
AZI-SVCTA01500200	150	200	287€
AZI-SVCTA01500250	150	250	339€
AZI-SVCTA01500300	150	300	363€
AZI-SVCTA01800200	180	200	278€
AZI-SVCTA01800250	180	250	353€
AZI-SVCTA01800300	180	300	382€
AZI-SVCTA02000250	200	250	363€
AZI-SVCTA02000300	200	300	395€
AZI-SVCTA02000350	200	350	418€
AZI-SVCTA02500300	250	300	429€
AZI-SVCTA02500350	250	350	462€
AZI-SVCTA02500400	250	400	504€
AZI-SVCTA03000350	300	350	473€
AZI-SVCTA03000400	300	400	536€
AZI-SVCTA03500400	350	400	550€

## REDUCCIONES



CÓDIGO	Ø A	Ø B	€
AZI-SVCTR01300110	130	110	216€
AZI-SVCTR01500110	150	110	240€
AZI-SVCTR01500130	150	130	232€
AZI-SVCTR01800110	180	110	259€
AZI-SVCTR01800130	180	130	269€
AZI-SVCTR01800150	180	150	276€
AZI-SVCTR02000110	200	110	276€
AZI-SVCTR02000130	200	130	284€
AZI-SVCTR02000150	200	150	287€
AZI-SVCTR02000180	200	180	278€
AZI-SVCTR02500110	250	110	323€
AZI-SVCTR02500130	250	130	324€
AZI-SVCTR02500150	250	150	339€
AZI-SVCTR02500180	250	180	353€
AZI-SVCTR02500200	250	200	363€
AZI-SVCTR03000150	300	150	363€
AZI-SVCTR03000180	300	180	382€
AZI-SVCTR03000200	300	200	395€
AZI-SVCTR03000250	300	250	429€
AZI-SVCTR03500200	350	200	418€
AZI-SVCTR03500250	350	250	462€
AZI-SVCTR03500300	350	300	473€
AZI-SVCTR04000250	400	250	504€
AZI-SVCTR04000300	400	300	536€
AZI-SVCTR04000350	400	350	550€

## CONDUCTO SVC-3



Módulo recto 1250mm



Módulo recto 1000mm



Módulo recto 500mm



Módulo recto 250mm



Módulo recto regulable  
(1340-2440mm)

Ø130	680-SVC39110130	20€	Ø130	680-SVC39090130	16€	Ø130	680-SVC39100130	12€	Ø130	680-SVC39120130	8€	Ø130	680-SVC3540L0130	54€
Ø150	680-SVC39110150	22.5€	Ø150	680-SVC39090150	18€	Ø150	680-SVC39100150	13.5€	Ø150	680-SVC39120150	9€	Ø150	680-SVC3540L0150	60€
Ø180	680-SVC39110180	32.38€	Ø180	680-SVC39090180	26.22€	Ø180	680-SVC39100180	14.9€	Ø180	680-SVC39120180	8.76€	Ø180	680-SVC3540L0180	69€
Ø200	680-SVC39110200	34.65€	Ø200	680-SVC39090200	28.34€	Ø200	680-SVC39100200	15.94€	Ø200	680-SVC39120200	9.29€	Ø200	680-SVC3540L0200	74€
Ø250	680-SVC39110250	43.2€	Ø250	680-SVC39090250	34.67€	Ø250	680-SVC39100250	19.08€	Ø250	680-SVC39120250	10.86€	Ø250	680-SVC3540L0250	89€
Ø300	680-SVC39110300	54€	Ø300	680-SVC39090300	41.6€	Ø300	680-SVC39100300	25.93€	Ø300	680-SVC39120300	13.43€	Ø300	680-SVC3540L0300	105€
Ø350	680-SVC39110350	59€	Ø350	680-SVC39090350	47.2€	Ø350	680-SVC39100350	30.18€	Ø350	680-SVC39120350	14.77€	Ø350	680-SVC3540L0350	119€
Ø400	680-SVC39110400	70€	Ø400	680-SVC39090400	55€	Ø400	680-SVC39100400	36.54€	Ø400	680-SVC39120400	16.88€	Ø400	680-SVC3540L0400	137€
Ø450	680-SVC39110450	94€	Ø450	680-SVC39090450	72€	Ø450	680-SVC39100450	41.6€	Ø450	680-SVC39120450	23€	Ø450	680-SVC3540L0450	174€
Ø500	680-SVC39110500	109€	Ø500	680-SVC39090500	85€	Ø500	680-SVC39100500	46.4€	Ø500	680-SVC39120500	27.62€	Ø500	680-SVC3540L0500	204€
Ø550	680-SVC39110550	120€	Ø550	680-SVC39090550	93€	Ø550	680-SVC39100550	64€	Ø550	680-SVC39120550	30.66€	Ø550	680-SVC3540L0550	219€
Ø600	680-SVC39110600	170€	Ø600	680-SVC39090600	131€	Ø600	680-SVC39100600	88€	Ø600	680-SVC39120600	43.2€	Ø600	680-SVC3540L0600	318€



Módulo recto 1000mm con  
canalización interior



Módulo recto 1000mm con  
doble canalización int.



Módulo recto reg. 1340-  
2440mm con canaliz. int.



Módulo recto reg. 1340-  
2440mm doble canaliz. int.



Codo 45°

Ø130	-	-	Ø130	-	-	Ø130	-	-	Ø130	-	-	Ø130	680-SVC3180130	21.64€
Ø150	-	-	Ø150	-	-	Ø150	-	-	Ø150	-	-	Ø150	680-SVC3180150	24.33€
Ø180	680-SVC3130180	41.25€	Ø180	-	-	Ø180	680-SVC35420180	98€	Ø180	-	-	Ø180	680-SVC3180180	25.83€
Ø200	680-SVC3130200	43.5€	Ø200	-	-	Ø200	680-SVC35420200	104€	Ø200	-	-	Ø200	680-SVC3180200	26.84€
Ø250	680-SVC3130250	50€	Ø250	680-SVC39970250	71€	Ø250	680-SVC35420250	123€	Ø250	680-SVC39980250	140€	Ø250	680-SVC3180250	35.77€
Ø300	680-SVC3130300	59€	Ø300	680-SVC39970300	81€	Ø300	680-SVC35420300	142€	Ø300	680-SVC39980300	162€	Ø300	680-SVC3180300	42.15€
Ø350	680-SVC3130350	66€	Ø350	680-SVC39970350	89€	Ø350	680-SVC35420350	158€	Ø350	680-SVC39980350	180€	Ø350	680-SVC3180350	48.61€
Ø400	680-SVC3130400	75€	Ø400	680-SVC39970400	101€	Ø400	680-SVC35420400	177€	Ø400	680-SVC39980400	200€	Ø400	680-SVC3180400	52€
Ø450	680-SVC3130450	99€	Ø450	680-SVC39970450	130€	Ø450	680-SVC35420450	224€	Ø450	680-SVC39980450	257€	Ø450	680-SVC3180450	63€
Ø500	680-SVC3130500	116€	Ø500	680-SVC39970500	150€	Ø500	680-SVC35420500	260€	Ø500	680-SVC39980500	296€	Ø500	680-SVC3180500	72€
Ø550	680-SVC3130550	127€	Ø550	680-SVC39970550	168€	Ø550	680-SVC35420550	286€	Ø550	680-SVC39980550	329€	Ø550	680-SVC3180550	79€
Ø600	680-SVC3130600	181€	Ø600	680-SVC39970600	236€	Ø600	680-SVC35420600	408€	Ø600	680-SVC39980600	466€	Ø600	680-SVC3180600	110€



Codo 90°



Codo 90° (Hembra EW-Eco y Macho SVC3)



Codo 90° (Hembra SVC3 y T90° conex helic. Ø80 mm T90° conex helic. Ø100 mm



Ø130	680-SVC3600130	33.34€	Ø130	680-SVC360A0130	41.72€	Ø130	680-SVC360B0130	41.72€	Ø130	680-SVC314400800130	41€	Ø130	680-SVC314401000130	41€
Ø150	680-SVC3600150	35.15€	Ø150	680-SVC360A0150	42.69€	Ø150	680-SVC360B0150	42.69€	Ø150	680-SVC314400800150	44€	Ø150	680-SVC314401000150	44€
Ø180	680-SVC3600180	38.22€	Ø180	680-SVC360A0180	48.37€	Ø180	680-SVC360B0180	48.37€	Ø180	680-SVC314400800180	48€	Ø180	680-SVC314401000180	48€
Ø200	680-SVC3600200	39.9€	Ø200	680-SVC360A0200	51€	Ø200	680-SVC360B0200	51€	Ø200	680-SVC314400800200	51€	Ø200	680-SVC314401000200	51€
Ø250	680-SVC3600250	44.87€	Ø250	680-SVC360A0250	51€	Ø250	680-SVC360B0250	51€	Ø250	680-SVC314400800250	57€	Ø250	680-SVC314401000250	57€
Ø300	680-SVC3600300	75€	Ø300	680-SVC360A0300	92€	Ø300	680-SVC360B0300	92€	Ø300	680-SVC314400800300	70€	Ø300	680-SVC314401000300	70€
Ø350	680-SVC3600350	87€	Ø350	680-SVC360A0350	102€	Ø350	680-SVC360B0350	102€	Ø350	680-SVC314400800350	75€	Ø350	680-SVC314401000350	75€
Ø400	680-SVC3600400	94€	Ø400	680-SVC360A0400	112€	Ø400	680-SVC360B0400	112€	Ø400	680-SVC314400800400	78€	Ø400	680-SVC314401000400	78€
Ø450	680-SVC3600450	122€	Ø450	680-SVC360A0450	147€	Ø450	680-SVC360B0450	147€	Ø450	680-SVC314400800450	98€	Ø450	680-SVC314401000450	98€
Ø500	680-SVC3600500	140€	Ø500	680-SVC360A0500	167€	Ø500	680-SVC360B0500	167€	Ø500	680-SVC314400800500	112€	Ø500	680-SVC314401000500	112€
Ø550	680-SVC3600550	156€	Ø550	680-SVC360A0550	184€	Ø550	680-SVC360B0550	184€	Ø550	680-SVC314400800550	124€	Ø550	680-SVC314401000550	124€
Ø600	680-SVC3600600	224€	Ø600	680-SVC360A0600	263€	Ø600	680-SVC360B0600	263€	Ø600	680-SVC314400800600	176€	Ø600	680-SVC314401000600	176€



T90° conex helic. Ø125 mm T90° conex helic. Ø150 mm T90° conex SVC3 Ø130 mm T90° conex SVC3 Ø150 mm T90° conex SVCH Ø80 mm

Ø130	680-SVC314401250130	41€	Ø130	-	-	Ø130	680-SVC314501300130	41€	Ø130	-	-	Ø130	680-SVC314600800130	41€
Ø150	680-SVC314401250150	44€	Ø150	680-SVC314401500150	44€	Ø150	680-SVC314501300150	44€	Ø150	680-SVC314501500150	44€	Ø150	680-SVC314600800150	44€
Ø180	680-SVC314401250180	48€	Ø180	680-SVC314401500180	48€	Ø180	680-SVC314501300180	48€	Ø180	680-SVC314501500180	48€	Ø180	680-SVC314600800180	48€
Ø200	680-SVC314401250200	51€	Ø200	680-SVC314401500200	51€	Ø200	680-SVC314501300200	51€	Ø200	680-SVC314501500200	51€	Ø200	680-SVC314600800200	51€
Ø250	680-SVC314401250250	57€	Ø250	680-SVC314401500250	57€	Ø250	680-SVC314501300250	57€	Ø250	680-SVC314501500250	57€	Ø250	680-SVC314600800250	57€
Ø300	680-SVC314401250300	70€	Ø300	680-SVC314401500300	70€	Ø300	680-SVC314501300300	70€	Ø300	680-SVC314501500300	70€	Ø300	680-SVC314600800300	70€
Ø350	680-SVC314401250350	75€	Ø350	680-SVC314401500350	75€	Ø350	680-SVC314501300350	75€	Ø350	680-SVC314501500350	75€	Ø350	680-SVC314600800350	75€
Ø400	680-SVC314401250400	78€	Ø400	680-SVC314401500400	78€	Ø400	680-SVC314501300400	78€	Ø400	680-SVC314501500400	78€	Ø400	680-SVC314600800400	78€
Ø450	680-SVC314401250450	98€	Ø450	680-SVC314401500450	98€	Ø450	680-SVC314501300450	98€	Ø450	680-SVC314501500450	98€	Ø450	680-SVC314600800450	98€
Ø500	680-SVC314401250500	112€	Ø500	680-SVC314401500500	112€	Ø500	680-SVC314501300500	112€	Ø500	680-SVC314501500500	112€	Ø500	680-SVC314600800500	112€
Ø550	680-SVC314401250550	124€	Ø550	680-SVC314401500550	124€	Ø550	680-SVC314501300550	124€	Ø550	680-SVC314501500550	124€	Ø550	680-SVC314600800550	124€
Ø600	680-SVC314401250600	176€	Ø600	680-SVC314401500600	176€	Ø600	680-SVC314501300600	176€	Ø600	680-SVC314501500600	176€	Ø600	680-SVC314600800600	176€



T90° conex SVCH Ø100 mm



T90° conex SVCH Ø110 mm



T90° conex SVCH Ø130 mm



T90° conex SVCH Ø150 mm



T90° conex PVC Ø100 mm

Ø130	680-SVC314601000130	41€	Ø130	680-SVC314601100130	41€	Ø130	680-SVC314601300130	41€	Ø130	-	-	Ø130	680-SVC314701000130	41€
Ø150	680-SVC314601000150	44€	Ø150	680-SVC314601100150	44€	Ø150	680-SVC314601300150	44€	Ø150	680-SVC314601500150	44€	Ø150	680-SVC314701000150	44€
Ø180	680-SVC314601000180	48€	Ø180	680-SVC314601100180	48€	Ø180	680-SVC314601300180	48€	Ø180	680-SVC314601500180	48€	Ø180	680-SVC314701000180	48€
Ø200	680-SVC314601000200	51€	Ø200	680-SVC314601100200	51€	Ø200	680-SVC314601300200	51€	Ø200	680-SVC314601500200	51€	Ø200	680-SVC314701000200	51€
Ø250	680-SVC314601000250	57€	Ø250	680-SVC314601100250	57€	Ø250	680-SVC314601300250	57€	Ø250	680-SVC314601500250	57€	Ø250	680-SVC314701000250	57€
Ø300	680-SVC314601000300	70€	Ø300	680-SVC314601100300	70€	Ø300	680-SVC314601300300	70€	Ø300	680-SVC314601500300	70€	Ø300	680-SVC314701000300	70€
Ø350	680-SVC314601000350	75€	Ø350	680-SVC314601100350	75€	Ø350	680-SVC314601300350	75€	Ø350	680-SVC314601500350	75€	Ø350	680-SVC314701000350	75€
Ø400	680-SVC314601000400	78€	Ø400	680-SVC314601100400	78€	Ø400	680-SVC314601300400	78€	Ø400	680-SVC314601500400	78€	Ø400	680-SVC314701000400	78€
Ø450	680-SVC314601000450	98€	Ø450	680-SVC314601100450	98€	Ø450	680-SVC314601300450	98€	Ø450	680-SVC314601500450	98€	Ø450	680-SVC314701000450	98€
Ø500	680-SVC314601000500	112€	Ø500	680-SVC314601100500	112€	Ø500	680-SVC314601300500	112€	Ø500	680-SVC314601500500	112€	Ø500	680-SVC314701000500	112€
Ø550	680-SVC314601000550	124€	Ø550	680-SVC314601100550	124€	Ø550	680-SVC314601300550	124€	Ø550	680-SVC314601500550	124€	Ø550	680-SVC314701000550	124€
Ø600	680-SVC314601000600	176€	Ø600	680-SVC314601100600	176€	Ø600	680-SVC314601300600	176€	Ø600	680-SVC314601500600	176€	Ø600	680-SVC314701000600	176€



T90° conex PVC Ø120 mm



T90° conex PVC Ø125 mm



T90° conex PVC Ø150 mm



T90° d. conex. 180° helic. Ø80 mm



T90° d. conex. 180° helic. Ø100 mm

Ø130	680-SVC314701200130	41€	Ø130	680-SVC314701250130	41€	Ø130	-	-	Ø130	680-SVC314000800130	49€	Ø130	680-SVC314001000130	51€
Ø150	680-SVC314701200150	44€	Ø150	680-SVC314701250150	44€	Ø150	680-SVC314701500150	44€	Ø150	680-SVC314000800150	51€	Ø150	680-SVC314001000150	51€
Ø180	680-SVC314701200180	48€	Ø180	680-SVC314701250180	48€	Ø180	680-SVC314701500180	48€	Ø180	680-SVC314000800180	55€	Ø180	680-SVC314001000180	55€
Ø200	680-SVC314701200200	51€	Ø200	680-SVC314701250200	51€	Ø200	680-SVC314701500200	51€	Ø200	680-SVC314000800200	57€	Ø200	680-SVC314001000200	57€
Ø250	680-SVC314701200250	57€	Ø250	680-SVC314701250250	57€	Ø250	680-SVC314701500250	57€	Ø250	680-SVC314000800250	67€	Ø250	680-SVC314001000250	67€
Ø300	680-SVC314701200300	70€	Ø300	680-SVC314701250300	70€	Ø300	680-SVC314701500300	70€	Ø300	680-SVC314000800300	79€	Ø300	680-SVC314001000300	79€
Ø350	680-SVC314701200350	75€	Ø350	680-SVC314701250350	75€	Ø350	680-SVC314701500350	75€	Ø350	680-SVC314000800350	86€	Ø350	680-SVC314001000350	86€
Ø400	680-SVC314701200400	78€	Ø400	680-SVC314701250400	78€	Ø400	680-SVC314701500400	78€	Ø400	680-SVC314000800400	89€	Ø400	680-SVC314001000400	89€
Ø450	680-SVC314701200450	98€	Ø450	680-SVC314701250450	98€	Ø450	680-SVC314701500450	98€	Ø450	680-SVC314000800450	109€	Ø450	680-SVC314001000450	109€
Ø500	680-SVC314701200500	112€	Ø500	680-SVC314701250500	112€	Ø500	680-SVC314701500500	112€	Ø500	680-SVC314000800500	126€	Ø500	680-SVC314001000500	126€
Ø550	680-SVC314701200550	124€	Ø550	680-SVC314701250550	124€	Ø550	680-SVC314701500550	124€	Ø550	680-SVC314000800550	140€	Ø550	680-SVC314001000550	140€
Ø600	680-SVC314701200600	176€	Ø600	680-SVC314701250600	176€	Ø600	680-SVC314701500600	176€	Ø600	680-SVC314000800600	200€	Ø600	680-SVC314001000600	200€



T90° d. conex. 180° helic.  
Ø125 mm



T90° d. conex. 180° helic.  
Ø150 mm



T90° d. conex. 180° SVC3  
Ø130 mm



T90° d. conex. 180° SVC3  
Ø150 mm



T90° d. conex. 180° SVCH  
Ø80 mm

Ø130	-	-	Ø130	-	-	Ø130	-	-	Ø130	-	-	Ø130	680-SVC314200800130	49€
Ø150	-	-	Ø150	-	-	Ø150	-	-	Ø150	-	-	Ø150	680-SVC314200800150	51€
Ø180	680-SVC314001250180	55€	Ø180	-	-	Ø180	680-SVC314101300180	55€	Ø180	-	-	Ø180	680-SVC314200800180	55€
Ø200	680-SVC314001250200	57€	Ø200	680-SVC314001500200	57€	Ø200	680-SVC314101300200	57€	Ø200	680-SVC314101500200	57€	Ø200	680-SVC314200800200	57€
Ø250	680-SVC314001250250	67€	Ø250	680-SVC314001500250	67€	Ø250	680-SVC314101300250	67€	Ø250	680-SVC314101500250	67€	Ø250	680-SVC314200800250	67€
Ø300	680-SVC314001250300	79€	Ø300	680-SVC314001500300	79€	Ø300	680-SVC314101300300	79€	Ø300	680-SVC314101500300	79€	Ø300	680-SVC314200800300	79€
Ø350	680-SVC314001250350	86€	Ø350	680-SVC314001500350	86€	Ø350	680-SVC314101300350	86€	Ø350	680-SVC314101500350	86€	Ø350	680-SVC314200800350	86€
Ø400	680-SVC314001250400	89€	Ø400	680-SVC314001500400	89€	Ø400	680-SVC314101300400	89€	Ø400	680-SVC314101500400	89€	Ø400	680-SVC314200800400	89€
Ø450	680-SVC314001250450	109€	Ø450	680-SVC314001500450	109€	Ø450	680-SVC314101300450	109€	Ø450	680-SVC314101500450	109€	Ø450	680-SVC314200800450	109€
Ø500	680-SVC314001250500	126€	Ø500	680-SVC314001500500	126€	Ø500	680-SVC314101300500	126€	Ø500	680-SVC314101500500	126€	Ø500	680-SVC314200800500	126€
Ø550	680-SVC314001250550	140€	Ø550	680-SVC314001500550	140€	Ø550	680-SVC314101300550	140€	Ø550	680-SVC314101500550	140€	Ø550	680-SVC314200800550	140€
Ø600	680-SVC314001250600	200€	Ø600	680-SVC314001500600	200€	Ø600	680-SVC314101300600	200€	Ø600	680-SVC314101500600	200€	Ø600	680-SVC314200800600	200€



T90° d. conex. 180° SVCH  
Ø100 mm



T90° d. conex. 180° SVCH  
Ø110 mm



T90° d. conex. 180° SVCH  
Ø130 mm



T90° d. conex. 180° SVCH  
Ø150 mm



T90° d. conex. 180° PVC  
Ø100 mm

Ø130	680-SVC314201000130	51€	Ø130	-	-	Ø130	-	-	Ø130	-	-	Ø130	680-SVC314301000130	51€
Ø150	680-SVC314201000150	51€	Ø150	680-SVC314201100150	51€	Ø150	680-SVC314201300150	51€	Ø150	-	-	Ø150	680-SVC314301000150	51€
Ø180	680-SVC314201000180	55€	Ø180	680-SVC314201100180	55€	Ø180	680-SVC314201300180	55€	Ø180	-	-	Ø180	680-SVC314301000180	55€
Ø200	680-SVC314201000200	57€	Ø200	680-SVC314201100200	57€	Ø200	680-SVC314201300200	57€	Ø200	680-SVC314201500200	57€	Ø200	680-SVC314301000200	57€
Ø250	680-SVC314201000250	67€	Ø250	680-SVC314201100250	67€	Ø250	680-SVC314201300250	67€	Ø250	680-SVC314201500250	67€	Ø250	680-SVC314301000250	67€
Ø300	680-SVC314201000300	79€	Ø300	680-SVC314201100300	79€	Ø300	680-SVC314201300300	79€	Ø300	680-SVC314201500300	79€	Ø300	680-SVC314301000300	79€
Ø350	680-SVC314201000350	86€	Ø350	680-SVC314201100350	86€	Ø350	680-SVC314201300350	86€	Ø350	680-SVC314201500350	86€	Ø350	680-SVC314301000350	86€
Ø400	680-SVC314201000400	89€	Ø400	680-SVC314201100400	89€	Ø400	680-SVC314201300400	89€	Ø400	680-SVC314201500400	89€	Ø400	680-SVC314301000400	89€
Ø450	680-SVC314201000450	109€	Ø450	680-SVC314201100450	109€	Ø450	680-SVC314201300450	109€	Ø450	680-SVC314201500450	109€	Ø450	680-SVC314301000450	109€
Ø500	680-SVC314201000500	126€	Ø500	680-SVC314201100500	126€	Ø500	680-SVC314201300500	126€	Ø500	680-SVC314201500500	126€	Ø500	680-SVC314301000500	126€
Ø550	680-SVC314201000550	140€	Ø550	680-SVC314201100550	140€	Ø550	680-SVC314201300550	140€	Ø550	680-SVC314201500550	140€	Ø550	680-SVC314301000550	140€
Ø600	680-SVC314201000600	200€	Ø600	680-SVC314201100600	200€	Ø600	680-SVC314201300600	200€	Ø600	680-SVC314201500600	200€	Ø600	680-SVC314301000600	200€



T90° d. conex. 180° PVC  
Ø120 mm



T90° d. conex. 180° PVC  
Ø125 mm



T90° d. conex. 180° PVC  
Ø150 mm



T90° d. conex. 90° helic.  
Ø80 mm



T90° d. conex. 90° helic.  
Ø100 mm

Ø130	-	-	Ø130	-	-	Ø130	-	-	Ø130	-	-	Ø130	-	-
Ø150	-	-	Ø150	-	-	Ø150	-	-	Ø150	680-SVC312800800150	51€	Ø150	-	-
Ø180	680-SVC314301200180	55€	Ø180	680-SVC314301250180	55€	Ø180	-	-	Ø180	680-SVC312800800180	55€	Ø180	680-SVC312801000180	55€
Ø200	680-SVC314301200200	57€	Ø200	680-SVC314301250200	57€	Ø200	680-SVC314301500200	57€	Ø200	680-SVC312800800200	57€	Ø200	680-SVC312801000200	57€
Ø250	680-SVC314301200250	67€	Ø250	680-SVC314301250250	67€	Ø250	680-SVC314301500250	67€	Ø250	680-SVC312800800250	67€	Ø250	680-SVC312801000250	67€
Ø300	680-SVC314301200300	79€	Ø300	680-SVC314301250300	79€	Ø300	680-SVC314301500300	79€	Ø300	680-SVC312800800300	79€	Ø300	680-SVC312801000300	79€
Ø350	680-SVC314301200350	86€	Ø350	680-SVC314301250350	86€	Ø350	680-SVC314301500350	86€	Ø350	680-SVC312800800350	86€	Ø350	680-SVC312801000350	86€
Ø400	680-SVC314301200400	89€	Ø400	680-SVC314301250400	89€	Ø400	680-SVC314301500400	89€	Ø400	680-SVC312800800400	89€	Ø400	680-SVC312801000400	89€
Ø450	680-SVC314301200450	109€	Ø450	680-SVC314301250450	109€	Ø450	680-SVC314301500450	109€	Ø450	680-SVC312800800450	109€	Ø450	680-SVC312801000450	109€
Ø500	680-SVC314301200500	126€	Ø500	680-SVC314301250500	126€	Ø500	680-SVC314301500500	126€	Ø500	680-SVC312800800500	126€	Ø500	680-SVC312801000500	126€
Ø550	680-SVC314301200550	140€	Ø550	680-SVC314301250550	140€	Ø550	680-SVC314301500550	140€	Ø550	680-SVC312800800550	140€	Ø550	680-SVC312801000550	140€
Ø600	680-SVC314301200600	200€	Ø600	680-SVC314301250600	200€	Ø600	680-SVC314301500600	200€	Ø600	680-SVC312800800600	200€	Ø600	680-SVC312801000600	200€



T90° d. conex. 90° helic.  
Ø125 mm



T90° d. conex. 90° helic.  
Ø150 mm



T90° d. conex. 90° SVC3  
Ø130 mm



T90° d. conex. 90° SVC3  
Ø150 mm



T90° d. conex. 90° SVCH  
Ø80 mm

Ø130	-	-	Ø130	-	-	Ø130	-	-	Ø130	-	-	Ø130	-	-
Ø150	-	-	Ø150	-	-	Ø150	-	-	Ø150	-	-	Ø150	680-SVC313000800150	51€
Ø180	-	-	Ø180	-	-	Ø180	-	-	Ø180	-	-	Ø180	680-SVC313000800180	55€
Ø200	-	-	Ø200	-	-	Ø200	-	-	Ø200	-	-	Ø200	680-SVC313000800200	57€
Ø250	680-SVC312801250250	67€	Ø250	680-SVC312801500250	67€	Ø250	680-SVC312901300250	67€	Ø250	680-SVC312901500250	67€	Ø250	680-SVC313000800250	67€
Ø300	680-SVC312801250300	79€	Ø300	680-SVC312801500300	79€	Ø300	680-SVC312901300300	79€	Ø300	680-SVC312901500300	79€	Ø300	680-SVC313000800300	79€
Ø350	680-SVC312801250350	86€	Ø350	680-SVC312801500350	86€	Ø350	680-SVC312901300350	86€	Ø350	680-SVC312901500350	86€	Ø350	680-SVC313000800350	86€
Ø400	680-SVC312801250400	89€	Ø400	680-SVC312801500400	89€	Ø400	680-SVC312901300400	89€	Ø400	680-SVC312901500400	89€	Ø400	680-SVC313000800400	89€
Ø450	680-SVC312801250450	109€	Ø450	680-SVC312801500450	109€	Ø450	680-SVC312901300450	109€	Ø450	680-SVC312901500450	109€	Ø450	680-SVC313000800450	109€
Ø500	680-SVC312801250500	126€	Ø500	680-SVC312801500500	126€	Ø500	680-SVC312901300500	126€	Ø500	680-SVC312901500500	126€	Ø500	680-SVC313000800500	126€
Ø550	680-SVC312801250550	140€	Ø550	680-SVC312801500550	140€	Ø550	680-SVC312901300550	140€	Ø550	680-SVC312901500550	140€	Ø550	680-SVC313000800550	140€
Ø600	680-SVC312801250600	200€	Ø600	680-SVC312801500600	200€	Ø600	680-SVC312901300600	200€	Ø600	680-SVC312901500600	200€	Ø600	680-SVC313000800600	200€



T90° d. conex. 90° SVCH Ø100 mm



T90° d. conex. 90° SVCH Ø110 mm



T90° d. conex. 90° SVCH Ø130 mm



T90° d. conex. 90° SVCH Ø150 mm



T90° d. conex. 90° PVC Ø100 mm

Ø130	-	-	Ø130	-	-	Ø130	-	-	Ø130	-	-	Ø130	-	-
Ø150	-	-	Ø150	-	-	Ø150	-	-	Ø150	-	-	Ø150	-	-
Ø180	680-SVC313001000180	55€	Ø180	-	-	Ø180	-	-	Ø180	-	-	Ø180	680-SVC313101000180	55€
Ø200	680-SVC313001000200	57€	Ø200	680-SVC313001100200	57€	Ø200	-	-	Ø200	-	-	Ø200	680-SVC313101000200	57€
Ø250	680-SVC313001000250	67€	Ø250	680-SVC313001100250	67€	Ø250	680-SVC313001300250	67€	Ø250	680-SVC313001500250	67€	Ø250	680-SVC313101000250	67€
Ø300	680-SVC313001000300	79€	Ø300	680-SVC313001100300	79€	Ø300	680-SVC313001300300	79€	Ø300	680-SVC313001500300	79€	Ø300	680-SVC313101000300	79€
Ø350	680-SVC313001000350	86€	Ø350	680-SVC313001100350	86€	Ø350	680-SVC313001300350	86€	Ø350	680-SVC313001500350	86€	Ø350	680-SVC313101000350	86€
Ø400	680-SVC313001000400	89€	Ø400	680-SVC313001100400	89€	Ø400	680-SVC313001300400	89€	Ø400	680-SVC313001500400	89€	Ø400	680-SVC313101000400	89€
Ø450	680-SVC313001000450	109€	Ø450	680-SVC313001100450	109€	Ø450	680-SVC313001300450	109€	Ø450	680-SVC313001500450	109€	Ø450	680-SVC313101000450	109€
Ø500	680-SVC313001000500	126€	Ø500	680-SVC313001100500	126€	Ø500	680-SVC313001300500	126€	Ø500	680-SVC313001500500	126€	Ø500	680-SVC313101000500	126€
Ø550	680-SVC313001000550	140€	Ø550	680-SVC313001100550	140€	Ø550	680-SVC313001300550	140€	Ø550	680-SVC313001500550	140€	Ø550	680-SVC313101000550	140€
Ø600	680-SVC313001000600	200€	Ø600	680-SVC313001100600	200€	Ø600	680-SVC313001300600	200€	Ø600	680-SVC313001500600	200€	Ø600	680-SVC313101000600	200€



T90° d. conex. 90° PVC Ø120 mm



T90° d. conex. 90° PVC Ø125 mm



T90° d. conex. 90° PVC Ø150 mm



T90° conex helic. canaliz. Ø80 mm



T90° conex helic. canaliz. Ø100 mm

Ø130	-	-	Ø130	-	-	Ø130	-	-	Ø130	-	-	Ø130	680-SVC313201000130	73€
Ø150	-	-	Ø150	-	-	Ø150	-	-	Ø150	-	-	Ø150	680-SVC313201000150	77€
Ø180	-	-	Ø180	-	-	Ø180	-	-	Ø180	680-SVC313200800180	84€	Ø180	680-SVC313201000180	84€
Ø200	680-SVC313101200200	57€	Ø200	-	-	Ø200	-	-	Ø200	680-SVC313200800200	89€	Ø200	680-SVC313201000200	89€
Ø250	680-SVC313101200250	67€	Ø250	680-SVC313101250250	67€	Ø250	680-SVC313101500250	67€	Ø250	680-SVC313200800250	100€	Ø250	680-SVC313201000250	100€
Ø300	680-SVC313101200300	79€	Ø300	680-SVC313101250300	79€	Ø300	680-SVC313101500300	79€	Ø300	680-SVC313200800300	123€	Ø300	680-SVC313201000300	123€
Ø350	680-SVC313101200350	86€	Ø350	680-SVC313101250350	86€	Ø350	680-SVC313101500350	86€	Ø350	680-SVC313200800350	130€	Ø350	680-SVC313201000350	130€
Ø400	680-SVC313101200400	89€	Ø400	680-SVC313101250400	89€	Ø400	680-SVC313101500400	89€	Ø400	680-SVC313200800400	137€	Ø400	680-SVC313201000400	137€
Ø450	680-SVC313101200450	109€	Ø450	680-SVC313101250450	109€	Ø450	680-SVC313101500450	109€	Ø450	680-SVC313200800450	172€	Ø450	680-SVC313201000450	172€
Ø500	680-SVC313101200500	126€	Ø500	680-SVC313101250500	126€	Ø500	680-SVC313101500500	126€	Ø500	680-SVC313200800500	196€	Ø500	680-SVC313201000500	196€
Ø550	680-SVC313101200550	140€	Ø550	680-SVC313101250550	140€	Ø550	680-SVC313101500550	140€	Ø550	680-SVC313200800550	217€	Ø550	680-SVC313201000550	217€
Ø600	680-SVC313101200600	200€	Ø600	680-SVC313101250600	200€	Ø600	680-SVC313101500600	200€	Ø600	680-SVC313200800600	308€	Ø600	680-SVC313201000600	308€





T90° conex helic. canaliz.  
Ø125 mm



T90° conex helic. canaliz.  
Ø150 mm



T90° conex SVC3 canaliz.  
Ø130 mm



T90° conex SVC3 canaliz.  
Ø150 mm



T90° conex SVCH canaliz.  
Ø80 mm

Ø130	680-SVC313201250130	73€	Ø130	-	-	Ø130	-	-	Ø130	-	-	Ø130	680-SVC313400800130	74€
Ø150	680-SVC313201250150	77€	Ø150	-	-	Ø150	680-SVC313301300150	77€	Ø150	-	-	Ø150	680-SVC313400800150	77€
Ø180	680-SVC313201250180	84€	Ø180	680-SVC313201500180	84€	Ø180	680-SVC313301300180	84€	Ø180	680-SVC313301500180	84€	Ø180	680-SVC313400800180	84€
Ø200	680-SVC313201250200	89€	Ø200	680-SVC313201500200	89€	Ø200	680-SVC313301300200	89€	Ø200	680-SVC313301500200	89€	Ø200	680-SVC313400800200	89€
Ø250	680-SVC313201250250	100€	Ø250	680-SVC313201500250	100€	Ø250	680-SVC313301300250	100€	Ø250	680-SVC313301500250	100€	Ø250	680-SVC313400800250	100€
Ø300	680-SVC313201250300	123€	Ø300	680-SVC313201500300	123€	Ø300	680-SVC313301300300	123€	Ø300	680-SVC313301500300	123€	Ø300	680-SVC313400800300	123€
Ø350	680-SVC313201250350	130€	Ø350	680-SVC313201500350	130€	Ø350	680-SVC313301300350	130€	Ø350	680-SVC313301500350	130€	Ø350	680-SVC313400800350	130€
Ø400	680-SVC313201250400	137€	Ø400	680-SVC313201500400	137€	Ø400	680-SVC313301300400	137€	Ø400	680-SVC313301500400	137€	Ø400	680-SVC313400800400	137€
Ø450	680-SVC313201250450	172€	Ø450	680-SVC313201500450	172€	Ø450	680-SVC313301300450	172€	Ø450	680-SVC313301500450	172€	Ø450	680-SVC313400800450	172€
Ø500	680-SVC313201250500	196€	Ø500	680-SVC313201500500	196€	Ø500	680-SVC313301300500	196€	Ø500	680-SVC313301500500	196€	Ø500	680-SVC313400800500	196€
Ø550	680-SVC313201250550	217€	Ø550	680-SVC313201500550	217€	Ø550	680-SVC313301300550	217€	Ø550	680-SVC313301500550	217€	Ø550	680-SVC313400800550	217€
Ø600	680-SVC313201250600	308€	Ø600	680-SVC313201500600	308€	Ø600	680-SVC313301300600	308€	Ø600	680-SVC313301500600	308€	Ø600	680-SVC313400800600	308€



T90° conex SVCH canaliz.  
Ø100 mm



T90° conex SVCH canaliz.  
Ø110 mm



T90° conex SVCH canaliz.  
Ø130 mm



T90° conex SVCH canaliz.  
Ø150 mm



T90° conex PVC canaliz.  
Ø100 mm

Ø130	680-SVC313401000130	73€	Ø130	680-SVC313401100130	73€	Ø130	-	-	Ø130	-	-	Ø130	680-SVC313501000130	73€
Ø150	680-SVC313401000150	77€	Ø150	680-SVC313401100150	77€	Ø150	680-SVC313401300150	77€	Ø150	-	-	Ø150	680-SVC313501000150	77€
Ø180	680-SVC313401000180	84€	Ø180	680-SVC313401100180	84€	Ø180	680-SVC313401300180	84€	Ø180	680-SVC313401500180	84€	Ø180	680-SVC313501000180	84€
Ø200	680-SVC313401000200	89€	Ø200	680-SVC313401100200	89€	Ø200	680-SVC313401300200	89€	Ø200	680-SVC313401500200	89€	Ø200	680-SVC313501000200	89€
Ø250	680-SVC313401000250	100€	Ø250	680-SVC313401100250	100€	Ø250	680-SVC313401300250	100€	Ø250	680-SVC313401500250	100€	Ø250	680-SVC313501000250	100€
Ø300	680-SVC313401000300	123€	Ø300	680-SVC313401100300	123€	Ø300	680-SVC313401300300	123€	Ø300	680-SVC313401500300	123€	Ø300	680-SVC313501000300	123€
Ø350	680-SVC313401000350	130€	Ø350	680-SVC313401100350	130€	Ø350	680-SVC313401300350	130€	Ø350	680-SVC313401500350	130€	Ø350	680-SVC313501000350	130€
Ø400	680-SVC313401000400	137€	Ø400	680-SVC313401100400	137€	Ø400	680-SVC313401300400	137€	Ø400	680-SVC313401500400	137€	Ø400	680-SVC313501000400	137€
Ø450	680-SVC313401000450	172€	Ø450	680-SVC313401100450	172€	Ø450	680-SVC313401300450	172€	Ø450	680-SVC313401500450	172€	Ø450	680-SVC313501000450	172€
Ø500	680-SVC313401000500	196€	Ø500	680-SVC313401100500	196€	Ø500	680-SVC313401300500	196€	Ø500	680-SVC313401500500	196€	Ø500	680-SVC313501000500	196€
Ø550	680-SVC313401000550	217€	Ø550	680-SVC313401100550	217€	Ø550	680-SVC313401300550	217€	Ø550	680-SVC313401500550	217€	Ø550	680-SVC313501000550	217€
Ø600	680-SVC313401000600	308€	Ø600	680-SVC313401100600	308€	Ø600	680-SVC313401300600	308€	Ø600	680-SVC313401500600	308€	Ø600	680-SVC313501000600	308€



T90° conex PVC canaliz. Ø120 mm



T90° conex PVC canaliz. Ø125 mm



T90° conex PVC canaliz. Ø150 mm



T90° d. conex. 180° helic. d. canaliz. Ø80 mm



T90° d. conex. 180° helic. d. canaliz. Ø100 mm

Ø130	680-SVC313501200130	73€	Ø130	680-SVC313501250130	73€	Ø130	-	-	Ø130	-	-	Ø130	-	-
Ø150	680-SVC313501200150	77€	Ø150	680-SVC313501250150	77€	Ø150	-	-	Ø150	-	-	Ø150	-	-
Ø180	680-SVC313501200180	84€	Ø180	680-SVC313501250180	84€	Ø180	680-SVC313501500180	84€	Ø180	-	-	Ø180	-	-
Ø200	680-SVC313501200200	89€	Ø200	680-SVC313501250200	89€	Ø200	680-SVC313501500200	89€	Ø200	-	-	Ø200	-	-
Ø250	680-SVC313501200250	100€	Ø250	680-SVC313501250250	100€	Ø250	680-SVC313501500250	100€	Ø250	680-SVC313600800250	122€	Ø250	680-SVC313601000250	122€
Ø300	680-SVC313501200300	123€	Ø300	680-SVC313501250300	123€	Ø300	680-SVC313501500300	123€	Ø300	680-SVC313600800300	133€	Ø300	680-SVC313601000300	133€
Ø350	680-SVC313501200350	130€	Ø350	680-SVC313501250350	130€	Ø350	680-SVC313501500350	130€	Ø350	680-SVC313600800350	149€	Ø350	680-SVC313601000350	149€
Ø400	680-SVC313501200400	137€	Ø400	680-SVC313501250400	137€	Ø400	680-SVC313501500400	137€	Ø400	680-SVC313600800400	157€	Ø400	680-SVC313601000400	157€
Ø450	680-SVC313501200450	172€	Ø450	680-SVC313501250450	172€	Ø450	680-SVC313501500450	172€	Ø450	680-SVC313600800450	195€	Ø450	680-SVC313601000450	195€
Ø500	680-SVC313501200500	196€	Ø500	680-SVC313501250500	196€	Ø500	680-SVC313501500500	196€	Ø500	680-SVC313600800500	231€	Ø500	680-SVC313601000500	231€
Ø550	680-SVC313501200550	217€	Ø550	680-SVC313501250550	217€	Ø550	680-SVC313501500550	217€	Ø550	680-SVC313600800550	252€	Ø550	680-SVC313601000550	252€
Ø600	680-SVC313501200600	308€	Ø600	680-SVC313501250600	308€	Ø600	680-SVC313501500600	308€	Ø600	680-SVC313600800600	358€	Ø600	680-SVC313601000600	358€



T90° d. conex. 180° helic. d. canaliz. Ø125 mm



T90° d. conex. 180° helic. d. canaliz. Ø150 mm



T90° d. conex. 180° SVC3 d. canaliz. Ø130 mm



T90° d. conex. 180° SVC3 d. canaliz. Ø150 mm



T90° d. conex. 180° SVCH d. canaliz. Ø80 mm

Ø130	-	-	Ø130	-	-	Ø130	-	-	Ø130	-	-	Ø130	-	-
Ø150	-	-	Ø150	-	-	Ø150	-	-	Ø150	-	-	Ø150	-	-
Ø180	-	-	Ø180	-	-	Ø180	-	-	Ø180	-	-	Ø180	-	-
Ø200	-	-	Ø200	-	-	Ø200	-	-	Ø200	-	-	Ø200	-	-
Ø250	680-SVC313601250250	122€	Ø250	680-SVC313601500250	122€	Ø250	680-SVC313701300250	122€	Ø250	680-SVC313701500250	122€	Ø250	680-SVC313800800250	122€
Ø300	680-SVC313601250300	133€	Ø300	680-SVC313601500300	133€	Ø300	680-SVC313701300300	133€	Ø300	680-SVC313701500300	133€	Ø300	680-SVC313800800300	133€
Ø350	680-SVC313601250350	149€	Ø350	680-SVC313601500350	149€	Ø350	680-SVC313701300350	149€	Ø350	680-SVC313701500350	149€	Ø350	680-SVC313800800350	149€
Ø400	680-SVC313601250400	157€	Ø400	680-SVC313601500400	157€	Ø400	680-SVC313701300400	157€	Ø400	680-SVC313701500400	157€	Ø400	680-SVC313800800400	157€
Ø450	680-SVC313601250450	195€	Ø450	680-SVC313601500450	195€	Ø450	680-SVC313701300450	195€	Ø450	680-SVC313701500450	195€	Ø450	680-SVC313800800450	195€
Ø500	680-SVC313601250500	231€	Ø500	680-SVC313601500500	231€	Ø500	680-SVC313701300500	231€	Ø500	680-SVC313701500500	231€	Ø500	680-SVC313800800500	231€
Ø550	680-SVC313601250550	252€	Ø550	680-SVC313601500550	252€	Ø550	680-SVC313701300550	252€	Ø550	680-SVC313701500550	252€	Ø550	680-SVC313800800550	252€
Ø600	680-SVC313601250600	358€	Ø600	680-SVC313601500600	358€	Ø600	680-SVC313701300600	358€	Ø600	680-SVC313701500600	358€	Ø600	680-SVC313800800600	358€



T90° d. conex. 180° SVCH  
d. canaliz. Ø100 mm

T90° d. conex. 180° SVCH  
d. canaliz. Ø110 mm

T90° d. conex. 180° SVCH  
d. canaliz. Ø130 mm

T90° d. conex. 180° SVCH  
d. canaliz. Ø150 mm

T90° d. conex. 180° PVC d.  
canaliz. Ø100 mm

Ø130	-	-	Ø130	-	-	Ø130	-	-	Ø130	-	-	Ø130	-	-
Ø150	-	-	Ø150	-	-	Ø150	-	-	Ø150	-	-	Ø150	-	-
Ø180	-	-	Ø180	-	-	Ø180	-	-	Ø180	-	-	Ø180	-	-
Ø200	-	-	Ø200	-	-	Ø200	-	-	Ø200	-	-	Ø200	-	-
Ø250	680-SVC313801000250	122€	Ø250	680-SVC313801100250	122€	Ø250	680-SVC313801300250	122€	Ø250	680-SVC313801500250	122€	Ø250	680-SVC313901000250	122€
Ø300	680-SVC313801000300	133€	Ø300	680-SVC313801100300	133€	Ø300	680-SVC313801300300	133€	Ø300	680-SVC313801500300	133€	Ø300	680-SVC313901000300	133€
Ø350	680-SVC313801000350	149€	Ø350	680-SVC313801100350	149€	Ø350	680-SVC313801300350	149€	Ø350	680-SVC313801500350	149€	Ø350	680-SVC313901000350	149€
Ø400	680-SVC313801000400	157€	Ø400	680-SVC313801100400	157€	Ø400	680-SVC313801300400	157€	Ø400	680-SVC313801500400	157€	Ø400	680-SVC313901000400	157€
Ø450	680-SVC313801000450	195€	Ø450	680-SVC313801100450	195€	Ø450	680-SVC313801300450	195€	Ø450	680-SVC313801500450	195€	Ø450	680-SVC313901000450	195€
Ø500	680-SVC313801000500	231€	Ø500	680-SVC313801100500	231€	Ø500	680-SVC313801300500	231€	Ø500	680-SVC313801500500	231€	Ø500	680-SVC313901000500	231€
Ø550	680-SVC313801000550	252€	Ø550	680-SVC313801100550	252€	Ø550	680-SVC313801300550	252€	Ø550	680-SVC313801500550	252€	Ø550	680-SVC313901000550	252€
Ø600	680-SVC313801000600	358€	Ø600	680-SVC313801100600	358€	Ø600	680-SVC313801300600	358€	Ø600	680-SVC313801500600	358€	Ø600	680-SVC313901000600	358€



T90° d. conex. 180° PVC d.  
canaliz. Ø120 mm

T90° d. conex. 180° PVC d.  
canaliz. Ø125 mm

T90° d. conex. 180° PVC d.  
canaliz. Ø150 mm

Adaptador a silenciador  
H-H

Adaptador a extractor H-H

Ø130	-	-	Ø130	-	-	Ø130	-	-	Ø125	680-SVC3109401300125	11.03€	Ø150	680-SVC3109501250150	22.13€
Ø150	-	-	Ø150	-	-	Ø150	-	-	Ø150	680-SVC3109401500150	11.4€	Ø150	680-SVC3109501500150	11.4€
Ø180	-	-	Ø180	-	-	Ø180	-	-	Ø150	680-SVC3109401800150	23.1€	Ø200	680-SVC3109502000200	12.23€
Ø200	-	-	Ø200	-	-	Ø200	-	-	Ø200	680-SVC3109402000200	13.8€	Ø250	680-SVC3109502500250	14.55€
Ø250	680-SVC313901200250	122€	Ø250	680-SVC313901250250	122€	Ø250	680-SVC313901500250	122€	Ø200	680-SVC3109402500200	25.2€			
Ø300	680-SVC313901200300	133€	Ø300	680-SVC313901250300	133€	Ø300	680-SVC313901500300	133€	Ø250	680-SVC3109403000250	27€			
Ø350	680-SVC313901200350	149€	Ø350	680-SVC313901250350	149€	Ø350	680-SVC313901500350	149€						
Ø400	680-SVC313901200400	157€	Ø400	680-SVC313901250400	157€	Ø400	680-SVC313901500400	157€						
Ø450	680-SVC313901200450	195€	Ø450	680-SVC313901250450	195€	Ø450	680-SVC313901500450	195€						
Ø500	680-SVC313901200500	231€	Ø500	680-SVC313901250500	231€	Ø500	680-SVC313901500500	231€						
Ø550	680-SVC313901200550	252€	Ø550	680-SVC313901250550	252€	Ø550	680-SVC313901500550	252€						
Ø600	680-SVC313901200600	358€	Ø600	680-SVC313901250600	358€	Ø600	680-SVC313901500600	358€						



Soporte de carga regulable galva



Terminal antiviento galva



Terminal antilluvia galva



Tapa inferior



Tapa inferior con desagüe

Ø130	680-SVC3930130	70€	Ø130	680-SVC3980130	103€	Ø130	680-SVC3970130	74€	Ø130	680-SVC3940130	27.49€	Ø130	680-SVC3950130	36.36€
Ø150	680-SVC3930150	86€	Ø150	680-SVC3980150	129€	Ø150	680-SVC3970150	90€	Ø150	680-SVC3940150	27.49€	Ø150	680-SVC3950150	40.55€
Ø180	680-SVC3930180	102€	Ø180	680-SVC3980180	154€	Ø180	680-SVC3970180	110€	Ø180	680-SVC3940180	28.93€	Ø180	680-SVC3950180	43.34€
Ø200	680-SVC3930200	117€	Ø200	680-SVC3980200	179€	Ø200	680-SVC3970200	125€	Ø200	680-SVC3940200	34.74€	Ø200	680-SVC3950200	47.56€
Ø250	680-SVC3930250	133€	Ø250	680-SVC3980250	226€	Ø250	680-SVC3970250	155€	Ø250	680-SVC3940250	46.15€	Ø250	680-SVC3950250	59€
Ø300	680-SVC3930300	158€	Ø300	680-SVC3980300	269€	Ø300	680-SVC3970300	187€	Ø300	680-SVC3940300	58€	Ø300	680-SVC3950300	75€
Ø350	680-SVC3930350	174€	Ø350	680-SVC3980350	326€	Ø350	680-SVC3970350	204€	Ø350	680-SVC3940350	77€	Ø350	680-SVC3950350	92€
Ø400	680-SVC3930400	193€	Ø400	680-SVC3980400	358€	Ø400	680-SVC3970400	226€	Ø400	680-SVC3940400	116€	Ø400	680-SVC3950400	154€
Ø450	680-SVC3930450	246€	Ø450	680-SVC3980450	417€	Ø450	680-SVC3970450	292€	Ø450	680-SVC3940450	136€	Ø450	680-SVC3950450	182€
Ø500	680-SVC3930500	345€	Ø500	680-SVC3980500	482€	Ø500	680-SVC3970500	338€	Ø500	680-SVC3940500	155€	Ø500	680-SVC3950500	210€
Ø550	680-SVC3930550	499€	Ø550	680-SVC3980550	599€	Ø550	680-SVC3970550	420€	Ø550	680-SVC3940550	171€	Ø550	680-SVC3950550	231€
Ø600	680-SVC3930600	540€	Ø600	680-SVC3980600	756€	Ø600	680-SVC3970600	530€	Ø600	680-SVC3940600	242€	Ø600	680-SVC3950600	324€



Colector-Adaptador con desagüe a Ø80 helicoidal



Colector-Adaptador con desagüe a Ø100 helicoidal



Colector-Adaptador con desagüe a Ø125 helicoidal



Manguito hembra-hembra



Manguito de unión (Hembra EW-Eco y Hembra SVC3)

Ø130	-	-	Ø130	-	-	Ø130	-	-	Ø130	680-SVC36130130	7.98€	Ø130	680-SVC396H0130	9.58€
Ø150	-	-	Ø150	-	-	Ø150	-	-	Ø150	680-SVC36130150	8.46€	Ø150	680-SVC396H0150	11.97€
Ø180	680-SVC3442600800180	115€	Ø180	680-SVC3442601000180	121€	Ø180	680-SVC3442601250180	127€	Ø180	680-SVC36130180	8.76€	Ø180	680-SVC396H0180	12.83€
Ø200	680-SVC3442600800200	121€	Ø200	680-SVC3442601000200	126€	Ø200	680-SVC3442601250200	133€	Ø200	680-SVC36130200	9.29€	Ø200	680-SVC396H0200	14.66€
Ø250	680-SVC3442600800250	142€	Ø250	680-SVC3442601000250	146€	Ø250	680-SVC3442601250250	154€	Ø250	680-SVC36130250	10.86€	Ø250	680-SVC396H0250	19.36€
Ø300	680-SVC3442600800300	160€	Ø300	680-SVC3442601000300	164€	Ø300	680-SVC3442601250300	170€	Ø300	680-SVC36130300	13.43€	Ø300	680-SVC396H0300	22.92€
Ø350	680-SVC3442600800350	172€	Ø350	680-SVC3442601000350	176€	Ø350	680-SVC3442601250350	185€	Ø350	680-SVC36130350	14.77€	Ø350	680-SVC396H0350	27.45€
Ø400	680-SVC3442600800400	192€	Ø400	680-SVC3442601000400	196€	Ø400	680-SVC3442601250400	201€	Ø400	680-SVC36130400	16.88€	Ø400	680-SVC396H0400	28.02€
Ø450	680-SVC3442600800450	226€	Ø450	680-SVC3442601000450	231€	Ø450	680-SVC3442601250450	238€	Ø450	680-SVC36130450	23€	Ø450	680-SVC396H0450	33.24€
Ø500	680-SVC3442600800500	261€	Ø500	680-SVC3442601000500	267€	Ø500	680-SVC3442601250500	274€	Ø500	680-SVC36130500	27.62€	Ø500	680-SVC396H0500	37.95€
Ø550	680-SVC3442600800550	287€	Ø550	680-SVC3442601000550	293€	Ø550	680-SVC3442601250550	302€	Ø550	680-SVC36130550	30.66€	Ø550	680-SVC396H0550	44.55€
Ø600	680-SVC3442600800600	403€	Ø600	680-SVC3442601000600	411€	Ø600	680-SVC3442601250600	423€	Ø600	680-SVC36130600	43.2€	Ø600	680-SVC396H0600	59€



Manguito de unión  
(Hembra EW-Eco y Macho  
SVC3)



Abrazadera forjado  
isofónica galvanizada



Abrazadera isofónica M-8



Abrazadera de Pared  
regulable Galvanizada Ø130  
mm.



Abrazadera vientos  
galvanizada

Ø130	680-SVC3960130	9.58€	Ø130	665-ZUWA62DB0130	20,03€	Ø130	665-ZUWA1063DB0130	6,18€	Ø130	AQ4-ZUWA900130	20,03€	Ø130	AQ4-ZUWA420130	8.59€
Ø150	680-SVC3960150	11.97€	Ø150	665-ZUWA62DB0150	20,92€	Ø150	665-ZUWA1063DB0150	6,18€	Ø150	AQ4-ZUWA900150	20,92€	Ø150	AQ4-ZUWA420150	11.05€
Ø180	680-SVC3960180	12.83€	Ø180	665-ZUWA62DB0180	22,32€	Ø180	665-ZUWA1063DB0180	10,73€	Ø180	AQ4-ZUWA900180	22,32€	Ø180	AQ4-ZUWA420180	15.95€
Ø200	680-SVC3960200	14.66€	Ø200	665-ZUWA62DB0200	23,28€	Ø200	665-ZUWA1063DB0200	13,81€	Ø200	AQ4-ZUWA900200	23,28€	Ø200	AQ4-ZUWA420200	19.63€
Ø250	680-SVC3960250	19.36€	Ø250	665-ZUWA62DB0250	25,63€	Ø250	665-ZUWA1063DB0250	16,87€	Ø250	AQ4-ZUWA900250	25,63€	Ø250	AQ4-ZUWA420250	22.07€
Ø300	680-SVC3960300	22.92€	Ø300	665-ZUWA62DB0300	30,98€	Ø300	665-ZUWA1063DB0300	18,39€	Ø300	AQ4-ZUWA900300	30,98€	Ø300	AQ4-ZUWA420300	25.75€
Ø350	680-SVC3960350	27.45€	Ø350	665-ZUWA62DB0350	33,57€	Ø350	665-ZUWA1063DB0350	30,65€	Ø350	AQ4-ZUWA900350	33,57€	Ø350	AQ4-ZUWA420350	28.22€
Ø400	680-SVC3960400	28.02€	Ø400	665-ZUWA62DB0400	36,19€	Ø400	665-ZUWA1063DB0400	36,80€	Ø400	AQ4-ZUWA900400	36,19€	Ø400	AQ4-ZUWA420400	30.82€
Ø450	680-SVC3960450	33.24€	Ø450	665-ZUWA62DB0450	43,81€	Ø450	665-ZUWA1063DB0450	41,48€	Ø450	AQ4-ZUWA900450	39,10€	Ø450	AQ4-ZUWA420450	41.20€
Ø500	680-SVC3960500	37.95€	Ø500	665-ZUWA62DB0500	53€	Ø500	665-ZUWA1063DB0500	44,43€	Ø500	AQ4-ZUWA900500	47,79€	Ø500	AQ4-ZUWA420500	56€
Ø550	680-SVC3960550	44.55€	Ø550	-	-	Ø550	665-ZUWA1063DB0550	110€	Ø550	AQ4-ZUWA900550	50€	Ø550	AQ4-ZUWA420550	73€
Ø600	680-SVC3960600	59€	Ø600	-	-	Ø615	665-ZUWA1063DB0615	139€	Ø600	AQ4-ZUWA900600	51€	Ø600	AQ4-ZUWA420600	80€



Base de abrazadera  
distanciadora galvanizada



Alas distanciadoras A



Alas distanciadoras B



Alas distanciadoras C



Alas distanciadoras D

Ø130	AQ4-ZUWA14620130	33.37€	Ø130	AQ4-ZUWA1462A	35.55€	Ø130	AQ4-ZUWA1462B	48.62€	Ø130	AQ4-ZUWA1462C	62€	Ø130	AQ4-ZUWA1462D	78€
Ø150	AQ4-ZUWA14620150	35.66€	Ø150											
Ø180	AQ4-ZUWA14620180	37.98€	Ø180											
Ø200	AQ4-ZUWA14620200	41.60€	Ø200											
Ø250	AQ4-ZUWA14620250	73€	Ø250											
Ø300	AQ4-ZUWA14620300	101€	Ø300											
Ø350	AQ4-ZUWA14620350	136€	Ø350											
Ø400	AQ4-ZUWA14620400	176€	Ø400											
Ø450	AQ4-ZUWA14620450	218€	Ø450											
Ø500	AQ4-ZUWA14620500	240€	Ø500											
Ø550	AQ4-ZUWA14620550	267€	Ø550											
Ø600	AQ4-ZUWA14620600	302€	Ø600											

## CONDUCTO SVC-4



Módulo recto 1000mm



Módulo recto 500mm



Módulo recto 1000mm con canalización interior



Módulo recto 1000mm con doble canalización int.



Módulo recto regulable 860-1420mm

Ø130	685-SVC49090130	56€	Ø130	685-SVC49100130	34.25€	Ø130	-	-	Ø130	-	-	Ø130	685-SVC45400130	131€
Ø150	685-SVC49090150	61€	Ø150	685-SVC49100150	37.4€	Ø150	-	-	Ø150	-	-	Ø150	685-SVC45400150	143€
Ø180	685-SVC49090180	72€	Ø180	685-SVC49100180	41.71€	Ø180	685-SVC4130180	111€	Ø180	-	-	Ø180	685-SVC45400180	163€
Ø200	685-SVC49090200	78€	Ø200	685-SVC49100200	47.47€	Ø200	685-SVC4130200	121€	Ø200	-	-	Ø200	685-SVC45400200	174€
Ø250	685-SVC49090250	95€	Ø250	685-SVC49100250	56€	Ø250	685-SVC4130250	143€	Ø250	685-SVC49970250	201€	Ø250	685-SVC45400250	211€
Ø300	685-SVC49090300	111€	Ø300	685-SVC49100300	67€	Ø300	685-SVC4130300	166€	Ø300	685-SVC49970300	228€	Ø300	685-SVC45400300	244€
Ø350	685-SVC49090350	147€	Ø350	685-SVC49100350	87€	Ø350	685-SVC4130350	208€	Ø350	685-SVC49970350	275€	Ø350	685-SVC45400350	315€
Ø400	685-SVC49090400	168€	Ø400	685-SVC49100400	95€	Ø400	685-SVC4130400	231€	Ø400	685-SVC49970400	308€	Ø400	685-SVC45400400	353€
Ø450	685-SVC49090450	194€	Ø450	685-SVC49100450	119€	Ø450	685-SVC4130450	279€	Ø450	685-SVC49970450	362€	Ø450	685-SVC45400450	406€
Ø500	685-SVC49090500	221€	Ø500	685-SVC49100500	150€	Ø500	685-SVC4130500	305€	Ø500	685-SVC49970500	406€	Ø500	685-SVC45400500	464€
Ø550	685-SVC49090550	345€	Ø550	685-SVC49100550	195€	Ø550	685-SVC4130550	326€	Ø550	685-SVC49970550	434€	Ø550	685-SVC45400550	496€
Ø600	685-SVC49090600	372€	Ø600	685-SVC49100600	214€	Ø600	685-SVC4130600	394€	Ø600	685-SVC49970600	525€	Ø600	685-SVC45400600	600€



Módulo recto reg. 860-1420mm con canaliz. int.



Módulo recto reg. 860-1420mm doble canaliz. int.



Codo 45°



Codo 90°



Te 90° conexión Ø130mm

Ø130	-	-	Ø130	-	-	Ø130	685-SVC4180130	38.82€	Ø130	685-SVC4600130	59€	Ø130	685-SVC4902H0130	100€
Ø150	-	-	Ø150	-	-	Ø150	685-SVC4180150	41.71€	Ø150	685-SVC4600150	61€	Ø150	685-SVC4902H0150	108€
Ø180	685-SVC4542L0180	183€	Ø180	-	-	Ø180	685-SVC4180180	44.58€	Ø180	685-SVC4600180	68€	Ø180	685-SVC4902H0180	121€
Ø200	685-SVC4542L0200	201€	Ø200	-	-	Ø200	685-SVC4180200	50€	Ø200	685-SVC4600200	81€	Ø200	685-SVC4902H0200	133€
Ø250	685-SVC4542L0250	238€	Ø250	685-SVC4998L0250	291€	Ø250	685-SVC4180250	70€	Ø250	685-SVC4600250	90€	Ø250	685-SVC4902H0250	162€
Ø300	685-SVC4542L0300	271€	Ø300	685-SVC4998L0300	333€	Ø300	685-SVC4180300	78€	Ø300	685-SVC4600300	140€	Ø300	685-SVC4902H0300	186€
Ø350	685-SVC4542L0350	348€	Ø350	685-SVC4998L0350	415€	Ø350	685-SVC4180350	101€	Ø350	685-SVC4600350	184€	Ø350	685-SVC4902H0350	216€
Ø400	685-SVC4542L0400	391€	Ø400	685-SVC4998L0400	459€	Ø400	685-SVC4180400	111€	Ø400	685-SVC4600400	202€	Ø400	685-SVC4902H0400	246€
Ø450	685-SVC4542L0450	458€	Ø450	685-SVC4998L0450	545€	Ø450	685-SVC4180450	129€	Ø450	685-SVC4600450	235€	Ø450	685-SVC4902H0450	290€
Ø500	685-SVC4542L0500	515€	Ø500	685-SVC4998L0500	605€	Ø500	685-SVC4180500	174€	Ø500	685-SVC4600500	266€	Ø500	685-SVC4902H0500	324€
Ø550	685-SVC4542L0550	551€	Ø550	685-SVC4998L0550	647€	Ø550	685-SVC4180550	228€	Ø550	685-SVC4600550	285€	Ø550	685-SVC4902H0550	347€
Ø600	685-SVC4542L0600	666€	Ø600	685-SVC4998L0600	782€	Ø600	685-SVC4180600	251€	Ø600	685-SVC4600600	344€	Ø600	685-SVC4902H0600	419€



Te 90° conexión doble Ø130mm a 180°



Te 90° conexión Ø130mm con canalización interior



Te 90° conex. doble Ø130 a 180° doble canalización



Tapa inferior con desagüe



Terminal a 93° con rejilla

Ø130	-	-	Ø130	-	-	Ø130	-	-	Ø130	685-SVC4950130	103€	Ø130	685-SVC443600130	81€
Ø150	685-SVC4899H0150	133€	Ø150	-	-	Ø150	-	-	Ø150	685-SVC4950150	117€	Ø150	685-SVC443600150	83€
Ø180	685-SVC4899H0180	149€	Ø180	685-SVC4317H0180	149€	Ø180	-	-	Ø180	685-SVC4950180	129€	Ø180	685-SVC443600180	113€
Ø200	685-SVC4899H0200	159€	Ø200	685-SVC4317H0200	162€	Ø200	-	-	Ø200	685-SVC4950200	138€	Ø200	685-SVC443600200	131€
Ø250	685-SVC4899H0250	186€	Ø250	685-SVC4317H0250	192€	Ø250	685-SVC4584H0250	248€	Ø250	685-SVC4950250	164€	Ø250	685-SVC443600250	151€
Ø300	685-SVC4899H0300	215€	Ø300	685-SVC4317H0300	218€	Ø300	685-SVC4584H0300	278€	Ø300	685-SVC4950300	189€	Ø300	685-SVC443600300	172€
Ø350	685-SVC4899H0350	248€	Ø350	685-SVC4317H0350	248€	Ø350	685-SVC4584H0350	324€	Ø350	685-SVC4950350	215€	Ø350	685-SVC443600350	218€
Ø400	685-SVC4899H0400	279€	Ø400	685-SVC4317H0400	278€	Ø400	685-SVC4584H0400	354€	Ø400	685-SVC4950400	242€	Ø400	685-SVC443600400	242€
Ø450	685-SVC4899H0450	320€	Ø450	685-SVC4317H0450	327€	Ø450	685-SVC4584H0450	415€	Ø450	685-SVC4950450	280€	Ø450	685-SVC443600450	280€
Ø500	685-SVC4899H0500	370€	Ø500	685-SVC4317H0500	366€	Ø500	685-SVC4584H0500	467€	Ø500	685-SVC4950500	317€	Ø500	685-SVC443600500	317€
Ø550	685-SVC4899H0550	396€	Ø550	685-SVC4317H0550	392€	Ø550	685-SVC4584H0550	500€	Ø550	685-SVC4950550	339€	Ø550	685-SVC443600550	496€
Ø600	685-SVC4899H0600	478€	Ø600	685-SVC4317H0600	473€	Ø600	685-SVC4584H0600	604€	Ø600	685-SVC4950600	410€	Ø600	685-SVC443600600	536€



Soporte de carga regulable



Abrazadera de unión EWKL



Base de abrazadera distanciadora



Alas distanciadoras A\*



Alas distanciadoras B\*

Ø130	685-SVC43790130	70€	Ø130	EW45KL0130	25.32€	Ø130	665-ZUWA14620130	42,96€	Ø130	665-ZUWA1462A	44,43€	Ø130	665-ZUWA1462B	61€
Ø150	685-SVC43790150	86€	Ø150	EW45KL0150	25.32€	Ø150	665-ZUWA14620150	45,92€	Ø150			Ø150		
Ø180	685-SVC43790180	102€	Ø180	EW45KL0180	28.28€	Ø180	665-ZUWA14620180	48,89€	Ø180			Ø180		
Ø200	685-SVC43790200	117€	Ø200	EW45KL0200	31.25€	Ø200	665-ZUWA14620200	54€	Ø200			Ø200		
Ø250	685-SVC43790250	147€	Ø250	EW45KL0250	44.58€	Ø250	665-ZUWA14620250	94€	Ø250			Ø250		
Ø300	685-SVC43790300	175€	Ø300	EW45KL0300	53€	Ø300	665-ZUWA14620300	130€	Ø300			Ø300		
Ø350	685-SVC43790350	193€	Ø350	EW45KL0350	60€	Ø350	665-ZUWA14620350	175€	Ø350			Ø350		
Ø400	685-SVC43790400	214€	Ø400	EW45KL0400	78€	Ø400	665-ZUWA14620400	227€	Ø400			Ø400		
Ø450	685-SVC43790450	307€	Ø450	EW45KL0450	88€	Ø450	665-ZUWA14620450	281€	Ø450			Ø450		
Ø500	685-SVC43790500	431€	Ø500	EW45KL0500	98€	Ø500	665-ZUWA14620500	309€	Ø500			Ø500		
Ø550	685-SVC43790550	623€	Ø550	EW45KL0550	103€	Ø550	665-ZUWA14620550	344€	Ø550			Ø550		
Ø600	685-SVC43790600	675€	Ø600	EW45KL0600	121€	Ø600	665-ZUWA14620600	388€	Ø600			Ø600		



Alas distanciadoras C\*



Alas distanciadoras D\*



Abrazadera fijación pared regulable 50-80mm



Abrazadera de soporte



Abrazadera con doble pértiga telescópica L=2000mm

Ø130	665-ZUWA1462A	77€	Ø130	665-ZUWA1462A	98€	Ø130	665-ZUWAEW5560130	35,28€	Ø130	-	-	Ø130	665-ZUWA1910130	136€
Ø150			Ø150			665-ZUWAEW5560150	36,8€	Ø150	-	-	Ø150	665-ZUWA1910150	138€	
Ø180			Ø180			665-ZUWAEW5560180	36,8€	Ø180	665-ZUWA8580180	137€	Ø180	665-ZUWA1910180	147€	
Ø200			Ø200			665-ZUWAEW5560200	42,96€	Ø200	665-ZUWA8580200	137€	Ø200	665-ZUWA1910200	163€	
Ø250			Ø250			665-ZUWAEW5560250	57€	Ø250	665-ZUWA8580250	175€	Ø250	665-ZUWA1910250	184€	
Ø300			Ø300			665-ZUWAEW5560300	60€	Ø300	665-ZUWA8580300	191€	Ø300	665-ZUWA1910300	219€	
Ø350			Ø350			665-ZUWAEW5560350	63€	Ø350	665-ZUWA8580350	209€	Ø350	665-ZUWA1910350	235€	
Ø400			Ø400			665-ZUWAEW5560400	83€	Ø400	665-ZUWA8580400	254€	Ø400	665-ZUWA1910400	256€	
Ø450			Ø450			665-ZUWAEW5560450	92€	Ø450	665-ZUWA8580450	303€	Ø450	665-ZUWA1910450	358€	
Ø500			Ø500			-	-	Ø500	665-ZUWA8580500	334€	Ø500	665-ZUWA1910500	468€	
Ø550			Ø550			-	-	Ø550	665-ZUWA8580550	378€	Ø550	665-ZUWA1910550	610€	
Ø600			Ø600			-	-	Ø600	665-ZUWA8580600	428€	Ø600	665-ZUWA1910600	659€	



Abrazadera vientos



Collarín antitormenta



Abrazadera fijación pared fija

Ø130	665-ZUWA420130	10,73€	Ø130	665-ZUWA3070130	27,59€	Ø130	-	-
Ø150	665-ZUWA420150	13,81€	Ø150	665-ZUWA3070150	32,19€	Ø150	-	-
Ø180	665-ZUWA420180	19,94€	Ø180	665-ZUWA3070180	38,52€	Ø180	-	-
Ø200	665-ZUWA420200	24,54€	Ø200	665-ZUWA3070200	44,43€	Ø200	-	-
Ø250	665-ZUWA420250	27,59€	Ø250	665-ZUWA3070250	55€	Ø250	-	-
Ø300	665-ZUWA420300	32,19€	Ø300	665-ZUWA3070300	67€	Ø300	-	-
Ø350	665-ZUWA420350	35,28€	Ø350	665-ZUWA3070350	73€	Ø350	-	-
Ø400	665-ZUWA420400	38,52€	Ø400	665-ZUWA3070400	79€	Ø400	-	-
Ø450	665-ZUWA420450	52€	Ø450	665-ZUWA3070450	108€	Ø450	-	-
Ø500	665-ZUWA420500	70€	Ø500	665-ZUWA3070500	143€	Ø500	665-ZUWA556F0500	116€
Ø550	665-ZUWA420550	92€	Ø550	665-ZUWA3070550	187€	Ø550	665-ZUWA556F0550	146€
Ø600	665-ZUWA420600	100€	Ø600	665-ZUWA3070600	199€	Ø600	665-ZUWA556F0600	175€