



# CHIMENEA INDIVIDUAL

## Sistema DW - ECO 1.0 304

**Chimenea modular metálica para evacuación de humos y gases de los productos de la combustión de doble pared fabricada en acero inoxidable interior y exterior**

### MATERIAL

Pared Interior: AISI 304  
Pared Exterior: AISI 304

### ACABADO EXTERIOR

Brillante  
Colores RAL (consulta página 14 para acabados especiales)  
Exterior galvanizado -15% (sólo tramos rectos y desviaciones)

### AISLAMIENTO

Lana de roca rígida de alta densidad (120kg/m<sup>3</sup>)

### ESPESORES (mm)

Pared interior: 0,4 mm  
Aislamiento: 25 mm  
Pared exterior: 0,4 mm

### DIÁMETROS DISPONIBLES (mm)


Ø130 a Ø200

### SISTEMA DE UNIÓN

Conexión macho-hembra con **abrazadera de unión sencilla**

### NIVEL DE ESTANQUEIDAD

T--- N1: Sin necesidad de junta  
T200 - H1: Incluir junta de estanqueidad (DW2526Ø).



“Para incluir junta de estanqueidad (T<200°C) preinstalada de fábrica, sustituir el código 908 por A07 y el 909 por B01”.



## APLICACIONES

- Calderas de gas y gasoil
- No condensación



## CARACTERÍSTICAS

- Temperatura de trabajo hasta 600°C
- **Soldadura TIG/LÁSER** en continuo en todas las piezas
- **Abrazadera de unión incluida (excepto terminales)**
- Posibilidad de **corte de módulos rectos a medida** en obra (ver instrucciones de corte página 53)
- Chimenea con clasificación de **resistencia al fuego**

### CERTIFICADO CE

0036 CPR 9174 030  
0036 CPR 9174 044

### CLASIFICACIONES CE (UNE-EN 1856-1)

T600 - N1 - D - Vm - L20040 - G(70)  
T450 - N1 - D - Vm - L20040 - G(60)  
T400 - N1 - W - Vm - L20040 - O(30)  
T200 - H1 - W - Vm - L20040 - O(00) (con junta de estanqueidad DW2526).

### CLASIFICACIONES DE RESISTENCIA AL FUEGO SEGÚN EN 13501-2

EI180 ve (o-->i) T200  
EI120 ve (o-->i) T600  
EI120 ho (o-->i) T600



Módulo recto 1000mm



Módulo recto 500mm



Módulo recto 250mm



Módulo recto regulable  
400-560mm



Módulo recto regulable  
560-920mm

Ø130	908-DWECO130130	131€	Ø130	908-DWECO140130	93€	Ø130	908-DWECO150130	67€	Ø130	908-DWECO5440130	131€	Ø130	908-DWECO5450130	195€
Ø150	908-DWECO130150	160€	Ø150	908-DWECO140150	104€	Ø150	908-DWECO150150	76€	Ø150	908-DWECO5440150	147€	Ø150	908-DWECO5450150	220€
Ø180	908-DWECO130180	180€	Ø180	908-DWECO140180	124€	Ø180	908-DWECO150180	89€	Ø180	908-DWECO5440180	173€	Ø180	908-DWECO5450180	237€
Ø200	908-DWECO130200	213€	Ø200	908-DWECO140200	143€	Ø200	908-DWECO150200	100€	Ø200	908-DWECO5440200	198€	Ø200	908-DWECO5450200	271€



Codo 15°



Codo 30°



Codo 45°



Codo 60°



Codo 90°

Ø130	909-DWECO160130	115€	Ø130	909-DWECO170130	115€	Ø130	908-DWECO180130	93€	Ø130	909-DWECO840130	142€	Ø130	908-DWECO600130	133€
Ø150	909-DWECO160150	129€	Ø150	909-DWECO170150	129€	Ø150	908-DWECO180150	104€	Ø150	909-DWECO840150	156€	Ø150	908-DWECO600150	151€
Ø180	909-DWECO160180	148€	Ø180	909-DWECO170180	148€	Ø180	908-DWECO180180	124€	Ø180	909-DWECO840180	180€	Ø180	908-DWECO600180	175€
Ø200	909-DWECO160200	173€	Ø200	909-DWECO170200	173€	Ø200	908-DWECO180200	143€	Ø200	909-DWECO840200	208€	Ø200	908-DWECO600200	203€



Te 90°



Te 135°



Colector de hollín




Colector de hollín aislado



Colector de hollín con  
desagüe

Ø130	908-DWECO3170130	194€	Ø130	909-DWECO120130	340€	Ø130	909-DWECO5510130	50€	Ø130	909-DWECO20330130	80€	Ø130	909-DWECO440130	61€
Ø150	908-DWECO3170150	210€	Ø150	909-DWECO120150	378€	Ø150	909-DWECO5510150	58€	Ø150	909-DWECO20330150	91€	Ø150	909-DWECO440150	70€
Ø180	908-DWECO3170180	251€	Ø180	909-DWECO120180	441€	Ø180	909-DWECO5510180	63€	Ø180	909-DWECO20330180	104€	Ø180	909-DWECO440180	74€
Ø200	908-DWECO3170200	288€	Ø200	909-DWECO120200	523€	Ø200	909-DWECO5510200	72€	Ø200	909-DWECO20330200	116€	Ø200	909-DWECO440200	82€



Colector de hollín con  
desagüe aislado



Módulo de inspección



Módulo de inspección con  
tapa 40 Pa (N1)



Terminal salida libre



Terminal salida cónica

Ø130	909-DWECO14600130	93€	Ø130	909-DWECO5430130	135€	Ø130	909-DWECO680130	236€	Ø130	908-DWECO320130	61€	Ø130	908-DWECO32C0130	70€
Ø150	909-DWECO14600150	105€	Ø150	909-DWECO5430150	151€	Ø150	909-DWECO680150	246€	Ø150	908-DWECO320150	69€	Ø150	908-DWECO32C0150	79€
Ø180	909-DWECO14600180	119€	Ø180	909-DWECO5430180	177€	Ø180	909-DWECO680180	258€	Ø180	908-DWECO320180	80€	Ø180	908-DWECO32C0180	92€
Ø200	909-DWECO14600200	133€	Ø200	909-DWECO5430200	203€	Ø200	909-DWECO680200	272€	Ø200	908-DWECO320200	92€	Ø200	908-DWECO32C0200	105€



# CHIMENEA INDIVIDUAL

## Sistema DW - ECO 1.0 304



Terminal anti-lluvia



Terminal anti-viento



Terminal horizontal con rejilla



Terminal GAS light



Adaptador a Hurricane

Ø130	908-DWECO5260130	85€	Ø130	909-DWECO5270130	148€	Ø130	909-DWECO5320130	91€	Ø130	908-DWECO43500130	219€	Ø130	908-DWECO44760130	98€
Ø150	908-DWECO5260150	94€	Ø150	909-DWECO5270150	163€	Ø150	909-DWECO5320150	103€	Ø150	908-DWECO43500150	242€	Ø150	908-DWECO44760150	124€
Ø180	908-DWECO5260180	111€	Ø180	909-DWECO5270180	193€	Ø180	909-DWECO5320180	121€	Ø180	908-DWECO43500180	264€	Ø180	908-DWECO44760180	151€
Ø200	908-DWECO5260200	129€	Ø200	909-DWECO5270200	222€	Ø200	909-DWECO5320200	142€	Ø200	908-DWECO43500200	295€	Ø200	908-DWECO44760200	191€



Adaptador doble a simple



Adaptador simple a doble



Soporte de carga regulable



Pasamuros EI



Abrazadera de unión 1.0

Ø130	908-DWECO37A0130	44.43€	Ø130	908-DWECO370130	44.43€	Ø130	908-DWECO3790130	168€	Ø130	909-DWECO43300130	496€	Ø130	665-ZUWA450180	9.19€
Ø150	908-DWECO37A0150	48.89€	Ø150	908-DWECO370150	48.89€	Ø150	908-DWECO3790150	190€	Ø150	909-DWECO43300150	481€	Ø150	665-ZUWA450200	10.73€
Ø180	908-DWECO37A0180	61€	Ø180	908-DWECO370180	61€	Ø180	908-DWECO3790180	220€	Ø180	909-DWECO43300180	573€	Ø180	665-ZUWA450230	13.81€
Ø200	908-DWECO37A0200	70€	Ø200	908-DWECO370200	70€	Ø200	908-DWECO3790200	252€	Ø200	909-DWECO43300200	637€	Ø200	665-ZUWA450250	19.94€



Abrazadera fijación pared regulable 50-80mm



Base de abrazadera distanciadora



Alas distanciadoras A



Alas distanciadoras B



Alas distanciadoras C

Ø130	665-ZUWA5560180	36.8€	Ø130	665-ZUWA14620180	48.89€	Ø130	665-ZUWA1462A	44.43€	Ø130	665-ZUWA1462B	61€	Ø130	665-ZUWA1462C	77€
Ø150	665-ZUWA5560200	42.96€	Ø150	665-ZUWA14620200	54€	Ø150	665-ZUWA1462A	44.43€	Ø150	665-ZUWA1462B	61€	Ø150	665-ZUWA1462C	77€
Ø180	665-ZUWA5560230	48.89€	Ø180	665-ZUWA14620230	73€	Ø180	665-ZUWA1462A	44.43€	Ø180	665-ZUWA1462B	61€	Ø180	665-ZUWA1462C	77€
Ø200	665-ZUWA5560250	57€	Ø200	665-ZUWA14620250	94€	Ø200	665-ZUWA1462A	44.43€	Ø200	665-ZUWA1462B	61€	Ø200	665-ZUWA1462C	77€



Alas distanciadoras D



Abrazadera de soporte



Abrazadera con doble pértiga telescópica L=2000mm



Abrazadera fijación a techo



Abrazadera forjado inox

Ø130	665-ZUWA1462D	98€	Ø130	665-ZUWA8580180	137€	Ø130	665-ZUWA1910180	147€	Ø130	665-ZUWA118B0180	45.92€	Ø130	665-ZUWA620180	39.98€
Ø150	665-ZUWA1462D	98€	Ø150	665-ZUWA8580200	137€	Ø150	665-ZUWA1910200	163€	Ø150	665-ZUWA118B0200	55€	Ø150	665-ZUWA620200	44.43€
Ø180	665-ZUWA1462D	98€	Ø180	665-ZUWA8580230	153€	Ø180	665-ZUWA1910230	169€	Ø180	665-ZUWA118B0230	62€	Ø180	665-ZUWA620230	47.4€
Ø200	665-ZUWA1462D	98€	Ø200	665-ZUWA8580250	175€	Ø200	665-ZUWA1910250	184€	Ø200	665-ZUWA118B0250	62€	Ø200	665-ZUWA620250	47.4€



Precio unidad. u./c.= unidad caja.



Necesario instalar collarín con el cubreaguas.



Consultar página 91 para ver distancias de separación.



Abrazadera para amarre por tornillo




Abrazadera vientos



Soporte de techo




Collarín antitormenta



Cubreaguas 25°-45° aluminio



Ø130	665-ZUWA10630180	36.8€	Ø130	665-ZUWA420180	19.94€	Ø130	665-ZUWA9360180	47.4€	Ø130	665-ZUWA3070180	38.52€	Ø130	665-ZUWA939AL0180	236€
Ø150	665-ZUWA10630200	39.98€	Ø150	665-ZUWA420200	24.54€	Ø150	665-ZUWA9360200	52€	Ø150	665-ZUWA3070200	44.43€	Ø150	665-ZUWA939AL0200	253€
Ø180	665-ZUWA10630230	47.4€	Ø180	665-ZUWA420230	26.08€	Ø180	665-ZUWA9360230	61€	Ø180	665-ZUWA3070230	48.89€	Ø180	665-ZUWA939AL0230	272€
Ø200	665-ZUWA10630250	47.4€	Ø200	665-ZUWA420250	27.59€	Ø200	665-ZUWA9360250	69€	Ø200	665-ZUWA3070250	55€	Ø200	665-ZUWA939AL0250	287€



Cubreaguas 5°-25° aluminio



Cubreaguas plano inox



Cubreaguas plomo 0°-5°



Cubreaguas plomo 25°-45°



Cubreaguas plomo 5°-25°

Ø130	665-ZUWA938AL0180	221€	Ø130	665-ZUWA11280180	160€	Ø130	665-ZUWA9370180	220€	Ø130	665-ZUWA9390180	357€	Ø130	665-ZUWA9380180	220€
Ø150	665-ZUWA938AL0200	238€	Ø150	665-ZUWA11280200	175€	Ø150	665-ZUWA9370200	245€	Ø150	665-ZUWA9390200	364€	Ø150	665-ZUWA9380200	245€
Ø180	665-ZUWA938AL0230	246€	Ø180	665-ZUWA11280230	180€	Ø180	665-ZUWA9370230	253€	Ø180	665-ZUWA9390230	374€	Ø180	665-ZUWA9380230	253€
Ø200	665-ZUWA938AL0250	266€	Ø200	665-ZUWA11280250	199€	Ø200	665-ZUWA9370250	277€	Ø200	665-ZUWA9390250	378€	Ø200	665-ZUWA9380250	277€



Pasamuros



Junta de silicona (T<200°C)

25 u/c  
i


Ø130	665-ZUWA9870180	48.89€	Ø130	665-ZUWA260130	4.6€
Ø150	665-ZUWA9870200	48.89€	Ø150	665-ZUWA260150	4.6€
Ø180	665-ZUWA9870230	60€	Ø180	665-ZUWA260180	6.15€
Ø200	665-ZUWA9870250	61€	Ø200	665-ZUWA260200	7.68€



# CHIMENEA INDIVIDUAL


## Sistema DW - ECO 1.0 304

### ADAPTADOR CALDERA HEMBRA




CÓDIGO	Ø A	Ø B	€
908-DWECO37H00800130	Ø80	Ø130	70€
908-DWECO37H01000130	Ø100	Ø130	70€
908-DWECO37H01000150	Ø100	Ø150	79€
908-DWECO37H01100130	Ø110	Ø130	70€
908-DWECO37H01100150	Ø110	Ø150	79€
908-DWECO37H01200130	Ø120	Ø130	70€
908-DWECO37H01200150	Ø120	Ø150	79€
908-DWECO37H01250130	Ø125	Ø130	47.4€
908-DWECO37H01250150	Ø125	Ø150	79€
908-DWECO37H01300130	Ø130	Ø130	47.4€
908-DWECO37H01300150	Ø130	Ø150	80€
908-DWECO37H01300180	Ø130	Ø180	94€
908-DWECO37H01350130	Ø135	Ø130	47.4€
908-DWECO37H01350150	Ø135	Ø150	80€
908-DWECO37H01350180	Ø135	Ø180	94€
908-DWECO37H01400130	Ø140	Ø130	79€
908-DWECO37H01400150	Ø140	Ø150	52€
908-DWECO37H01400180	Ø140	Ø180	95€
908-DWECO37H01500130	Ø150	Ø130	79€
908-DWECO37H01500150	Ø150	Ø150	52€
908-DWECO37H01500180	Ø150	Ø180	95€
908-DWECO37H01500200	Ø150	Ø200	113€
908-DWECO37H01600130	Ø160	Ø130	90€
908-DWECO37H01600150	Ø160	Ø150	52€
908-DWECO37H01600180	Ø160	Ø180	95€
908-DWECO37H01600200	Ø160	Ø200	113€
908-DWECO37H01750130	Ø175	Ø130	90€
908-DWECO37H01750150	Ø175	Ø150	91€
908-DWECO37H01750180	Ø175	Ø180	63€
908-DWECO37H01750200	Ø175	Ø200	113€
908-DWECO37H01800130	Ø180	Ø130	90€
908-DWECO37H01800150	Ø180	Ø150	91€
908-DWECO37H01800180	Ø180	Ø180	63€
908-DWECO37H01800200	Ø180	Ø200	114€
908-DWECO37H02000150	Ø200	Ø150	95€
908-DWECO37H02000180	Ø200	Ø180	105€
908-DWECO37H02000200	Ø200	Ø200	74€
908-DWECO37H02250180	Ø225	Ø180	111€
908-DWECO37H02250200	Ø225	Ø200	116€
908-DWECO37H02500180	Ø250	Ø180	111€
908-DWECO37H02500200	Ø250	Ø200	116€

### AMPLIACIONES



CÓDIGO	Ø A	Ø B	€
908-DWECO A00800130	Ø80	Ø130	115€
908-DWECO A00800150	Ø80	Ø150	151€
908-DWECO A00800180	Ø80	Ø180	194€
908-DWECO A01000130	Ø100	Ø130	104€
908-DWECO A01000150	Ø100	Ø150	147€
908-DWECO A01000180	Ø100	Ø180	188€
908-DWECO A01000200	Ø100	Ø200	242€
908-DWECO A01300150	Ø130	Ø150	132€
908-DWECO A01300180	Ø130	Ø180	178€
908-DWECO A01300200	Ø130	Ø200	233€
908-DWECO A01500180	Ø150	Ø180	162€
908-DWECO A01500200	Ø150	Ø200	225€
908-DWECO A01800200	Ø180	Ø200	203€

### REDUCCIONES



CÓDIGO	Ø A	Ø B	€
908-DWECOR01500130	Ø150	Ø130	132€
908-DWECOR01800130	Ø180	Ø130	178€
908-DWECOR01800150	Ø180	Ø150	162€
908-DWECOR02000130	Ø200	Ø130	233€
908-DWECOR02000150	Ø200	Ø150	225€
908-DWECOR02000180	Ø200	Ø180	203€