CHIMENEA INDIVIDUAL

Sistema **DW - ECO 1.0 316**

Chimenea modular metálica para evacuación de humos y gases de los productos de la combustión de doble pared fabricada en acero inoxidable interior y exterior.

MATERIAL
Pared Interior: AISI 316L
Pared Exterior: AISI 304

ACABADO EXTERIOR
Brillante
Colores RAL (consulta página 14 para acabados especiales)
Exterior galvanizado -15% (sólo tramos rectos y desviaciones)

AISLAMIENTO
Lana de roca rígida de alta densidad (120kg/m³)

ESPESORES (mm)
Pared interior: 0,4 mm
Aislamiento: 25 mm
Pared exterior: 0,4 mm

DIÁMETROS DISPONIBLES (mm)
Ø80 a Ø200

SISTEMA DE UNIÓN
Conexión macho-hembra con **abrazadera de unión sencilla**

NIVEL DE ESTANQUEIDAD
Txxx - N1: Sin necesidad de junta
T120 - H1: Incluir junta de condensación (DW2526CØ)*.
T200 - H1: Incluir junta de estanqueidad (DW2526Ø)*.



Para incluir la junta de condensación (T<120°C) preinstalada de fábrica, sustituir el código del sistema 909 por B11*.
Para incluir la junta de estanqueidad (T<200°C) preinstalada de fábrica, sustituir el código del sistema 909 por B01*.
Excepto terminales

APLICACIONES
- Calderas de condensación
- Calderas y estufas de combustibles sólidos
- Fuegos bajos
- Hornos
- Cocinas de leña

CARACTERÍSTICAS
- Temperatura de trabajo hasta 600°C
- **Soldadura TIG/LÁSER** en continuo en todas las piezas
- **Abrazadera de unión incluida (excepto terminales)**
- Posibilidad de **corte de módulos rectos a medida** en obra (ver instrucciones de corte página 53)
- **Para condensación es necesaria la junta de condensación (DW2526C) en las uniones y una pendiente mínima de 3° en tramos horizontales (T<120°C)**
- Chimenea con clasificación de **resistencia al fuego**

CERTIFICADO CE
0036 CPR 9174 030
0036 CPR 9174 044

CLASIFICACIONES CE (UNE-EN 1856-1)
T600 – N1 – D – V3 – L50040 – G(70)
T450 – N1 – D – V3 – L50040 – G(60)
T400 – N1 – W – V2 – L50040 – O(30)
T200 - H1 - W - V2 - L50040 - O(20) (con junta de estanqueidad DW2526)
T120 - H1 - W - V2 - L50040 - O(00) (con junta de condensación DW2526C)

CLASIFICACIONES DE RESISTENCIA AL FUEGO SEGÚN EN 13501-2
EI180 ve (o-->i) T200
EI120 ve (o-->i) T600
EI120 ho (o-->i) T600

Módulo recto 1000mm

Ø80	909-DWECO130080	157
Ø100	909-DWECO130100	163
Ø130	909-DWECO130130	169
Ø150	909-DWECO130150	188
Ø180	909-DWECO130180	227
Ø200	909-DWECO130200	268

Módulo recto 500mm

Ø80	909-DWECO140080	111€
Ø100	909-DWECO140100	119€
Ø130	909-DWECO140130	122€
Ø150	909-DWECO140150	139€
Ø180	909-DWECO140180	163€
Ø200	909-DWECO140200	190€

Módulo recto 250mm

Ø80	909-DWECO150080	81€
Ø100	909-DWECO150100	84€
Ø130	909-DWECO150130	87€
Ø150	909-DWECO150150	96€
Ø180	909-DWECO150180	110€
Ø200	909-DWECO150200	129€

Módulo recto 250mm con desagüe lateral

Ø80	909-DWECO15D0080	112€
Ø100	909-DWECO15D0100	122€
Ø130	909-DWECO15D0130	131€
Ø150	909-DWECO15D0150	140€
Ø180	909-DWECO15D0180	160€
Ø200	909-DWECO15D0200	177€

Módulo recto regulable 400-560mm

Ø80	909-DWECO5440080	157€
Ø100	909-DWECO5440100	163€
Ø130	909-DWECO5440130	169€
Ø150	909-DWECO5440150	187€
Ø180	909-DWECO5440180	219€
Ø200	909-DWECO5440200	251€

Módulo recto regulable 560-920mm

Ø80	909-DWECO5450080	236€
Ø100	909-DWECO5450100	245€
Ø130	909-DWECO5450130	251€
Ø150	909-DWECO5450150	280€
Ø180	909-DWECO5450180	329€
Ø200	909-DWECO5450200	378€

Codo 15°

Ø80	909-DWECO160080	111€
Ø100	909-DWECO160100	119€
Ø130	909-DWECO160130	122€
Ø150	909-DWECO160150	137€
Ø180	909-DWECO160180	157€
Ø200	909-DWECO160200	183€

Codo 30°

Ø80	909-DWECO170080	111€
Ø100	909-DWECO170100	119€
Ø130	909-DWECO170130	122€
Ø150	909-DWECO170150	137€
Ø180	909-DWECO170180	157€
Ø200	909-DWECO170200	183€

Codo 45°

Ø80	909-DWECO180080	111€
Ø100	909-DWECO180100	119€
Ø130	909-DWECO180130	122€
Ø150	909-DWECO180150	137€
Ø180	909-DWECO180180	157€
Ø200	909-DWECO180200	183€

Codo 60°

Ø80	909-DWECO840080	139€
Ø100	909-DWECO840100	143€
Ø130	909-DWECO840130	150€
Ø150	909-DWECO840150	166€
Ø180	909-DWECO840180	191€
Ø200	909-DWECO840200	220€



Codo 87°

Ø80	909-DWECO640080	161€
Ø100	909-DWECO640100	169€
Ø130	909-DWECO640130	172€
Ø150	909-DWECO640150	196€
Ø180	909-DWECO640180	222€
Ø200	909-DWECO640200	260€



Codo 90°

Ø80	909-DWECO600080	161€
Ø100	909-DWECO600100	169€
Ø130	909-DWECO600130	172€
Ø150	909-DWECO600150	196€
Ø180	909-DWECO600180	222€
Ø200	909-DWECO600200	260€

Te 87°

Ø80	909-DWECO110080	274€
Ø100	909-DWECO110100	287€
Ø130	909-DWECO110130	297€
Ø150	909-DWECO110150	330€
Ø180	909-DWECO110180	384€
Ø200	909-DWECO110200	447€

Te 90°

Ø80	909-DWECO3170080	235€
Ø100	909-DWECO3170100	244€
Ø130	909-DWECO3170130	250€
Ø150	909-DWECO3170150	271€
Ø180	909-DWECO3170180	319€
Ø200	909-DWECO3170200	370€

Te 135°

Ø80	909-DWECO120080	334€
Ø100	909-DWECO120100	348€
Ø130	909-DWECO120130	361€
Ø150	909-DWECO120150	401€
Ø180	909-DWECO120180	468€
Ø200	909-DWECO120200	555€

CHIMENEA INDIVIDUAL

Sistema **DW - ECO 1.0 316**

Te pellets

Ø80	909-DWECO12970080	180€
Ø100	909-DWECO12970100	185€



Colector de hollín

Ø80	909-DWECO5510080	42.42€
Ø100	909-DWECO5510100	45.58€
Ø130	909-DWECO5510130	54€
Ø150	909-DWECO5510150	62€
Ø180	909-DWECO5510180	67€
Ø200	909-DWECO5510200	76€

Colector de hollín aislado

Ø80	909-DWECO20330080	66€
Ø100	909-DWECO20330100	76€
Ø130	909-DWECO20330130	84€
Ø150	909-DWECO20330150	97€
Ø180	909-DWECO20330180	110€
Ø200	909-DWECO20330200	123€



Colector de hollín con desagüe

Ø80	909-DWECO440080	52€
Ø100	909-DWECO440100	54€
Ø130	909-DWECO440130	65€
Ø150	909-DWECO440150	74€
Ø180	909-DWECO440180	78€
Ø200	909-DWECO440200	87€



Colector de hollín con desagüe aislado

Ø80	909-DWECO14600080	83€
Ø100	909-DWECO14600100	91€
Ø130	909-DWECO14600130	99€
Ø150	909-DWECO14600150	111€
Ø180	909-DWECO14600180	127€
Ø200	909-DWECO14600200	141€

Colector de hollín con desagüe lateral

Ø80	909-DWECO10080	121€
Ø100	909-DWECO10100	131€
Ø130	909-DWECO10130	143€
Ø150	909-DWECO10150	155€
Ø180	909-DWECO10180	170€
Ø200	909-DWECO10200	183€

Codo 87° con inspección P1

Ø80	909-DWECO67AL0080	317€
Ø100	909-DWECO67AL0100	328€
Ø130	909-DWECO67AL0130	338€
Ø150	909-DWECO67AL0150	352€
Ø180	909-DWECO67AL0180	411€
Ø200	909-DWECO67AL0200	441€

Codo 90° con tapa de inspección P1

Ø80	909-DWECO19AL0080	317€
Ø100	909-DWECO19AL0100	328€
Ø130	909-DWECO19AL0130	338€
Ø150	909-DWECO19AL0150	352€
Ø180	909-DWECO19AL0180	411€
Ø200	909-DWECO19AL0200	441€

Módulo de inspección

Ø80	909-DWECO5430080	137€
Ø100	909-DWECO5430100	140€
Ø130	909-DWECO5430130	143€
Ø150	909-DWECO5430150	161€
Ø180	909-DWECO5430180	187€
Ø200	909-DWECO5430200	215€

Módulo de inspección con tapa 200 Pa (P1)

Ø80	909-DWECO5490080	218€
Ø100	909-DWECO5490100	239€
Ø130	909-DWECO5490130	250€
Ø150	909-DWECO5490150	261€
Ø180	909-DWECO5490180	274€
Ø200	909-DWECO5490200	288€

Módulo de inspección con tapa 40 Pa (N1)

Ø80	909-DWECO680080	218€
Ø100	909-DWECO680100	239€
Ø130	909-DWECO680130	250€
Ø150	909-DWECO680150	261€
Ø180	909-DWECO680180	274€
Ø200	909-DWECO680200	288€

Módulo temperatura humos

Ø80	909-DWECO870080	555€
Ø100	909-DWECO870100	577€
Ø130	909-DWECO870130	596€
Ø150	909-DWECO870150	664€
Ø180	909-DWECO870180	758€
Ø200	909-DWECO870200	822€



Terminal salida libre

Ø80	909-DWECO320080	74€
Ø100	909-DWECO320100	76€
Ø130	909-DWECO320130	78€
Ø150	909-DWECO320150	90€
Ø180	909-DWECO320180	100€
Ø200	909-DWECO320200	119€



Terminal salida cónica

Ø80	909-DWECO32C0080	84€
Ø100	909-DWECO32C0100	87€
Ø130	909-DWECO32C0130	90€
Ø150	909-DWECO32C0150	100€
Ø180	909-DWECO32C0180	117€
Ø200	909-DWECO32C0200	137€



Terminal anti-lluvia

Ø80	909-DWECO5260080	100€
Ø100	909-DWECO5260100	106€
Ø130	909-DWECO5260130	109€
Ø150	909-DWECO5260150	122€
Ø180	909-DWECO5260180	141€
Ø200	909-DWECO5260200	163€

i Consultar página 91 para ver distancias de separación.



Terminal anti-viento

Ø80	909-DWECO5270080	146€
Ø100	909-DWECO5270100	152€
Ø130	909-DWECO5270130	157€
Ø150	909-DWECO5270150	173€
Ø180	909-DWECO5270180	205€
Ø200	909-DWECO5270200	236€



Terminal horizontal con rejilla

Ø80	909-DWECO5320080	95€
Ø100	909-DWECO5320100	95€
Ø130	909-DWECO5320130	97€
Ø150	909-DWECO5320150	109€
Ø180	909-DWECO5320180	129€
Ø200	909-DWECO5320200	150€

Terminal GAS light

Ø80	909-DWECO43500080	220€
Ø100	909-DWECO43500100	235€
Ø130	909-DWECO43500130	256€
Ø150	909-DWECO43500150	289€
Ø180	909-DWECO43500180	316€
Ø200	909-DWECO43500200	352€

Regulador de tiro

Ø80	909-DWECO5310080	236€
Ø100	909-DWECO5310100	245€
Ø130	909-DWECO5310130	251€
Ø150	909-DWECO5310150	280€
Ø180	909-DWECO5310180	329€
Ø200	909-DWECO5310200	378€

Estabilizador de tiro (adaptador + clapeta)

Ø80	909-DWECO9700080	244€
Ø100	909-DWECO9700100	256€
Ø130	909-DWECO9700130	269€
Ø150	909-DWECO9700150	344€
Ø180	909-DWECO9700180	380€
Ø200	909-DWECO9700200	400€



Adaptador a Hurricane

Ø130	909-DWECO44760130	160€
Ø150	909-DWECO44760150	185€
Ø180	909-DWECO44760180	219€
Ø200	909-DWECO44760200	235€



Adaptador doble a simple

Ø80	909-DWECO37A0080	50€
Ø100	909-DWECO37A0100	56€
Ø130	909-DWECO37A0130	5 6€
Ø150	909-DWECO37A0150	65€
Ø180	909-DWECO37A0180	76€
Ø200	909-DWECO37A0200	87€



Adaptador simple a doble

Ø80	909-DWECO370080	50€
Ø100	909-DWECO370100	56€
Ø130	909-DWECO370130	56€
Ø150	909-DWECO370150	65€
Ø180	909-DWECO370180	76€
Ø200	909-DWECO370200	87€



Placa base con desagüe lateral

Ø80	909-DWECO60080	222€
Ø100	909-DWECO60100	235€
Ø130	909-DWECO60130	242€
Ø150	909-DWECO60150	271€
Ø180	909-DWECO60180	283€
Ø200	909-DWECO60200	319€



Soporte de carga regulable

Ø80	909-DWECO3790080	204€
Ø100	909-DWECO3790100	211€
Ø130	909-DWECO3790130	215€
Ø150	909-DWECO3790150	242€
Ø180	909-DWECO3790180	283€
Ø200	909-DWECO3790200	327€



Abrazadera de unión 1.0

Ø80	665-ZUWA450130	6.52€
Ø100	665-ZUWA450150	8.15€
Ø130	665-ZUWA450180	9.75€
Ø150	665-ZUWA450200	11.38€
Ø180	665-ZUWA450230	14.65€
Ø200	665-ZUWA450250	21.16€

Abrazadera fijación pared regulable 50-80mm

Ø80	665-ZUWA5560130	37.43€
Ø100	665-ZUWA5560150	39.04€
Ø130	665-ZUWA5560180	39.04€
Ø150	665-ZUWA5560200	45.58€
Ø180	665-ZUWA5560230	52€
Ø200	665-ZUWA5560250	61€

Base de abrazadera distanciadora

Ø80	665-ZUWA14620130	45.58€
Ø100	665-ZUWA14620150	48.72€
Ø130	665-ZUWA14620180	52€
Ø150	665-ZUWA14620200	58€
Ø180	665-ZUWA14620230	77€
Ø200	665-ZUWA14620250	100€

i

Alas distanciadoras A

Ø80	665-ZUWA1462A	47.13€
Ø100	665-ZUWA1462A	47.13€
Ø130	665-ZUWA1462A	47.13€
Ø150	665-ZUWA1462A	47.13€
Ø180	665-ZUWA1462A	47.13€
Ø200	665-ZUWA1462A	47.13€

i

Alas distanciadoras B

Ø80	665-ZUWA1462B	65€
Ø100	665-ZUWA1462B	65€
Ø130	665-ZUWA1462B	65€
Ø150	665-ZUWA1462B	65€
Ø180	665-ZUWA1462B	65€
Ø200	665-ZUWA1462B	65€

CHIMENEA INDIVIDUAL

Sistema **DW - ECO 1.0 316**



Alas distanciadoras C

Ø80	665-ZUWA1462C	81€
Ø100	665-ZUWA1462C	81€
Ø130	665-ZUWA1462C	81€
Ø150	665-ZUWA1462C	81€
Ø180	665-ZUWA1462C	81€
Ø200	665-ZUWA1462C	81€

Alas distanciadoras D

Ø80	665-ZUWA1462D	104€
Ø100	665-ZUWA1462D	104€
Ø130	665-ZUWA1462D	104€
Ø150	665-ZUWA1462D	104€
Ø180	665-ZUWA1462D	104€
Ø200	665-ZUWA1462D	104€



Abrazadera de soporte

Ø130	665-ZUWA8580180	145€
Ø150	665-ZUWA8580200	145€
Ø180	665-ZUWA8580230	163€
Ø200	665-ZUWA8580250	185€

Abrazadera con doble pértiga telescópica L=2000mm

Ø80	665-ZUWA1910130	144€
Ø100	665-ZUWA1910150	146€
Ø130	665-ZUWA1910180	156€
Ø150	665-ZUWA1910200	173€
Ø180	665-ZUWA1910230	179€
Ø200	665-ZUWA1910250	196€

Abrazadera fijacion a techo

Ø80	665-ZUWA118B0130	39.04€
Ø100	665-ZUWA118B0150	42.42€
Ø130	665-ZUWA118B0180	48.72€
Ø150	665-ZUWA118B0200	59€
Ø180	665-ZUWA118B0230	66€
Ø200	665-ZUWA118B0250	66€

Abrazadera forjado inox

Ø80	665-ZUWA620130	26.04€
Ø100	665-ZUWA620150	30.9€
Ø130	665-ZUWA620180	42.42€
Ø150	665-ZUWA620200	47.13€
Ø180	665-ZUWA620230	50€
Ø200	665-ZUWA620250	50€

Abrazadera para amarre por tornillo

Ø80	665-ZUWA10630130	32.52€
Ø100	665-ZUWA10630150	35.77€
Ø130	665-ZUWA10630180	39.04€
Ø150	665-ZUWA10630200	42.42€
Ø180	665-ZUWA10630230	50€
Ø200	665-ZUWA10630250	50€

Abrazadera vientos

Ø80	665-ZUWA420130	11.38€
Ø100	665-ZUWA420150	14.65€
Ø130	665-ZUWA420180	21.16€
Ø150	665-ZUWA420200	26.04€
Ø180	665-ZUWA420230	27.67€
Ø200	665-ZUWA420250	29.27€

Soporte de techo

Ø80	665-ZUWA9360130	34.15€
Ø100	665-ZUWA9360150	40.87€
Ø130	665-ZUWA9360180	50€
Ø150	665-ZUWA9360200	56€
Ø180	665-ZUWA9360230	65€
Ø200	665-ZUWA9360250	73€

Collarín antitormenta

Ø80	665-ZUWA3070130	29.27€
Ø100	665-ZUWA3070150	34.15€
Ø130	665-ZUWA3070180	40.87€
Ø150	665-ZUWA3070200	47.13€
Ø180	665-ZUWA3070230	52€
Ø200	665-ZUWA3070250	59€



Cubreaguas 25°-45° aluminio

Ø80	665-ZUWA939AL0130	219€
Ø100	665-ZUWA939AL0150	233€
Ø130	665-ZUWA939AL0180	250€
Ø150	665-ZUWA939AL0200	269€
Ø180	665-ZUWA939AL0230	288€
Ø200	665-ZUWA939AL0250	305€



Cubreaguas 5°-25° aluminio

Ø80	665-ZUWA938AL0130	206€
Ø100	665-ZUWA938AL0150	215€
Ø130	665-ZUWA938AL0180	235€
Ø150	665-ZUWA938AL0200	252€
Ø180	665-ZUWA938AL0230	261€
Ø200	665-ZUWA938AL0250	282€



Cubreaguas plano inox

Ø80	665-ZUWA11280130	146€
Ø100	665-ZUWA11280150	150€
Ø130	665-ZUWA11280180	170€
Ø150	665-ZUWA11280200	185€
Ø180	665-ZUWA11280230	191€
Ø200	665-ZUWA11280250	211€



Cubreaguas plomo 0°-5°

Ø80	665-ZUWA9370130	205€
Ø100	665-ZUWA9370150	206€
Ø130	665-ZUWA9370180	234€
Ø150	665-ZUWA9370200	260€
Ø180	665-ZUWA9370230	269€
Ø200	665-ZUWA9370250	294€



Cubreaguas plomo 25°-45°

Ø80	665-ZUWA9390130	358€
Ø100	665-ZUWA9390150	363€
Ø130	665-ZUWA9390180	379€
Ø150	665-ZUWA9390200	386€
Ø180	665-ZUWA9390230	397€
Ø200	665-ZUWA9390250	401€

i Precio unidad. u/c= unidad caja.

i Necesario instalar collarín con el cubreaguas.

i Consultar página 91 para ver distancias de separación.



Cubreaguas plomo 5°-25°

Pasamuros

Soporte cubierta ventilado

25 u/c

Junta de silicona (T<200°C)

25 u/c

Junta EPDM (T<120°C)

Ø80	665-ZUWA9380130	205€	Ø80	665-ZUWA9870130	39.04€	Ø80	665-ZUWA9340130	64€	Ø80	665-ZUWA260080	4.88€	Ø80	665-ZUWA26C0080	4.88€
Ø100	665-ZUWA9380150	206€	Ø100	665-ZUWA9870150	40.87€	Ø100	665-ZUWA9340150	67€	Ø100	665-ZUWA260100	4.88€	Ø100	665-ZUWA26C0100	4.88€
Ø130	665-ZUWA9380180	234€	Ø130	665-ZUWA9870180	52€	Ø130	665-ZUWA9340180	71€	Ø130	665-ZUWA260130	4.88€	Ø130	665-ZUWA26C0130	4.88€
Ø150	665-ZUWA9380200	260€	Ø150	665-ZUWA9870200	52€	Ø150	665-ZUWA9340200	78€	Ø150	665-ZUWA260150	4.88€	Ø150	665-ZUWA26C0150	4.88€
Ø180	665-ZUWA9380230	269€	Ø180	665-ZUWA9870230	64€	Ø180	665-ZUWA9340230	95€	Ø180	665-ZUWA260180	6.52€	Ø180	665-ZUWA26C0180	6.52€
Ø200	665-ZUWA9380250	294€	Ø200	665-ZUWA9870250	65€	Ø200	665-ZUWA9340250	107€	Ø200	665-ZUWA260200	8.15€	Ø200	665-ZUWA26C0200	8.15€

ADAPTADOR CALDERA HEMBRA



CÓDIGO	Ø A	Ø B	€
909-DWECO37H00800080	Ø80	Ø80	58€
909-DWECO37H00800130	Ø80	Ø130	84€
909-DWECO37H01000080	Ø100	Ø80	90€
909-DWECO37H01000100	Ø100	Ø100	61€
909-DWECO37H01000130	Ø100	Ø130	87€
909-DWECO37H01000150	Ø100	Ø150	98€
909-DWECO37H01100080	Ø110	Ø80	90€
909-DWECO37H01100100	Ø110	Ø100	91€
909-DWECO37H01100130	Ø110	Ø130	87€
909-DWECO37H01100150	Ø110	Ø150	98€
909-DWECO37H01200080	Ø120	Ø80	91€
909-DWECO37H01200100	Ø120	Ø100	91€
909-DWECO37H01200130	Ø120	Ø130	87€
909-DWECO37H01200150	Ø120	Ø150	98€
909-DWECO37H01250080	Ø125	Ø80	91€
909-DWECO37H01250100	Ø125	Ø100	91€
909-DWECO37H01250130	Ø125	Ø130	61€
909-DWECO37H01250150	Ø125	Ø150	98€
909-DWECO37H01300080	Ø130	Ø80	91€
909-DWECO37H01300100	Ø130	Ø100	91€
909-DWECO37H01300130	Ø130	Ø130	61€
909-DWECO37H01300150	Ø130	Ø150	99€
909-DWECO37H01300180	Ø130	Ø180	121€
909-DWECO37H01350100	Ø135	Ø100	100€
909-DWECO37H01350130	Ø135	Ø130	61€
909-DWECO37H01350150	Ø135	Ø150	99€
909-DWECO37H01350180	Ø135	Ø180	121€
909-DWECO37H01400100	Ø140	Ø100	100€
909-DWECO37H01400130	Ø140	Ø130	98€
909-DWECO37H01400150	Ø140	Ø150	67€
909-DWECO37H01400180	Ø140	Ø180	122€
909-DWECO37H01500100	Ø150	Ø100	100€
909-DWECO37H01500130	Ø150	Ø130	98€
909-DWECO37H01500150	Ø150	Ø150	67€
909-DWECO37H01500180	Ø150	Ø180	122€
909-DWECO37H01500200	Ø150	Ø200	139€
909-DWECO37H01600130	Ø160	Ø130	109€
909-DWECO37H01600150	Ø160	Ø150	67€
909-DWECO37H01600180	Ø160	Ø180	122€
909-DWECO37H01600200	Ø160	Ø200	139€
909-DWECO37H01750130	Ø175	Ø130	109€
909-DWECO37H01750150	Ø175	Ø150	111€
909-DWECO37H01750180	Ø175	Ø180	81€
909-DWECO37H01750200	Ø175	Ø200	139€
909-DWECO37H01800130	Ø180	Ø130	109€
909-DWECO37H01800150	Ø180	Ø150	111€
909-DWECO37H01800180	Ø180	Ø180	81€
909-DWECO37H01800200	Ø180	Ø200	140€
909-DWECO37H02000150	Ø200	Ø150	122€
909-DWECO37H02000180	Ø200	Ø180	133€
909-DWECO37H02000200	Ø200	Ø200	95€
909-DWECO37H02250180	Ø225	Ø180	133€
909-DWECO37H02250200	Ø225	Ø200	146€
909-DWECO37H02500180	Ø250	Ø180	133€
909-DWECO37H02500200	Ø250	Ø200	146€

ADAPTADOR CALDERA MACHO





CÓDIGO	Ø A	Ø B	€
909-DWECO37M00800080	Ø80	Ø80	58€
909-DWECO37M00800100	Ø80	Ø100	87€
909-DWECO37M00800130	Ø80	Ø130	84€
909-DWECO37M01000080	Ø100	Ø80	90€
909-DWECO37M01000100	Ø100	Ø100	61€
909-DWECO37M01000130	Ø100	Ø130	87€
909-DWECO37M01000150	Ø100	Ø150	98€
909-DWECO37M01100080	Ø110	Ø80	90€
909-DWECO37M01100100	Ø110	Ø100	91€
909-DWECO37M01100130	Ø110	Ø130	87€
909-DWECO37M01100150	Ø110	Ø150	98€
909-DWECO37M01200080	Ø120	Ø80	91€
909-DWECO37M01200100	Ø120	Ø100	91€
909-DWECO37M01200130	Ø120	Ø130	87€
909-DWECO37M01200150	Ø120	Ø150	98€
909-DWECO37M01250080	Ø125	Ø80	91€
909-DWECO37M01250100	Ø125	Ø100	91€
909-DWECO37M01250130	Ø125	Ø130	61€
909-DWECO37M01250150	Ø125	Ø150	98€
909-DWECO37M01300080	Ø130	Ø80	91€
909-DWECO37M01300100	Ø130	Ø100	91€
909-DWECO37M01300130	Ø130	Ø130	61€
909-DWECO37M01300150	Ø130	Ø150	99€
909-DWECO37M01300180	Ø130	Ø180	121€
909-DWECO37M01350100	Ø135	Ø100	100€
909-DWECO37M01350130	Ø135	Ø130	61€
909-DWECO37M01350150	Ø135	Ø150	99€
909-DWECO37M01350180	Ø135	Ø180	121€
909-DWECO37M01400100	Ø140	Ø100	100€
909-DWECO37M01400130	Ø140	Ø130	98€
909-DWECO37M01400150	Ø140	Ø150	67€
909-DWECO37M01400180	Ø140	Ø180	122€
909-DWECO37M01500100	Ø150	Ø100	100€
909-DWECO37M01500130	Ø150	Ø130	98€
909-DWECO37M01500150	Ø150	Ø150	67€
909-DWECO37M01500180	Ø150	Ø180	122€
909-DWECO37M01500200	Ø150	Ø200	139€
909-DWECO37M01600130	Ø160	Ø130	109€
909-DWECO37M01600150	Ø160	Ø150	67€
909-DWECO37M01600180	Ø160	Ø180	122€
909-DWECO37M01600200	Ø160	Ø200	139€
909-DWECO37M01750130	Ø175	Ø130	109€
909-DWECO37M01750150	Ø175	Ø150	111€
909-DWECO37M01750180	Ø175	Ø180	81€
909-DWECO37M01750200	Ø175	Ø200	139€
909-DWECO37M01800130	Ø180	Ø130	109€
909-DWECO37M01800150	Ø180	Ø150	111€
909-DWECO37M01800180	Ø180	Ø180	81€
909-DWECO37M01800200	Ø180	Ø200	140€
909-DWECO37M02000150	Ø200	Ø150	122€
909-DWECO37M02000180	Ø200	Ø180	133€
909-DWECO37M02000200	Ø200	Ø200	95€
909-DWECO37M02250180	Ø225	Ø180	133€
909-DWECO37M02250200	Ø225	Ø200	146€
909-DWECO37M02500180	Ø250	Ø180	133€
909-DWECO37M02500200	Ø250	Ø200	146€

AMPLIACIONES



CÓDIGO	Ø A	Ø B	€
909-DWECOA00800100	Ø80	Ø100	132€
909-DWECOA00800130	Ø80	Ø130	187€
909-DWECOA00800150	Ø80	Ø150	226€
909-DWECOA00800180	Ø80	Ø180	275€
909-DWECOA00800200	Ø80	Ø200	316€
909-DWECOA01000130	Ø100	Ø130	170€
909-DWECOA01000150	Ø100	Ø150	218€
909-DWECOA01000180	Ø100	Ø180	266€
909-DWECOA01000200	Ø100	Ø200	300€
909-DWECOA01300150	Ø130	Ø150	199€
909-DWECOA01300180	Ø130	Ø180	251€
909-DWECOA01300200	Ø130	Ø200	289€
909-DWECOA01500180	Ø150	Ø180	233€
909-DWECOA01500200	Ø150	Ø200	274€
909-DWECOA01800200	Ø180	Ø200	250€

AMPLIACIONES EXCÉNTRICAS



CÓDIGO	Ø A	Ø B	€
909-DWECOAX00800100	Ø80	Ø100	170€
909-DWECOAX00800130	Ø80	Ø130	244€
909-DWECOAX00800150	Ø80	Ø150	295€
909-DWECOAX00800180	Ø80	Ø180	361€
909-DWECOAX00800200	Ø80	Ø200	410€
909-DWECOAX01000130	Ø100	Ø130	220€
909-DWECOAX01000150	Ø100	Ø150	283€
909-DWECOAX01000180	Ø100	Ø180	341€
909-DWECOAX01000200	Ø100	Ø200	390€
909-DWECOAX01300150	Ø130	Ø150	254€
909-DWECOAX01300180	Ø130	Ø180	329€
909-DWECOAX01300200	Ø130	Ø200	370€
909-DWECOAX01500180	Ø150	Ø180	298€
909-DWECOAX01500200	Ø150	Ø200	358€
909-DWECOAX01800200	Ø180	Ø200	327€

REDUCCIONES



CÓDIGO	Ø A	Ø B	€
909-DWECOR01000080	Ø100	Ø80	132€
909-DWECOR01300080	Ø130	Ø80	187€
909-DWECOR01300100	Ø130	Ø100	170€
909-DWECOR01500080	Ø150	Ø80	226€
909-DWECOR01500100	Ø150	Ø100	218€
909-DWECOR01500130	Ø150	Ø130	199€
909-DWECOR01800080	Ø180	Ø80	275€
909-DWECOR01800100	Ø180	Ø100	266€
909-DWECOR01800130	Ø180	Ø130	251€
909-DWECOR01800150	Ø180	Ø150	233€
909-DWECOR02000080	Ø200	Ø80	316€
909-DWECOR02000100	Ø200	Ø100	300€
909-DWECOR02000130	Ø200	Ø130	289€
909-DWECOR02000150	Ø200	Ø150	274€
909-DWECOR02000180	Ø200	Ø180	250€

REDUCCIONES EXCÉNTRICAS



CÓDIGO	Ø A	Ø B	€
909-DWECORX01000080	Ø100	Ø80	170€
909-DWECORX01300080	Ø130	Ø80	244€
909-DWECORX01300100	Ø130	Ø100	220€
909-DWECORX01500080	Ø150	Ø80	295€
909-DWECORX01500100	Ø150	Ø100	283€
909-DWECORX01500130	Ø150	Ø130	254€
909-DWECORX01800080	Ø180	Ø80	361€
909-DWECORX01800100	Ø180	Ø100	341€
909-DWECORX01800130	Ø180	Ø130	329€
909-DWECORX01800150	Ø180	Ø150	298€
909-DWECORX02000080	Ø200	Ø80	410€
909-DWECORX02000100	Ø200	Ø100	390€
909-DWECORX02000130	Ø200	Ø130	370€
909-DWECORX02000150	Ø200	Ø150	358€
909-DWECORX02000180	Ø200	Ø180	327€