



CHIMENEA COLECTIVA

Sistema SEE

Chimenea modular colectiva para evacuación de humos y gases de los productos de la combustión de doble pared.

MATERIAL

Pared Interior: AISI 304 (SEE1) / AISI 316L (SEE2)

Pared Exterior: Acero galvanizado

ACABADO EXTERIOR

Opción exterior AISI 304: +18% (en piezas comunes con DW-ECO consultar las páginas correspondientes)

AISLAMIENTO

Lana de roca rígida de alta densidad (120kg/m³)

ESPEORES (mm)

Pared interior: 0,4 - 0,5 (según diámetro)

Aislamiento: 25 mm

Pared exterior: 0,4 - 0,5 (según diámetro)

DIÁMETROS DISPONIBLES (mm)

Ø80 a Ø300

SISTEMA DE UNIÓN

Conexión macho-hembra con **abrazadera de unión sencilla**



APLICACIONES

- Calderas murales estancas y calentadores a gas (SEE1)
- Calderas murales de condensación (SEE2).



CARACTERÍSTICAS

- Temperatura de trabajo hasta 200°C
- **Soldadura TIG/LASER** en continuo en todas las piezas
- **Abrazadera de unión INCLUIDA** (excepto terminales)
- Extracción colectivas y admisión individual (chimeneas no equilibradas)
- Hasta 10 calderas conectadas en un máximo de 5 plantas
- Instalaciones exteriores y en patinillos compartidos
- Colectores, terminales, soportes y fijaciones siempre en acero inoxidable exterior
- **Junta de condensación incluida para SEE2**

CERTIFICADO CE

0036 CPR 9174 034

CLASIFICACIONES CE (UNE-EN 1856-1)

T200 - N1 - W - Vm - L20040 - O(00)

T200 - N1 - W - V2 - L50040 - O(00)

T200 - P1 - W - Vm - L20040 - O(00)

T200 - P1 - W - V2 - L50040 - O(00)



CHIMENEA COLECTIVA

Sistema SEE 1 (304/GALVA)



Módulo recto 1000mm



Módulo recto 500mm



Módulo recto regulable
830-1420mm



Codo 45°



Te 90° con admisión
Ø60/100

Ø80	AJI-SEE1130080	106€	Ø80	AJI-SEE1140080	77€	Ø80	AJI-SEE120420080	186€	Ø80	A02-DWECO180080	77€	Ø80	-	-
Ø130	AJI-SEE1130130	111€	Ø130	AJI-SEE1140130	79€	Ø130	AJI-SEE120420130	199€	Ø130	A02-DWECO180130	79€	Ø130	AJI-SEE19730130	179€
Ø150	AJI-SEE1130150	136€	Ø150	AJI-SEE1140150	88€	Ø150	AJI-SEE120420150	205€	Ø150	A02-DWECO180150	88€	Ø150	AJI-SEE19730150	188€
Ø180	AJI-SEE1130180	156€	Ø180	AJI-SEE1140180	106€	Ø180	AJI-SEE120420180	229€	Ø180	A02-DWECO180180	105€	Ø180	AJI-SEE19730180	198€
Ø200	AJI-SEE1130200	181€	Ø200	AJI-SEE1140200	122€	Ø200	AJI-SEE120420200	279€	Ø200	A02-DWECO180200	122€	Ø200	AJI-SEE19730200	233€
Ø250	AJI-SEE1130250	230€	Ø250	AJI-SEE1140250	145€	Ø250	AJI-SEE120420250	338€	Ø250	A02-DWECO180250	135€	Ø250	AJI-SEE19730250	259€
Ø300	AJI-SEE1130300	286€	Ø300	AJI-SEE1140300	189€	Ø300	AJI-SEE120420300	501€	Ø300	A02-DWECO180300	164€	Ø300	AJI-SEE19730300	313€



Te 90° con admisión
Ø80/125



Te 90° con doble conexión
Ø60



Te 90° con doble conexión
Ø80



Te 90° conexión a Ø60



Te 90° conexión a Ø80

Ø80	-	-	Ø80	-	-	Ø80	-	-	Ø80	AJI-SEE13170080	148€	Ø80	AJI-SEE15780080	148€
Ø130	AJI-SEE15930130	189€	Ø130	AJI-SEE1317D0130	220€	Ø130	AJI-SEE1578D0130	220€	Ø130	AJI-SEE13170130	151€	Ø130	AJI-SEE15780130	151€
Ø150	AJI-SEE15930150	196€	Ø150	AJI-SEE1317D0150	208€	Ø150	AJI-SEE1578D0150	208€	Ø150	AJI-SEE13170150	160€	Ø150	AJI-SEE15780150	160€
Ø180	AJI-SEE15930180	208€	Ø180	AJI-SEE1317D0180	215€	Ø180	AJI-SEE1578D0180	215€	Ø180	AJI-SEE13170180	170€	Ø180	AJI-SEE15780180	170€
Ø200	AJI-SEE15930200	242€	Ø200	AJI-SEE1317D0200	264€	Ø200	AJI-SEE1578D0200	264€	Ø200	AJI-SEE13170200	205€	Ø200	AJI-SEE15780200	205€
Ø250	AJI-SEE15930250	268€	Ø250	AJI-SEE1317D0250	269€	Ø250	AJI-SEE1578D0250	269€	Ø250	AJI-SEE13170250	233€	Ø250	AJI-SEE15780250	233€
Ø300	AJI-SEE15930300	326€	Ø300	AJI-SEE1317D0300	334€	Ø300	AJI-SEE1578D0300	334€	Ø300	AJI-SEE13170300	287€	Ø300	AJI-SEE15780300	287€



Colector de hollín con
desagüe



Colector de hollín con
desagüe y reg. de tiro



Terminal salida libre



Terminal salida libre con
rejilla (10x10)



Terminal anti-lluvia

Ø80	909-DWECO440080	48.89€	Ø80	680-SEE1440080	57€	Ø80	908-DWECO320080	57€	Ø80	908-DWECO32M0080	72€	Ø80	908-DWECO5260080	80€
Ø130	909-DWECO440130	61€	Ø130	680-SEE1440130	58€	Ø130	908-DWECO320130	61€	Ø130	908-DWECO32M0130	76€	Ø130	908-DWECO5260130	85€
Ø150	909-DWECO440150	70€	Ø150	680-SEE1440150	67€	Ø150	908-DWECO320150	69€	Ø150	908-DWECO32M0150	84€	Ø150	908-DWECO5260150	94€
Ø180	909-DWECO440180	74€	Ø180	680-SEE1440180	76€	Ø180	908-DWECO320180	80€	Ø180	908-DWECO32M0180	100€	Ø180	908-DWECO5260180	111€
Ø200	909-DWECO440200	82€	Ø200	680-SEE1440200	90€	Ø200	908-DWECO320200	92€	Ø200	908-DWECO32M0200	115€	Ø200	908-DWECO5260200	129€
Ø250	909-DWECO440250	91€	Ø250	680-SEE1440250	111€	Ø250	908-DWECO320250	124€	Ø250	908-DWECO32M0250	132€	Ø250	908-DWECO5260250	147€
Ø300	909-DWECO440300	113€	Ø300	680-SEE1440300	142€	Ø300	908-DWECO320300	160€	Ø300	908-DWECO32M0300	147€	Ø300	908-DWECO5260300	192€



Consultar página 91 para ver distancias de separación.



Terminal anti-viento



Soporte de carga regulable



Abrazadera de unión 1.0



Abrazadera fijación pared regulable 50-80mm



Base de abrazadera distanciadora

Ø80	909-DWECO5270080	138€	Ø80	908-DWECO3790080	158€	Ø80	665-ZUWA450130	6.15€	Ø80	665-ZUWA5560130	35.28€	Ø80	665-ZUWA14620130	42.96€
Ø130	909-DWECO5270130	148€	Ø130	908-DWECO3790130	168€	Ø130	665-ZUWA450180	9.19€	Ø130	665-ZUWA5560180	36.8€	Ø130	665-ZUWA14620180	48.89€
Ø150	909-DWECO5270150	163€	Ø150	908-DWECO3790150	190€	Ø150	665-ZUWA450200	10.73€	Ø150	665-ZUWA5560200	42.96€	Ø150	665-ZUWA14620200	54€
Ø180	909-DWECO5270180	193€	Ø180	908-DWECO3790180	220€	Ø180	665-ZUWA450230	13.81€	Ø180	665-ZUWA5560230	48.89€	Ø180	665-ZUWA14620230	73€
Ø200	909-DWECO5270200	222€	Ø200	908-DWECO3790200	252€	Ø200	665-ZUWA450250	19.94€	Ø200	665-ZUWA5560250	57€	Ø200	665-ZUWA14620250	94€
Ø250	909-DWECO5270250	271€	Ø250	908-DWECO3790250	315€	Ø250	665-ZUWA450300	24.54€	Ø250	665-ZUWA5560300	60€	Ø250	665-ZUWA14620300	130€
Ø300	909-DWECO5270300	348€	Ø300	908-DWECO3790300	411€	Ø300	665-ZUWA450350	27.59€	Ø300	665-ZUWA5560350	63€	Ø300	665-ZUWA14620350	175€



Alas distanciadoras A



Alas distanciadoras B



Alas distanciadoras C



Alas distanciadoras D



Abrazadera de soporte

Ø80	665-ZUWA1462A	44.43€	Ø80	665-ZUWA1462B	61€	Ø80	665-ZUWA1462C	77€	Ø80	665-ZUWA1462D	98€	Ø80	-	-
Ø130			Ø130			Ø130			Ø130			Ø130	665-ZUWA8580180	137€
Ø150			Ø150			Ø150			Ø150			Ø150	665-ZUWA8580200	137€
Ø180			Ø180			Ø180			Ø180			Ø180	665-ZUWA8580230	153€
Ø200			Ø200			Ø200			Ø200			Ø200	665-ZUWA8580250	175€
Ø250			Ø250			Ø250			Ø250			Ø250	665-ZUWA8580300	191€
Ø300			Ø300			Ø300			Ø300			Ø300	665-ZUWA8580350	209€



Abrazadera con doble pértiga telescópica L=2000mm



Abrazadera forjado inox



Abrazadera forjado isofónica galvanizada



Abrazadera vientos



Soporte de techo

Ø80	665-ZUWA1910130	136€	Ø80	665-ZUWA620130	24.54€	Ø80	665-ZUWA62DB0130	20.03€	Ø80	665-ZUWA420130	10.73€	Ø80	665-ZUWA9360130	32.19€
Ø130	665-ZUWA1910180	147€	Ø130	665-ZUWA620180	39.98€	Ø130	665-ZUWA62DB0180	22.32€	Ø130	665-ZUWA420180	19.94€	Ø130	665-ZUWA9360180	47.4€
Ø150	665-ZUWA1910200	163€	Ø150	665-ZUWA620200	44.43€	Ø150	665-ZUWA62DB0200	23.28€	Ø150	665-ZUWA420200	24.54€	Ø150	665-ZUWA9360200	52€
Ø180	665-ZUWA1910230	169€	Ø180	665-ZUWA620230	47.4€	Ø180	665-ZUWA62DB0230	24.65€	Ø180	665-ZUWA420230	26.08€	Ø180	665-ZUWA9360230	61€
Ø200	665-ZUWA1910250	184€	Ø200	665-ZUWA620250	47.4€	Ø200	665-ZUWA62DB0250	25.63€	Ø200	665-ZUWA420250	27.59€	Ø200	665-ZUWA9360250	69€
Ø250	665-ZUWA1910300	219€	Ø250	665-ZUWA620300	55€	Ø250	665-ZUWA62DB0300	30.98€	Ø250	665-ZUWA420300	32.19€	Ø250	665-ZUWA9360300	80€
Ø300	665-ZUWA1910350	235€	Ø300	665-ZUWA620350	62€	Ø300	665-ZUWA62DB0350	33.57€	Ø300	665-ZUWA420350	35.28€	Ø300	665-ZUWA9360350	89€



CHIMENEA COLECTIVA


Sistema SEE 1 (304/GALVA)

i Precio unidad. u/c= unidad caja.

i Necesario instalar collarín con el cubreaguas.



Collarín antitormenta



Cubreaguas 25°-45° aluminio



Cubreaguas 5°-25° aluminio



Cubreaguas plano inox



Cubreaguas plomo 0°-5°

Ø80	665-ZUWA3070130	27.59€	Ø80	665-ZUWA939AL0130	207€	Ø80	665-ZUWA938AL0130	194€	Ø80	665-ZUWA11280130	138€	Ø80	665-ZUWA9370130	193€
Ø130	665-ZUWA3070180	38.52€	Ø130	665-ZUWA939AL0180	236€	Ø130	665-ZUWA938AL0180	221€	Ø130	665-ZUWA11280180	160€	Ø130	665-ZUWA9370180	220€
Ø150	665-ZUWA3070200	44.43€	Ø150	665-ZUWA939AL0200	253€	Ø150	665-ZUWA938AL0200	238€	Ø150	665-ZUWA11280200	175€	Ø150	665-ZUWA9370200	245€
Ø180	665-ZUWA3070230	48.89€	Ø180	665-ZUWA939AL0230	272€	Ø180	665-ZUWA938AL0230	246€	Ø180	665-ZUWA11280230	180€	Ø180	665-ZUWA9370230	253€
Ø200	665-ZUWA3070250	55€	Ø200	665-ZUWA939AL0250	287€	Ø200	665-ZUWA938AL0250	266€	Ø200	665-ZUWA11280250	199€	Ø200	665-ZUWA9370250	277€
Ø250	665-ZUWA3070300	67€	Ø250	665-ZUWA939AL0300	313€	Ø250	665-ZUWA938AL0300	299€	Ø250	665-ZUWA11280300	219€	Ø250	665-ZUWA9370300	305€
Ø300	665-ZUWA3070350	73€	Ø300	665-ZUWA939AL0350	365€	Ø300	665-ZUWA938AL0350	331€	Ø300	665-ZUWA11280350	245€	Ø300	665-ZUWA9370350	340€



Cubreaguas plomo 25°-45°



Cubreaguas plomo 5°-25°



Pasamuros



Junta de silicona (T<200°C)

Ø80	665-ZUWA9390130	338€	Ø80	665-ZUWA9380130	193€	Ø80	665-ZUWA9870130	36.8€	Ø80	665-ZUWA260080	4.6€
Ø130	665-ZUWA9390180	357€	Ø130	665-ZUWA9380180	220€	Ø130	665-ZUWA9870180	48.89€	Ø130	665-ZUWA260130	4.6€
Ø150	665-ZUWA9390200	364€	Ø150	665-ZUWA9380200	245€	Ø150	665-ZUWA9870200	48.89€	Ø150	665-ZUWA260150	4.6€
Ø180	665-ZUWA9390230	374€	Ø180	665-ZUWA9380230	253€	Ø180	665-ZUWA9870230	60€	Ø180	665-ZUWA260180	6.15€
Ø200	665-ZUWA9390250	378€	Ø200	665-ZUWA9380250	277€	Ø200	665-ZUWA9870250	61€	Ø200	665-ZUWA260200	7.68€
Ø250	665-ZUWA9390300	393€	Ø250	665-ZUWA9380300	305€	Ø250	665-ZUWA9870300	79€	Ø250	665-ZUWA260250	10.73€
Ø300	665-ZUWA9390350	406€	Ø300	665-ZUWA9380350	340€	Ø300	665-ZUWA9870350	89€	Ø300	665-ZUWA260300	13.81€



CHIMENEA COLECTIVA

Sistema SEE 2 (316/GALVA)



Módulo recto 1000mm



Módulo recto 500mm

Módulo recto regulable
830-1420mm

Codo 45°

Te 87° con admisión
Ø60/100

Ø80	AKI-SEE2130080	126€	Ø80	AKI-SEE2140080	89€	Ø80	AKI-SEE220420080	230€	Ø80	AKI-SEE2180080	89€	Ø80	-	-
Ø130	AKI-SEE2130130	136€	Ø130	AKI-SEE2140130	98€	Ø130	AKI-SEE220420130	242€	Ø130	AKI-SEE2180130	98€	Ø130	AKI-SEE29730130	220€
Ø150	AKI-SEE2130150	151€	Ø150	AKI-SEE2140150	111€	Ø150	AKI-SEE220420150	251€	Ø150	AKI-SEE2180150	110€	Ø150	AKI-SEE29730150	230€
Ø180	AKI-SEE2130180	182€	Ø180	AKI-SEE2140180	130€	Ø180	AKI-SEE220420180	282€	Ø180	AKI-SEE2180180	126€	Ø180	AKI-SEE29730180	244€
Ø200	AKI-SEE2130200	215€	Ø200	AKI-SEE2140200	152€	Ø200	AKI-SEE220420200	343€	Ø200	AKI-SEE2180200	147€	Ø200	AKI-SEE29730200	287€
Ø250	AKI-SEE2130250	269€	Ø250	AKI-SEE2140250	178€	Ø250	AKI-SEE220420250	413€	Ø250	AKI-SEE2180250	173€	Ø250	AKI-SEE29730250	320€
Ø300	AKI-SEE2130300	329€	Ø300	AKI-SEE2140300	217€	Ø300	AKI-SEE220420300	618€	Ø300	AKI-SEE2180300	230€	Ø300	AKI-SEE29730300	383€

Te 87° con admisión
Ø80/125Te 87° con doble conexión
Ø60Te 87° con doble conexión
Ø80

Te 87° conexión a Ø60



Te 87° conexión a Ø80

Ø80	-	-	Ø80	-	-	Ø80	-	-	Ø80	AKI-SEE23170080	179€	Ø80	AKI-SEE25780080	179€
Ø130	AKI-SEE25930130	233€	Ø130	AKI-SEE2317D0130	249€	Ø130	AKI-SEE2578D0130	249€	Ø130	AKI-SEE23170130	188€	Ø130	AKI-SEE25780130	188€
Ø150	AKI-SEE25930150	242€	Ø150	AKI-SEE2317D0150	258€	Ø150	AKI-SEE2578D0150	258€	Ø150	AKI-SEE23170150	196€	Ø150	AKI-SEE25780150	196€
Ø180	AKI-SEE25930180	258€	Ø180	AKI-SEE2317D0180	270€	Ø180	AKI-SEE2578D0180	270€	Ø180	AKI-SEE23170180	212€	Ø180	AKI-SEE25780180	212€
Ø200	AKI-SEE25930200	295€	Ø200	AKI-SEE2317D0200	313€	Ø200	AKI-SEE2578D0200	313€	Ø200	AKI-SEE23170200	253€	Ø200	AKI-SEE25780200	253€
Ø250	AKI-SEE25930250	331€	Ø250	AKI-SEE2317D0250	351€	Ø250	AKI-SEE2578D0250	351€	Ø250	AKI-SEE23170250	287€	Ø250	AKI-SEE25780250	287€
Ø300	AKI-SEE25930300	400€	Ø300	AKI-SEE2317D0300	413€	Ø300	AKI-SEE2578D0300	413€	Ø300	AKI-SEE23170300	351€	Ø300	AKI-SEE25780300	351€

Colector de hollín con
desagüeColector de hollín con
desagüe y reg. de tiro

Terminal salida libre

Terminal salida libre con
rejilla (10x10)

Terminal anti-lluvia

Ø80	909-DWECO440080	48.89€	Ø80	680-SEE2440080	69€	Ø80	909-DWECO320080	70€	Ø80	909-DWECO32M0080	80€	Ø80	909-DWECO5260080	94€
Ø130	909-DWECO440130	61€	Ø130	680-SEE2440130	74€	Ø130	909-DWECO320130	74€	Ø130	909-DWECO32M0130	84€	Ø130	909-DWECO5260130	103€
Ø150	909-DWECO440150	70€	Ø150	680-SEE2440150	82€	Ø150	909-DWECO320150	84€	Ø150	909-DWECO32M0150	93€	Ø150	909-DWECO5260150	115€
Ø180	909-DWECO440180	74€	Ø180	680-SEE2440180	93€	Ø180	909-DWECO320180	94€	Ø180	909-DWECO32M0180	113€	Ø180	909-DWECO5260180	133€
Ø200	909-DWECO440200	82€	Ø200	680-SEE2440200	111€	Ø200	909-DWECO320200	113€	Ø200	909-DWECO32M0200	130€	Ø200	909-DWECO5260200	153€
Ø250	909-DWECO440250	91€	Ø250	680-SEE2440250	135€	Ø250	909-DWECO320250	130€	Ø250	909-DWECO32M0250	148€	Ø250	909-DWECO5260250	174€
Ø300	909-DWECO440300	113€	Ø300	680-SEE2440300	168€	Ø300	909-DWECO320300	168€	Ø300	909-DWECO32M0300	163€	Ø300	909-DWECO5260300	227€



CHIMENEA COLECTIVA

Sistema SEE 2 (316/GALVA)



Terminal anti-viento



Soporte de carga regulable



Abrazadera de unión 1.0



Abrazadera fijación pared regulable 50-80mm



Base de abrazadera distanciadora

Ø80	909-DWECO5270080	138€	Ø80	680-SEE23790080	192€	Ø80	665-ZUWA450130	6.15€	Ø80	665-ZUWA5560130	35.28€	Ø80	665-ZUWA14620130	42.96€
Ø130	909-DWECO5270130	148€	Ø130	680-SEE23790130	203€	Ø130	665-ZUWA450180	9.19€	Ø130	665-ZUWA5560180	36.8€	Ø130	665-ZUWA14620180	48.89€
Ø150	909-DWECO5270150	163€	Ø150	680-SEE23790150	228€	Ø150	665-ZUWA450200	10.73€	Ø150	665-ZUWA5560200	42.96€	Ø150	665-ZUWA14620200	54€
Ø180	909-DWECO5270180	193€	Ø180	680-SEE23790180	267€	Ø180	665-ZUWA450230	13.81€	Ø180	665-ZUWA5560230	48.89€	Ø180	665-ZUWA14620230	73€
Ø200	909-DWECO5270200	222€	Ø200	680-SEE23790200	308€	Ø200	665-ZUWA450250	19.94€	Ø200	665-ZUWA5560250	57€	Ø200	665-ZUWA14620250	94€
Ø250	909-DWECO5270250	271€	Ø250	680-SEE23790250	375€	Ø250	665-ZUWA450300	24.54€	Ø250	665-ZUWA5560300	60€	Ø250	665-ZUWA14620300	130€
Ø300	909-DWECO5270300	348€	Ø300	680-SEE23790300	486€	Ø300	665-ZUWA450350	27.59€	Ø300	665-ZUWA5560350	63€	Ø300	665-ZUWA14620350	175€



Alas distanciadoras A



Alas distanciadoras B



Alas distanciadoras C



Alas distanciadoras D



Abrazadera de soporte

Ø80			Ø80			Ø80			Ø80			Ø80	-	-
Ø130			Ø130			Ø130			Ø130			Ø130	665-ZUWA8580180	137€
Ø150			Ø150			Ø150			Ø150			Ø150	665-ZUWA8580200	137€
Ø180	665-ZUWA1462A	44.43€	Ø180	665-ZUWA1462B	61€	Ø180	665-ZUWA1462C	77€	Ø180	665-ZUWA1462D	98€	Ø180	665-ZUWA8580230	153€
Ø200			Ø200			Ø200			Ø200			Ø200	665-ZUWA8580250	175€
Ø250			Ø250			Ø250			Ø250			Ø250	665-ZUWA8580300	191€
Ø300			Ø300			Ø300			Ø300			Ø300	665-ZUWA8580350	209€



Abrazadera con doble pértiga telescópica L=2000mm



Abrazadera forjado inox



Abrazadera forjado isofónica galvanizada



Abrazadera vientos



Soporte de techo

Ø80	665-ZUWA1910130	136€	Ø80	665-ZUWA620130	24.54€	Ø80	665-ZUWA62DB0130	20.03€	Ø80	665-ZUWA420130	10.73€	Ø80	665-ZUWA9360130	32.19€
Ø130	665-ZUWA1910180	147€	Ø130	665-ZUWA620180	39.98€	Ø130	665-ZUWA62DB0180	22.32€	Ø130	665-ZUWA420180	19.94€	Ø130	665-ZUWA9360180	47.4€
Ø150	665-ZUWA1910200	163€	Ø150	665-ZUWA620200	44.43€	Ø150	665-ZUWA62DB0200	23.28€	Ø150	665-ZUWA420200	24.54€	Ø150	665-ZUWA9360200	52€
Ø180	665-ZUWA1910230	169€	Ø180	665-ZUWA620230	47.4€	Ø180	665-ZUWA62DB0230	24.65€	Ø180	665-ZUWA420230	26.08€	Ø180	665-ZUWA9360230	61€
Ø200	665-ZUWA1910250	184€	Ø200	665-ZUWA620250	47.4€	Ø200	665-ZUWA62DB0250	25.63€	Ø200	665-ZUWA420250	27.59€	Ø200	665-ZUWA9360250	69€
Ø250	665-ZUWA1910300	219€	Ø250	665-ZUWA620300	55€	Ø250	665-ZUWA62DB0300	30.98€	Ø250	665-ZUWA420300	32.19€	Ø250	665-ZUWA9360300	80€
Ø300	665-ZUWA1910350	235€	Ø300	665-ZUWA620350	62€	Ø300	665-ZUWA62DB0350	33.57€	Ø300	665-ZUWA420350	35.28€	Ø300	665-ZUWA9360350	89€

i Precio unidad. u./c.= unidad caja.

i Necesario instalar collarín con el cubreaguas.

i Consultar página 91 para ver distancias de separación.



Collarín antitormenta



Cubreaguas 25°-45° aluminio



Cubreaguas 5°-25° aluminio



Cubreaguas plano inox




Cubreaguas plomo 0°-5°

Ø80	665-ZUWA3070130	27.59€	Ø80	665-ZUWA939AL0130	207€	Ø80	665-ZUWA938AL0130	194€	Ø80	665-ZUWA11280130	138€	Ø80	665-ZUWA9370130	193€
Ø130	665-ZUWA3070180	38.52€	Ø130	665-ZUWA939AL0180	236€	Ø130	665-ZUWA938AL0180	221€	Ø130	665-ZUWA11280180	160€	Ø130	665-ZUWA9370180	220€
Ø150	665-ZUWA3070200	44.43€	Ø150	665-ZUWA939AL0200	253€	Ø150	665-ZUWA938AL0200	238€	Ø150	665-ZUWA11280200	175€	Ø150	665-ZUWA9370200	245€
Ø180	665-ZUWA3070230	48.89€	Ø180	665-ZUWA939AL0230	272€	Ø180	665-ZUWA938AL0230	246€	Ø180	665-ZUWA11280230	180€	Ø180	665-ZUWA9370230	253€
Ø200	665-ZUWA3070250	55€	Ø200	665-ZUWA939AL0250	287€	Ø200	665-ZUWA938AL0250	266€	Ø200	665-ZUWA11280250	199€	Ø200	665-ZUWA9370250	277€
Ø250	665-ZUWA3070300	67€	Ø250	665-ZUWA939AL0300	313€	Ø250	665-ZUWA938AL0300	299€	Ø250	665-ZUWA11280300	219€	Ø250	665-ZUWA9370300	305€
Ø300	665-ZUWA3070350	73€	Ø300	665-ZUWA939AL0350	365€	Ø300	665-ZUWA938AL0350	331€	Ø300	665-ZUWA11280350	245€	Ø300	665-ZUWA9370350	340€



Cubreaguas plomo 25°-45°



Cubreaguas plomo 5°-25°



Pasamuros



Junta EPDM (T<120°C)

Ø80	665-ZUWA9390130	338€	Ø80	665-ZUWA9380130	193€	Ø80	665-ZUWA9870130	36.8€	Ø80	665-ZUWA26C0080	4.6€
Ø130	665-ZUWA9390180	357€	Ø130	665-ZUWA9380180	220€	Ø130	665-ZUWA9870180	48.89€	Ø130	665-ZUWA26C0130	4.6€
Ø150	665-ZUWA9390200	364€	Ø150	665-ZUWA9380200	245€	Ø150	665-ZUWA9870200	48.89€	Ø150	665-ZUWA26C0150	4.6€
Ø180	665-ZUWA9390230	374€	Ø180	665-ZUWA9380230	253€	Ø180	665-ZUWA9870230	60€	Ø180	665-ZUWA26C0180	6.15€
Ø200	665-ZUWA9390250	378€	Ø200	665-ZUWA9380250	277€	Ø200	665-ZUWA9870250	61€	Ø200	665-ZUWA26C0200	7.68€
Ø250	665-ZUWA9390300	393€	Ø250	665-ZUWA9380300	305€	Ø250	665-ZUWA9870300	79€	Ø250	665-ZUWA26C0250	10.73€
Ø300	665-ZUWA9390350	406€	Ø300	665-ZUWA9380350	340€	Ø300	665-ZUWA9870350	89€	Ø300	665-ZUWA26C0300	13.81€