



Sistema SEE

Chimenea modular colectiva para evacuación de humos y gases de los productos de la combustión de doble pared.

MATERIAL

Pared Interior: AISI 304 (SEE1) / AISI 316L (SEE2)

Pared Exterior: Acero galvanizado

ACABADO EXTERIOR

Colores RAL (consulta página 14 para acabados especiales)

Opción exterior AISI 304: +18% (en piezas comunes con DW-ECO consultar las páginas correspondientes)

AISLAMIENTO

Lana de roca rígida de alta densidad (120kg/m³)

ESPESORES (mm)

Pared interior: 0,4 - 0,5 (según diámetro)

Aislamiento: 25 mm

Pared exterior: 0,4 - 0,5 (según diámetro)

DIÁMETROS DISPONIBLES (mm)

Ø80 a Ø300

SISTEMA DE UNIÓN

Conexión macho-hembra con **abrazadera de unión sencilla**



APLICACIONES

- Calderas murales estancas y calentadores a gas (SEE1)
- Calderas murales de condensación (SEE2).



CARACTERÍSTICAS

- Temperatura de trabajo hasta 200°C
- **Soldadura TIG/LASER** en continuo en todas las piezas
- **Abrazadera de unión INCLUIDA** (excepto terminales)
- Extracción colectivas y admisión individual (chimeneas no equilibradas)
- Hasta 10 calderas conectadas en un máximo de 10 plantas
- Instalaciones exteriores y en patinillos compartidos
- Colectores, terminales, soportes y fijaciones siempre en acero inoxidable exterior
- **Junta de condensación incluida para SEE2**

CERTIFICADO CE

0036 CPR 9174 034

CLASIFICACIONES CE (UNE-EN 1856-1)

T200 - N1 - W - Vm - L20040 - O(00)

T200 - N1 - W - V2 - L50040 - O(00)

T200 - P1 - W - Vm - L20040 - O(00)

T200 - P1 - W - V2 - L50040 - O(00)



Sistema SEE 1 (304/GALVA)



Módulo recto 1.000 mm



Módulo recto 500 mm



Módulo recto regulable
(830-1420 mm)



Te 90° conexión Ø60



Te 90° doble
conexión Ø60

Ø 80	AJ1-SEE1130080	103€	AJ1-SEE1140080	75€	AJ1-SEE120420080	182€	AJ1-SEE13170080	144€	-	-
Ø 130	AJ1-SEE1130130	107€	AJ1-SEE1140130	77€	AJ1-SEE120420130	192€	AJ1-SEE13170130	148€	AJ1-SEE1317d0130	214€
Ø 150	AJ1-SEE1130150	132€	AJ1-SEE1140150	86€	AJ1-SEE120420150	200€	AJ1-SEE13170150	154€	AJ1-SEE1317d0150	203€
Ø 180	AJ1-SEE1130180	151€	AJ1-SEE1140180	103€	AJ1-SEE120420180	221€	AJ1-SEE13170180	166€	AJ1-SEE1317d0180	209€
Ø 200	AJ1-SEE1130200	174€	AJ1-SEE1140200	118€	AJ1-SEE120420200	270€	AJ1-SEE13170200	201€	AJ1-SEE1317d0200	257€
Ø 250	AJ1-SEE1130250	224€	AJ1-SEE1140250	140€	AJ1-SEE120420250	327€	AJ1-SEE13170250	227€	AJ1-SEE1317d0250	263€
Ø 300	AJ1-SEE1130300	277€	AJ1-SEE1140300	185€	AJ1-SEE120420300	485€	AJ1-SEE13170300	278€	AJ1-SEE1317d0300	326€



Te 90° conexión a Ø80°



Te 90° doble
conexión a Ø80°



Te 90° con admisión
a Ø80/125



Te 90° con admisión
a Ø60/100



Codo 45°

Ø 80	AJ1-SEE15780080	144€	-	-	-	-	-	-	A02-DWECO180080	74€
Ø 130	AJ1-SEE15780130	148€	AJ1-SEE1578d0130	214€	AJ1-SEE15930130	185€	AJ1-SEE19730130	173€	A02-DWECO180130	77€
Ø 150	AJ1-SEE15780150	154€	AJ1-SEE1578d0150	203€	AJ1-SEE15930150	189€	AJ1-SEE19730150	184€	A02-DWECO180150	86€
Ø 180	AJ1-SEE15780180	166€	AJ1-SEE1578d0180	209€	AJ1-SEE15930180	203€	AJ1-SEE19730180	190€	A02-DWECO180180	102€
Ø 200	AJ1-SEE15780200	201€	AJ1-SEE1578d0200	257€	AJ1-SEE15930200	234€	AJ1-SEE19730200	227€	A02-DWECO180200	118€
Ø 250	AJ1-SEE15780250	227€	AJ1-SEE1578d0250	263€	AJ1-SEE15930250	260€	AJ1-SEE19730250	251€	A02-DWECO180250	131€
Ø 300	AJ1-SEE15780300	278€	AJ1-SEE1578d0300	326€	AJ1-SEE15930300	316€	AJ1-SEE19730300	304€	A02-DWECO180300	159€



Colector de hollín
con desagüe



Colector de hollín con
desagüe y regulación de tiro



Terminal salida libre



Terminal anti-lluvia



Terminal anti-viento

Ø 80	909-DWECO440080	47,47€	680-SEE1440080	55€	908-DWECO320080	55€	908-DWECO5260080	78€	909-DWECO5270080	134€
Ø 130	909-DWECO440130	59€	680-SEE1440130	56€	908-DWECO320130	59€	908-DWECO5260130	83€	909-DWECO5270130	144€
Ø 150	909-DWECO440150	68€	680-SEE1440150	65€	908-DWECO320150	67€	908-DWECO5260150	91€	909-DWECO5270150	158€
Ø 180	909-DWECO440180	72€	680-SEE1440180	74€	908-DWECO320180	78€	908-DWECO5260180	108€	909-DWECO5270180	187€
Ø 200	909-DWECO440200	80€	680-SEE1440200	87€	908-DWECO320200	89€	908-DWECO5260200	125€	909-DWECO5270200	216€
Ø 250	909-DWECO440250	88€	680-SEE1440250	108€	908-DWECO320250	120€	908-DWECO5260250	143€	909-DWECO5270250	263€
Ø 300	909-DWECO440300	110€	680-SEE1440300	138€	908-DWECO320300	155€	908-DWECO5260300	186€	909-DWECO5270300	338€



Terminal salida con rejilla



Soporte de carga regulable L=220 mm



Abrazadera de unión 1.0



Abrazadera fijación pared regulable 50 - 80 mm



Abrazadera de soporte

Ø 80	908-DWECO32M0080	70€	908-DWECO3790080	153€	DW25450080	5,97€	DW255560080	34,25€	-	-
Ø 130	908-DWECO32M0130	74€	908-DWECO3790130	163€	DW25450130	8,92€	DW255560130	35,73€	DW258580130	133€
Ø 150	908-DWECO32M0150	82€	908-DWECO3790150	184€	DW25450150	10,42€	DW255560150	41,71€	DW258580150	133€
Ø 180	908-DWECO32M0180	97€	908-DWECO3790180	214€	DW25450180	13,41€	DW255560180	47,47€	DW258580180	149€
Ø 200	908-DWECO32M0200	112€	908-DWECO3790200	245€	DW25450200	19,36€	DW255560200	55€	DW258580200	170€
Ø 250	908-DWECO32M0250	128€	908-DWECO3790250	306€	DW25450250	23,83€	DW255560250	58€	DW258580250	185€
Ø 300	908-DWECO32M0300	143€	908-DWECO3790300	399€	DW25450300	26,79€	DW255560300	61€	DW258580300	203€



Base de abrazadera distanciadora*



Alas distanciadoras A*



Alas distanciadoras B*



Alas distanciadoras C*



Alas distanciadoras D*

Ø 80	DW2514620080	41,71€								
Ø 130	DW2514620130	47,47€								
Ø 150	DW2514620150	52€								
Ø 180	DW2514620180	71€	665-ZUWA1462A	43,14€	665-ZUWA1462B	59€	665-ZUWA1462C	75€	665-ZUWA1462D	95€
Ø 200	DW2514620200	91€								
Ø 250	DW2514620250	126€								
Ø 300	DW2514620300	170€								

i *Consultar página 215 para ver distancias de separación.



Abrazadera forjado inox



Abrazadera forjado isofónica galvanizada



Soporte de techo



Abrazadera vientos



Abrazadera con doble pértiga telescópica

Ø 80	DW25620080	23,83€	DW2562DB0080	19,45€	DW259360080	31,25€	DW25420080	10,42€	DW251910080	132€
Ø 130	DW25620130	38,82€	DW2562DB0130	21,67€	DW259360130	46,02€	DW25420130	19,36€	DW251910130	143€
Ø 150	DW25620150	43,14€	DW2562DB0150	22,60€	DW259360150	50€	DW25420150	23,83€	DW251910150	158€
Ø 180	DW25620180	46,02€	DW2562DB0180	23,93€	DW259360180	59€	DW25420180	25,32€	DW251910180	164€
Ø 200	DW25620200	46,02€	DW2562DB0200	24,88€	DW259360200	67€	DW25420200	26,79€	DW251910200	179€
Ø 250	DW25620250	53€	DW2562DB0250	30,08€	DW259360250	78€	DW25420250	31,25€	DW251910250	213€
Ø 300	DW25620300	60€	DW2562DB0300	32,59€	DW259360300	86€	DW25420300	34,25€	DW251910300	228€



Sistema SEE 1 (304/GALVA)



*Necesario instalar collarín junto con el cubreaguas



Pasamuros




Cubreaguas plano inox



Cubreaguas plomo
0°- 5°



Cubreaguas plomo
5°- 25°



Cubreaguas plomo
25°- 45°

∅ 80	DW259870080	35,73€	DW2511280080	134€	DW259370080	187€	DW259380080	187€	DW259390080	328€
∅ 130	DW259870130	47,47€	DW2511280130	155€	DW259370130	214€	DW259380130	214€	DW259390130	347€
∅ 150	DW259870150	47,47€	DW2511280150	170€	DW259370150	238€	DW259380150	238€	DW259390150	353€
∅ 180	DW259870180	58€	DW2511280180	175€	DW259370180	246€	DW259380180	246€	DW259390180	363€
∅ 200	DW259870200	59€	DW2511280200	193€	DW259370200	269€	DW259380200	269€	DW259390200	367€
∅ 250	DW259870250	77€	DW2511280250	213€	DW259370250	296€	DW259380250	296€	DW259390250	382€
∅ 300	DW259870300	86€	DW2511280300	238€	DW259370300	330€	DW259380300	330€	DW259390300	394€



*Necesario instalar collarín junto con el cubreaguas



Cubreaguas
5°-25° aluminio



Cubreaguas
25° - 45° aluminio



Collarín antitormenta



*Precio unidad. u/c= unidad caja



Junta de estanqueidad
(T<200°C)
u/c

∅ 80	DW25938AL0080	188€	DW25939AL0080	201€	DW253070080	26,79€	25	DW25260080	4,47€*
∅ 130	DW25938AL0130	215€	DW25939AL0130	229€	DW253070130	37,40€	25	DW25260130	4,47€*
∅ 150	DW25938AL0150	231€	DW25939AL0150	246€	DW253070150	43,14€	25	DW25260150	4,47€*
∅ 180	DW25938AL0180	239€	DW25939AL0180	264€	DW253070180	47,47€	25	DW25260180	5,97€*
∅ 200	DW25938AL0200	258€	DW25939AL0200	279€	DW253070200	53€	25	DW25260200	7,46€*
∅ 250	DW25938AL0250	290€	DW25939AL0250	304€	DW253070250	65€		DW25260250	10,42€
∅ 300	DW25938AL0300	321€	DW25939AL0300	354€	DW253070300	71€		DW25260300	13,41€



Sistema SEE 2 (316/GALVA)



Módulo recto 1.000 mm



Módulo recto 500 mm



Módulo recto regulable
(830-1420 mm)



Te 87° conexión Ø60



Te 87° doble
conexión Ø60

Ø 80	AK1-SEE2130080	124€	AK1-SEE2140080	87€	AK1-SEE220420080	224€	AK1-SEE23170080	173€	-	-
Ø 130	AK1-SEE2130130	132€	AK1-SEE2140130	96€	AK1-SEE220420130	234€	AK1-SEE23170130	184€	AK1-SEE2317d0130	242€
Ø 150	AK1-SEE2130150	148€	AK1-SEE2140150	107€	AK1-SEE220420150	243€	AK1-SEE23170150	189€	AK1-SEE2317d0150	250€
Ø 180	AK1-SEE2130180	175€	AK1-SEE2140180	127€	AK1-SEE220420180	275€	AK1-SEE23170180	204€	AK1-SEE2317d0180	263€
Ø 200	AK1-SEE2130200	209€	AK1-SEE2140200	149€	AK1-SEE220420200	332€	AK1-SEE23170200	246€	AK1-SEE2317d0200	304€
Ø 250	AK1-SEE2130250	262€	AK1-SEE2140250	172€	AK1-SEE220420250	400€	AK1-SEE23170250	278€	AK1-SEE2317d0250	341€
Ø 300	AK1-SEE2130300	319€	AK1-SEE2140300	212€	AK1-SEE220420300	600€	AK1-SEE23170300	341€	AK1-SEE2317d0300	400€



Te 87° conexión a Ø80°



Te 87° doble
conexión a Ø80°



Te 87° con admisión
a Ø80/125



Te 87° con admisión
a Ø60/100



Codo 45°

Ø 80	AK1-SEE25780080	173€	-	-	-	-	-	-	AK1-SEE2180080	87€
Ø 130	AK1-SEE25780130	184€	AK1-SEE2578d0130	242€	AK1-SEE25930130	227€	AK1-SEE29730130	214€	AK1-SEE2180130	96€
Ø 150	AK1-SEE25780150	189€	AK1-SEE2578d0150	250€	AK1-SEE25930150	234€	AK1-SEE29730150	224€	AK1-SEE2180150	106€
Ø 180	AK1-SEE25780180	204€	AK1-SEE2578d0180	263€	AK1-SEE25930180	249€	AK1-SEE29730180	238€	AK1-SEE2180180	124€
Ø 200	AK1-SEE25780200	246€	AK1-SEE2578d0200	304€	AK1-SEE25930200	287€	AK1-SEE29730200	278€	AK1-SEE2180200	143€
Ø 250	AK1-SEE25780250	278€	AK1-SEE2578d0250	341€	AK1-SEE25930250	321€	AK1-SEE29730250	312€	AK1-SEE2180250	168€
Ø 300	AK1-SEE25780300	341€	AK1-SEE2578d0300	400€	AK1-SEE25930300	389€	AK1-SEE29730300	373€	AK1-SEE2180300	223€



Colector de hollín
con desagüe



Colector de hollín con
desagüe y regulación de tiro



Terminal salida libre



Terminal anti-lluvia



Terminal anti-viento

Ø 80	909-DWECO440080	47,47€	680-SEE2440080	67€	909-DWECO320080	68€	909-DWECO5260080	91€	909-DWECO5270080	134€
Ø 130	909-DWECO440130	59€	680-SEE2440130	72€	909-DWECO320130	72€	909-DWECO5260130	100€	909-DWECO5270130	144€
Ø 150	909-DWECO440150	68€	680-SEE2440150	80€	909-DWECO320150	82€	909-DWECO5260150	112€	909-DWECO5270150	158€
Ø 180	909-DWECO440180	72€	680-SEE2440180	90€	909-DWECO320180	91€	909-DWECO5260180	129€	909-DWECO5270180	187€
Ø 200	909-DWECO440200	80€	680-SEE2440200	108€	909-DWECO320200	110€	909-DWECO5260200	149€	909-DWECO5270200	216€
Ø 250	909-DWECO440250	88€	680-SEE2440250	131€	909-DWECO320250	126€	909-DWECO5260250	169€	909-DWECO5270250	263€
Ø 300	909-DWECO440300	110€	680-SEE2440300	163€	909-DWECO320300	163€	909-DWECO5260300	220€	909-DWECO5270300	338€



Sistema SEE 2 (316/GALVA)



Terminal salida con rejilla



Soporte de carga regulable L=220 mm



Abrazadera de unión 1.0



Abrazadera fijación pared regulable 50 - 80 mm



Abrazadera de soporte

Ø 80	909-DWECO32M0080	78€	680-SEE23790080	186€	DW25450080	5,97€	DW255560080	34,25€	-	-
Ø 130	909-DWECO32M0130	82€	680-SEE23790130	197€	DW25450130	8,92€	DW255560130	35,73€	DW258580130	133€
Ø 150	909-DWECO32M0150	90€	680-SEE23790150	221€	DW25450150	10,42€	DW255560150	41,71€	DW258580150	133€
Ø 180	909-DWECO32M0180	110€	680-SEE23790180	259€	DW25450180	13,41€	DW255560180	47,47€	DW258580180	149€
Ø 200	909-DWECO32M0200	126€	680-SEE23790200	299€	DW25450200	19,36€	DW255560200	55€	DW258580200	170€
Ø 250	909-DWECO32M0250	144€	680-SEE23790250	364€	DW25450250	23,83€	DW255560250	58€	DW258580250	185€
Ø 300	909-DWECO32M0300	158€	680-SEE23790300	472€	DW25450300	26,79€	DW255560300	61€	DW258580300	203€



Base de abrazadera distanciadora*



Alas distanciadoras A*



Alas distanciadoras B*



Alas distanciadoras C*



Alas distanciadoras D*

Ø 80	DW2514620080	41,71€	665-ZUWA1462A	43,14€	665-ZUWA1462B	59€	665-ZUWA1462C	75€	665-ZUWA1462D	95€
Ø 130	DW2514620130	47,47€								
Ø 150	DW2514620150	52€								
Ø 180	DW2514620180	71€								
Ø 200	DW2514620200	91€								
Ø 250	DW2514620250	126€								
Ø 300	DW2514620300	170€								

i *Consultar página 215 para ver distancias de separación.



Abrazadera forjado inox



Abrazadera forjado isofónica galvanizada



Soporte de techo



Abrazadera vientos



Abrazadera con doble pértiga telescópica

Ø 80	DW25620080	23,83€	DW2562DB0080	19,45€	DW259360080	31,25€	DW25420080	10,42€	DW251910080	132€
Ø 130	DW25620130	38,82€	DW2562DB0130	21,67€	DW259360130	46,02€	DW25420130	19,36€	DW251910130	143€
Ø 150	DW25620150	43,14€	DW2562DB0150	22,60€	DW259360150	50€	DW25420150	23,83€	DW251910150	158€
Ø 180	DW25620180	46,02€	DW2562DB0180	23,93€	DW259360180	59€	DW25420180	25,32€	DW251910180	164€
Ø 200	DW25620200	46,02€	DW2562DB0200	24,88€	DW259360200	67€	DW25420200	26,79€	DW251910200	179€
Ø 250	DW25620250	53€	DW2562DB0250	30,08€	DW259360250	78€	DW25420250	31,25€	DW251910250	213€
Ø 300	DW25620300	60€	DW2562DB0300	32,59€	DW259360300	86€	DW25420300	34,25€	DW251910300	228€



*Necesario instalar collarín junto con el cubreaguas




Pasamuros




Cubreaguas plano inox



Cubreaguas plomo
0°- 5°



Cubreaguas plomo
5°- 25°




Cubreaguas plomo
25°- 45°

∅ 80	DW259870080	35,73€	DW2511280080	134€	DW259370080	187€	DW259380080	187€	DW259390080	328€
∅ 130	DW259870130	47,47€	DW2511280130	155€	DW259370130	214€	DW259380130	214€	DW259390130	347€
∅ 150	DW259870150	47,47€	DW2511280150	170€	DW259370150	238€	DW259380150	238€	DW259390150	353€
∅ 180	DW259870180	58€	DW2511280180	175€	DW259370180	246€	DW259380180	246€	DW259390180	363€
∅ 200	DW259870200	59€	DW2511280200	193€	DW259370200	269€	DW259380200	269€	DW259390200	367€
∅ 250	DW259870250	77€	DW2511280250	213€	DW259370250	296€	DW259380250	296€	DW259390250	382€
∅ 300	DW259870300	86€	DW2511280300	238€	DW259370300	330€	DW259380300	330€	DW259390300	394€



*Necesario instalar collarín junto con el cubreaguas



Cubreaguas
5°-25° aluminio



Cubreaguas
25° - 45° aluminio



Collarín antitormenta



*Precio unidad. u/c= unidad caja



Junta de condensación
(T<120°C)
u/c

∅ 80	DW25938AL0080	188€	DW25939AL0080	201€	DW253070080	26,79€	25	DW2526C0080	4,47€*
∅ 130	DW25938AL0130	215€	DW25939AL0130	229€	DW253070130	37,40€	25	DW2526C0130	4,47€*
∅ 150	DW25938AL0150	231€	DW25939AL0150	246€	DW253070150	43,14€	25	DW2526C0150	4,47€*
∅ 180	DW25938AL0180	239€	DW25939AL0180	264€	DW253070180	47,47€	25	DW2526C0180	5,97€*
∅ 200	DW25938AL0200	258€	DW25939AL0200	279€	DW253070200	53€	25	DW2526C0200	7,46€*
∅ 250	DW25938AL0250	290€	DW25939AL0250	304€	DW253070250	65€		DW2526C0250	10,42€
∅ 300	DW25938AL0300	321€	DW25939AL0300	354€	DW253070300	71€		DW2526C0300	13,41€