



Sistema SVC

Chimenea modular colectiva para evacuación de humos y gases de los productos de la combustión de simple pared.

MATERIAL

AISI 304 (SVC1) / AISI 316L (SVC2)

ACABADO EXTERIOR

Brillante

Colores RAL (consulta página 14 para acabados especiales)

ESPEORES (mm)

0,4

DIÁMETROS DISPONIBLES (mm)

Ø130 a Ø300

SISTEMA DE UNIÓN

Conexión macho-hembra con **abrazadera de unión sencilla**



APLICACIONES

- Calderas murales estancas y calentadores de gas (SVC1)
- Calderas murales de condensación (SVC2)



CARACTERÍSTICAS

- Instalación sólo por patinillo exclusivo
- **Soldadura TIG/LASER** en continuo en todas las piezas
- Abrazadera de unión **NO INCLUIDA**
- Extracción colectiva y admisión individual (chimeneas no equilibradas)
- Hasta 10 calderas conectadas en un máximo de 5 plantas
- **Junta de condensación incluida para SVC2**

CERTIFICADO CE

0036 CPR 9174 033

CLASIFICACIONES CE (UNE-EN 1856-1)

T200 - N1 - W - Vm - L20040 - O(00)

T200 - N1 - W - V2 - L50040 - O(00)

T200 - P1 - W - Vm - L20040 - O(00)

T200 - P1 - W - V2 - L50040 - O(00)



Sistema SVC1 (304)



Módulo recto 1.000 mm



Módulo recto 500 mm



Módulo recto regulable
(830-1420 mm)



Te 90°
conexión Ø60



Te 90°
doble conexión Ø60

Ø 130	680-SVC1130130	44,58€	680-SVC1140130	28,28€	680-SVC120420130	100€	680-SVC13170130	56€	680-SVC1317d0130	73€
Ø 150	680-SVC1130150	50€	680-SVC1140150	29,76€	680-SVC120420150	112€	680-SVC13170150	75€	680-SVC1317d0150	92€
Ø 180	680-SVC1130180	60€	680-SVC1140180	35,73€	680-SVC120420180	129€	680-SVC13170180	75€	680-SVC1317d0180	97€
Ø 200	680-SVC1130200	74€	680-SVC1140200	41,71€	680-SVC120420200	134€	680-SVC13170200	104€	680-SVC1317d0200	131€
Ø 250	680-SVC1130250	97€	680-SVC1140250	50€	680-SVC120420250	179€	680-SVC13170250	131€	680-SVC1317d0250	157€
Ø 300	680-SVC1130300	116€	680-SVC1140300	60€	680-SVC120420300	203€	680-SVC13170300	149€	680-SVC1317d0300	175€



Te 90°
conexión a Ø80°



Te 90°
doble conexión a Ø80°



Codo 45°



Colector de hollín
con desagüe



Colector de hollín con
desagüe y regulación de tiro

Ø 130	680-SVC15780130	56€	680-SVC1578d0130	73€	670-EWEC180130	25,32€	670-EWEC440130	38,82€	680-SVC1440130	55€
Ø 150	680-SVC15780150	75€	680-SVC1578d0150	92€	670-EWEC180150	28,28€	670-EWEC440150	41,71€	680-SVC1440150	59€
Ø 180	680-SVC15780180	75€	680-SVC1578d0180	97€	670-EWEC180180	37,40€	670-EWEC440180	44,58€	680-SVC1440180	60€
Ø 200	680-SVC15780200	104€	680-SVC1578d0200	131€	670-EWEC180200	41,71€	670-EWEC440200	48,91€	680-SVC1440200	68€
Ø 250	680-SVC15780250	131€	680-SVC1578d0250	157€	670-EWEC180250	52€	670-EWEC440250	61€	680-SVC1440250	88€
Ø 300	680-SVC15780300	149€	680-SVC1578d0300	175€	670-EWEC180300	68€	670-EWEC440300	78€	680-SVC1440300	111€



Terminal salida libre



Terminal anti-lluvia



Terminal anti-viento



Terminal salida libre
con rejilla



Soporte de carga
regulable

Ø 130	670-EWEC320130	50€	670-EWEC5260130	74€	670-EWEC5270130	103€	670-EWEC32M0130	67€	670-EWEC3790130	70€
Ø 150	670-EWEC320150	67€	670-EWEC5260150	90€	670-EWEC5270150	129€	670-EWEC32M0150	87€	670-EWEC3790150	86€
Ø 180	670-EWEC320180	80€	670-EWEC5260180	110€	670-EWEC5270180	154€	670-EWEC32M0180	103€	670-EWEC3790180	102€
Ø 200	670-EWEC320200	90€	670-EWEC5260200	125€	670-EWEC5270200	179€	670-EWEC32M0200	121€	670-EWEC3790200	117€
Ø 250	670-EWEC320250	113€	670-EWEC5260250	155€	670-EWEC5270250	226€	670-EWEC32M0250	127€	670-EWEC3790250	147€
Ø 300	670-EWEC320300	138€	670-EWEC5260300	187€	670-EWEC5270300	269€	670-EWEC32M0300	168€	670-EWEC3790300	175€



Sistema SVC1 (304)



Base de abrazadera distanciadora*



Alas distanciadoras A*




Alas distanciadoras B*



Alas distanciadoras C*



Alas distanciadoras D*

∅ 130	EW14620130	41,71€	665-ZUWA1462A	43,14€	665-ZUWA1462B	59€	665-ZUWA1462C	75€	665-ZUWA1462D	95€
∅ 150	EW14620150	44,58€								
∅ 180	EW14620180	47,47€								
∅ 200	EW14620200	52€								
∅ 250	EW14620250	91€								
∅ 300	EW14620300	126€	 *Consultar página 215 para ver distancias de separación.							



Abrazadera de unión 1.0



Abrazadera fijación pared regulable 50 - 80 mm



Abrazadera de soporte



Abrazadera forjado inox



Abrazadera forjado isofónica galvanizada

∅ 130	EW450130	5,97€	EW5560130	34,25€	-	-	EW620130	23,83€	EW62DB0130	19,45€
∅ 150	EW450150	7,46€	EW5560150	35,73€	-	-	EW620150	28,28€	EW62DB0150	20,31€
∅ 180	EW450180	8,92€	EW5560180	35,73€	EW8580180	133€	EW620180	38,82€	EW62DB0180	21,67€
∅ 200	EW450200	10,42€	EW5560200	41,71€	EW8580200	133€	EW620200	43,14€	EW62DB0200	22,60€
∅ 250	EW450250	19,36€	EW5560250	55€	EW8580250	170€	EW620250	46,02€	EW62DB0250	24,88€
∅ 300	EW450300	23,83€	EW5560300	58€	EW8580300	185€	EW620300	53€	EW62DB0300	30,08€



*Necesario instalar collarín junto con el cubreaguas



Soporte de techo



Abrazadera vientos



Abrazadera con doble pértiga telescópica



Pasamuros



Cubreaguas plano inox


∅ 130	EW9360130	31,25€	EW420130	10,42€	EW1910130	132€	EW9870130	35,73€	EW11280130	134€
∅ 150	EW9360150	37,40€	EW420150	13,41€	EW1910150	134€	EW9870150	37,40€	EW11280150	138€
∅ 180	EW9360180	46,02€	EW420180	19,36€	EW1910180	143€	EW9870180	47,47€	EW11280180	155€
∅ 200	EW9360200	50€	EW420200	23,83€	EW1910200	158€	EW9870200	47,47€	EW11280200	170€
∅ 250	EW9360250	67€	EW420250	26,79€	EW1910250	179€	EW9870250	59€	EW11280250	193€
∅ 300	EW9360300	78€	EW420300	31,25€	EW1910300	213€	EW9870300	77€	EW11280300	213€




*Necesario instalar collarín junto con el cubreaguas



Cubreaguas plomo
0°- 5°




Cubreaguas plomo
5°- 25°



Cubreaguas plomo
25°- 45°



Cubreaguas
5°-25° aluminio



Cubreaguas
25° - 45° aluminio

Ø 130	EW9370130	187€	EW9380130	187€	EW9390130	328€	EW938AL0130	188€	EW939AL0130	201€
Ø 150	EW9370150	188€	EW9380150	188€	EW9390150	332€	EW938AL0150	197€	EW939AL0150	213€
Ø 180	EW9370180	214€	EW9380180	214€	EW9390180	347€	EW938AL0180	215€	EW939AL0180	229€
Ø 200	EW9370200	238€	EW9380200	238€	EW9390200	353€	EW938AL0200	231€	EW939AL0200	246€
Ø 250	EW9370250	269€	EW9380250	269€	EW9390250	367€	EW938AL0250	258€	EW939AL0250	279€
Ø 300	EW9370300	296€	EW9380300	296€	EW9390300	382€	EW938AL0300	290€	EW939AL0300	304€



*Precio unidad. u/c= unidad caja



Collarín antitormenta



Junta de estanqueidad
(T<200°C)

u/c

Ø 130	EW3070130	26,79€	25	EW260130	4,47€*
Ø 150	EW3070150	31,25€	25	EW260150	4,47€*
Ø 180	EW3070180	37,40€	25	EW260180	5,97€*
Ø 200	EW3070200	43,14€	25	EW260200	7,46€*
Ø 250	EW3070250	53€		EW260250	10,42€
Ø 300	EW3070300	65€		EW260300	13,41€



Sistema SVC2 (316)



Módulo recto 1.000 mm



Módulo recto 500 mm



Módulo recto regulable
(830-1420 mm)



Te 87°
conexión Ø60



Te 87°
doble conexión Ø60

Ø 130	680-SVC2130130	68€	680-SVC2140130	37,40€	680-SVC220420130	153€	680-SVC23170130	81€	680-SVC2317d0130	98€
Ø 150	680-SVC2130150	75€	680-SVC2140150	40,27€	680-SVC220420150	159€	680-SVC23170150	101€	680-SVC2317d0150	126€
Ø 180	680-SVC2130180	87€	680-SVC2140180	46,02€	680-SVC220420180	200€	680-SVC23170180	105€	680-SVC2317d0180	131€
Ø 200	680-SVC2130200	100€	680-SVC2140200	56€	680-SVC220420200	230€	680-SVC23170200	142€	680-SVC2317d0200	175€
Ø 250	680-SVC2130250	129€	680-SVC2140250	75€	680-SVC220420250	256€	680-SVC23170250	179€	680-SVC2317d0250	220€
Ø 300	680-SVC2130300	157€	680-SVC2140300	87€	680-SVC220420300	292€	680-SVC23170300	202€	680-SVC2317d0300	242€



Te 87°
conexión a Ø80



Te 87°
doble conexión a Ø80



Codo 45°



Colector de hollín
con desagüe



Colector de hollín con
desagüe y regulación de tiro

Ø 130	680-SVC25780130	81€	680-SVC2578d0130	98€	L02-EWEC18W0130	34,68€	L02-EWEC44W0130	55€	680-SVC2440130	71€
Ø 150	680-SVC25780150	101€	680-SVC2578d0150	126€	L02-EWEC18W0150	42,43€	L02-EWEC44W0150	56€	680-SVC2440150	74€
Ø 180	680-SVC25780180	105€	680-SVC2578d0180	131€	L02-EWEC18W0180	53€	L02-EWEC44W0180	56€	680-SVC2440180	77€
Ø 200	680-SVC25780200	142€	680-SVC2578d0200	175€	L02-EWEC18W0200	60€	L02-EWEC44W0200	62€	680-SVC2440200	82€
Ø 250	680-SVC25780250	179€	680-SVC2578d0250	220€	L02-EWEC18W0250	72€	L02-EWEC44W0250	86€	680-SVC2440250	111€
Ø 300	680-SVC25780300	202€	680-SVC2578d0300	242€	L02-EWEC18W0300	103€	L02-EWEC44W0300	103€	680-SVC2440300	134€



Terminal salida libre



Terminal anti-lluvia



Terminal anti-viento



Terminal salida libre
con rejilla



Soporte de carga
regulable

Ø 130	671-EWEC320130	67€	671-EWEC5260130	90€	671-EWEC5270130	131€	671-EWEC32M0130	75€	L02-EWEC3790130	82€
Ø 150	671-EWEC320150	82€	671-EWEC5260150	113€	671-EWEC5270150	168€	671-EWEC32M0150	97€	L02-EWEC3790150	97€
Ø 180	671-EWEC320180	98€	671-EWEC5260180	138€	671-EWEC5270180	194€	671-EWEC32M0180	117€	L02-EWEC3790180	121€
Ø 200	671-EWEC320200	111€	671-EWEC5260200	155€	671-EWEC5270200	226€	671-EWEC32M0200	139€	L02-EWEC3790200	136€
Ø 250	671-EWEC320250	138€	671-EWEC5260250	192€	671-EWEC5270250	278€	671-EWEC32M0250	143€	L02-EWEC3790250	170€
Ø 300	671-EWEC320300	163€	671-EWEC5260300	229€	671-EWEC5270300	333€	671-EWEC32M0300	187€	L02-EWEC3790300	204€



Base de abrazadera distanciadora*



Alas distanciadoras A*



Alas distanciadoras B*



Alas distanciadoras C*



Alas distanciadoras D*

Ø 130	EW14620130	41,71€					
Ø 150	EW14620150	44,58€					
Ø 180	EW14620180	47,47€					
Ø 200	EW14620200	52€	665-ZUWA1462A	43,14€	665-ZUWA1462B	59€	
Ø 250	EW14620250	91€			665-ZUWA1462C	75€	
Ø 300	EW14620300	126€				665-ZUWA1462D	95€



*Consultar página 215 para ver distancias de separación.



Abrazadera de unión 1.0



Abrazadera fijación pared regulable 50 - 80 mm



Abrazadera de soporte



Abrazadera forjado inox



Abrazadera forjado isofónica galvanizada

Ø 130	EW450130	5,97€	EW5560130	34,25€	-	-	EW620130	23,83€	EW62DB0130	19,45€
Ø 150	EW450150	7,46€	EW5560150	35,73€	-	-	EW620150	28,28€	EW62DB0150	20,31€
Ø 180	EW450180	8,92€	EW5560180	35,73€	EW8580180	133€	EW620180	38,82€	EW62DB0180	21,67€
Ø 200	EW450200	10,42€	EW5560200	41,71€	EW8580200	133€	EW620200	43,14€	EW62DB0200	22,60€
Ø 250	EW450250	19,36€	EW5560250	55€	EW8580250	170€	EW620250	46,02€	EW62DB0250	24,88€
Ø 300	EW450300	23,83€	EW5560300	58€	EW8580300	185€	EW620300	53€	EW62DB0300	30,08€



*Necesario instalar collarín junto con el cubreaguas



Soporte de techo



Abrazadera vientos



Abrazadera con doble pértiga telescópica



Pasamuros



Cubreaguas plano inox

Ø 130	EW9360130	31,25€	EW420130	10,42€	EW1910130	132€	EW9870130	35,73€	EW11280130	134€
Ø 150	EW9360150	37,40€	EW420150	13,41€	EW1910150	134€	EW9870150	37,40€	EW11280150	138€
Ø 180	EW9360180	46,02€	EW420180	19,36€	EW1910180	143€	EW9870180	47,47€	EW11280180	155€
Ø 200	EW9360200	50€	EW420200	23,83€	EW1910200	158€	EW9870200	47,47€	EW11280200	170€
Ø 250	EW9360250	67€	EW420250	26,79€	EW1910250	179€	EW9870250	59€	EW11280250	193€
Ø 300	EW9360300	78€	EW420300	31,25€	EW1910300	213€	EW9870300	77€	EW11280300	213€




Sistema SVC2 (316)



*Necesario instalar collarín junto con el cubreaguas



Cubreaguas plomo
0°- 5°




Cubreaguas plomo
5°- 25°



Cubreaguas plomo
25°- 45°



Cubreaguas
5°-25° aluminio



Cubreaguas
25° - 45° aluminio

∅ 130	EW9370130	187€	EW9380130	187€	EW9390130	328€	EW938AL0130	188€	EW939AL0130	201€
∅ 150	EW9370150	188€	EW9380150	188€	EW9390150	332€	EW938AL0150	197€	EW939AL0150	213€
∅ 180	EW9370180	214€	EW9380180	214€	EW9390180	347€	EW938AL0180	215€	EW939AL0180	229€
∅ 200	EW9370200	238€	EW9380200	238€	EW9390200	353€	EW938AL0200	231€	EW939AL0200	246€
∅ 250	EW9370250	269€	EW9380250	269€	EW9390250	367€	EW938AL0250	258€	EW939AL0250	279€
∅ 300	EW9370300	296€	EW9380300	296€	EW9390300	382€	EW938AL0300	290€	EW939AL0300	304€



*Precio unidad. u/c= unidad caja



Collarín antitormenta



Junta de condensación
(T<120°C)

u/c

∅ 130	EW3070130	26,79€	25	EW260130	4,47€*
∅ 150	EW3070150	31,25€	25	EW260150	4,47€*
∅ 180	EW3070180	37,40€	25	EW260180	5,97€*
∅ 200	EW3070200	43,14€	25	EW260200	7,46€*
∅ 250	EW3070250	53€		EW260250	10,42€
∅ 300	EW3070300	65€		EW260300	13,41€