



Sistema TWIN-ECO 316

Chimenea modular metálica para evacuación de humos y gases de los productos de la combustión y admisión de aire en doble pared concéntrica fabricada en acero inoxidable interior y exterior.

MATERIAL

Pared Interior: AISI 316L

Pared Exterior: AISI 304

ACABADO EXTERIOR

Brillante

Pintado negro exterior: consultar precios

Exterior galvanizado (sólo tramos rectos y desviaciones): consultar precios

ESPESORES (mm)

Pared interior: 0,4 mm

Pared exterior: 0,4 mm

DIÁMETROS DISPONIBLES (mm)

Ø80/125 - Ø100/150 - Ø130/200

SISTEMA DE UNIÓN

Conexión macho-hembra con **abrazadera de unión sencilla**



APLICACIONES

- Calderas de condensación estancas
- Instalación individual
- Circuito de entrada de aire y salida de humos aislado del interior de la vivienda



CARACTERÍSTICAS

- Temperatura de trabajo hasta 200°C
- Soldadura LÁSER en continuo en todas las piezas
- **Abrazadera de unión INCLUIDA**
- **Para condensación es necesaria la junta de condensación en las uniones y una pendiente mínima de 3° en tramos horizontales**

CERTIFICADO CE

0036 CPR 9174 031

CLASIFICACIONES CE (UNE-EN 1856-1)

T120 - P1 - W - V2 - L50040 - O(00) (con junta DW2526C)

T200 - N1 - W - V2 - L50040 - O(00)



Módulo recto 1.000 mm



Módulo recto 500 mm



Módulo recto 250 mm

Módulo recto regulable
320 - 480 mmTerminal horizontal
(cortable)

Ø 80	646-TWEC130080	139€	646-TWEC140080	98€	646-TWEC150080	72€	646-TWEC500080	183€	646-TWEC360080	250€
Ø 100	646-TWEC130100	143€	646-TWEC140100	102€	646-TWEC150100	75€	646-TWEC500100	194€	646-TWEC360100	271€
Ø 130	646-TWEC130130	147€	646-TWEC140130	108€	646-TWEC150130	77€	646-TWEC500130	208€	646-TWEC360130	284€



Terminal horizontal corto



Terminal vertical



Terminal vertical corto



Te 87°



Te 90°

Ø 80	646-TWEC36C0080	226€	646-TWEC3580080	286€	646-TWEC358C0080	256€	646-TWEC110080	242€	646-TWEC3170080	203€
Ø 100	646-TWEC36C0100	244€	646-TWEC3580100	299€	646-TWEC358C0100	270€	646-TWEC110100	248€	646-TWEC3170100	214€
Ø 130	646-TWEC36C0130	256€	646-TWEC3580130	305€	646-TWEC358C0130	273€	646-TWEC110130	259€	646-TWEC3170130	218€



Te 135°



Codo 45°



Codo 87°



Codo 90°



Módulo de inspección

Ø 80	646-TWEC120080	292€	646-TWEC180080	98€	646-TWEC640080	142€	646-TWEC600080	142€	646-TWEC510080	111€
Ø 100	646-TWEC120100	302€	646-TWEC180100	102€	646-TWEC640100	147€	646-TWEC600100	147€	646-TWEC510100	98€
Ø 130	646-TWEC120130	309€	646-TWEC180130	108€	646-TWEC640130	149€	646-TWEC600130	149€	646-TWEC510130	116€

Colector de hollín
con desagüeColector interior
para sobrepresión
(incluye junta)Módulo de inspección
con tapa 40 Pa (N1)Módulo de inspección
con tapa 200Pa (P1)

Adaptador caldera coaxial

Ø 80	646-TWEC440080	46,02€	680-SED244S0080	43,14€	646-TWEC680080	179€	646-TWEC5490080	228€	646-TWEC1820080	55€
Ø 100	646-TWEC440100	47,47€	680-SED244S0100	46,02€	646-TWEC680100	187€	646-TWEC5490100	242€	646-TWEC1820100	59€
Ø 130	646-TWEC440130	55€	680-SED244S0130	48,91€	646-TWEC680130	189€	646-TWEC5490130	245€	646-TWEC1820130	68€



Sistema TWIN-ECO 316



Adaptador caldera coaxial con toma muestras



Abrazadera de unión 1.0



Abrazadera fijación pared sencilla



Abrazadera fijación pared regulable 50-80 mm



Abrazadera de araña

∅ 80	646-TWEC1830080	111€	TW450080	5,97€	TW5350080	13,41€	TW5560080	34,25€	TW400080	8,92€
∅ 100	646-TWEC1830100	98€	TW450100	7,46€	TW5350100	17,85€	TW5560100	35,73€	TW400100	8,92€
∅ 130	646-TWEC1830130	116€	TW450130	10,42€	TW5350130	26,79€	TW5560130	41,71€	TW400130	13,41€



Abrazadera forjado inox



Soporte de techo



Abrazadera vientos



Abrazadera con doble pértiga telescópica



Collarín antitormenta

∅ 80	TW620080	23,83€	TW9360080	31,25€	TW420080	10,42€	TW1910080	132€	TW3070080	26,79€
∅ 100	TW620100	28,28€	TW9360100	37,40€	TW420100	13,41€	TW1910100	134€	TW3070100	31,25€
∅ 130	TW620130	43,14€	TW9360130	50€	TW420130	23,83€	TW1910130	158€	TW3070130	43,14€



*Necesario instalar collarín junto con el cubreguas




Cubreguas plano inox



Cubreguas plomo 0° - 5°



Cubreguas plomo 5° - 25°



Cubreguas plomo 25° - 45°




Cubreguas 5° - 25° aluminio

∅ 80	TW11280080	134€	TW9370080	187€	TW9380080	187€	TW9390080	328€	TW938AL0080	188€
∅ 100	TW11280100	138€	TW9370100	188€	TW9380100	188€	TW9390100	332€	TW938AL0100	197€
∅ 130	TW11280130	170€	TW9370130	238€	TW9380130	238€	TW9390130	353€	TW938AL0130	231€



*Necesario instalar collarín junto con el cubreguas



Cubreguas 25° - 45° aluminio



Pasamuros



*Precio unidad. u/c= unidad caja



Junta de condensación (T<120°C)

∅ 80	TW939AL0080	201€	TW9870080	35,73€	u/c	TW26C0080	4,47€*
∅ 100	TW939AL0100	213€	TW9870100	37,40€	25	TW26C0100	4,47€*
∅ 130	TW939AL0130	246€	TW9870130	47,47€	25	TW26C0130	4,47€*