



Sistema TWIN-PL

Chimenea modular concéntrica fabricada en polipropileno interior y acero pintado exterior para evacuación de humos y gases de combustión y admisión de aire.

MATERIAL

Pared Interior: Polipropileno
Pared Exterior: Acero pintado

ACABADO EXTERIOR

Pintado en blanco

DIÁMETROS DISPONIBLES (mm)

Ø60/100 - Ø80/125

SISTEMA DE UNIÓN

Conexión macho-hembra con **juntas incluidas y abrazadera exterior opcional (no incluida)**



APLICACIONES

- Calderas de condensación



CARACTERÍSTICAS

- Extracción de humos y admisión de aire
- Temperatura de trabajo **hasta 120°C.**
- Opción AISI 304 sin pintar exterior (TWIN-P): + 20%
- Soldadura hot-plate según norma DVS 2207 T11
- Certificado para sobrepresión **hasta 5.000 Pa (H1)**

CERTIFICADO CE

0036 CPR 9174 043

CLASIFICACIONES CE (UNE-EN 14471)

T120 - H1 - O - W - 2 - O00 - I - E - L0



Sistema TWIN-PL



Módulo recto 2.000 mm



Módulo recto 1.000 mm



Módulo recto 500 mm



Módulo recto 250 mm



Módulo recto regulable
320 - 480 mm

Ø 60	-	-	TWPL13060/100	79€	TWPL14060/100	52€	TWPL15060/100	122€	TWPL50060/100	101€
Ø 80	TWPL339080/125	194€	TWPL13080/125	82€	TWPL14080/125	63€	TWPL15080/125	124€	TWPL50080/125	109€



Codo 30°



Codo 45°



Codo 87°



Codo 87°
con puerta de inspección



Te 87°
con tapa de limpieza

Ø 60	TWPL17060/100	70€	TWPL18060/100	75€	TWPL64060/100	80€	TWPL67060/100	166€	TWPL11060/100	148€
Ø 80	TWPL17080/125	73€	TWPL18080/125	79€	TWPL64080/125	86€	TWPL67080/125	167€	TWPL11080/125	149€



Te 87° con tapa de limpieza
y conexión directa a caldera



Módulo de limpieza



Módulo condensados
vertical y horizontal



Elemento corto
con punto de inspección



Terminal vertical inox.

Ø 60	TWPL308060/100	116€	TWPL10060/100	102€	TWPL1504060/100	122€	TWPL51060/100	86€	TWPL1941060/100	170€
Ø 80	TWPL308080/125	143€	TWPL10080/125	106€	TWPL1504080/125	124€	TWPL51080/125	87€	TWPL1941080/125	192€



Terminal vertical blanco



Terminal vertical rojo



Terminal horizontal blanco



Terminal vertical negro



Adaptador caldera

Ø 60	TWPL1942060/100	146€	TWPL1943060/100	163€	TWPL36060/100	146€	TWPL1944060/100	166€	TWPL182060/100	58€
Ø 80	TWPL1942080/125	169€	TWPL1943080/125	182€	TWPL36080/125	157€	TWPL1944080/125	184€	TWPL182080/125	60€



Adaptador TW-PL a TW-P



Base soporte intermedio

Ø 60	TWPL930060/100	43,34€	TWPL07060/100	60€
Ø 80	TWPL930080/125	65€	TWPL07080/125	77€



Reducción concéntrica

Ø A	Ø B	CÓDIGO	€
80/125	60/100	TWPLR080/125-60/100	102€
100/150	60/100	TWPLR100/150-60/100	135€
100/150	80/125	TWPLR100/150-80/125	109€



Ampliación concéntrica

Ø A	Ø B	CÓDIGO	€
60/100	80/125	TWPLE060/100-080/125	87€
70/100	80/125	TWPLE070/100-080/125	94€
80/125	100/150	TWPLE080/125-100/150	73€



Sifón



Abrazadera de unión 1.0



Abrazadera fijación pared sencilla



Abrazadera fijación pared regulable 50 - 80 mm



Abrazadera de araña

Ø 60	130-PP46	122€	TW450060	5,97€	TW5350060	13,41€	TW5560060	31,25€	TW400060	8,92€
Ø 80			TW450080	5,97€	TW5350080	13,41€	TW5560080	34,25€	TW400080	8,92€



Abrazadera forjado inox



Soporte de techo



Abrazadera con doble pértiga telescópica



Abrazadera vientos



Pasamuros

Ø 60	TW620060	19,36€	TW9360060	29,76€	-	-	TW420060	8,92€	TW9870060	34,25€
Ø 80	TW620080	23,83€	TW9360080	31,25€	TW1910080	132€	TW420080	10,42€	TW9870080	35,73€



*Necesario instalar collarín junto con el cubreguas




Cubreguas plano inox



Cubreguas plomo 0° - 5°



Cubreguas plomo 5° - 25°



Cubreguas plomo 25° - 45°




Cubreguas 5° - 25° aluminio

Ø 60	TW11280060	133€	TW9370060	186€	TW9380060	186€	TW9390060	326€	TW938AL0060	175€
Ø 80	TW11280080	134€	TW9370080	187€	TW9380080	187€	TW9390080	328€	TW938AL0080	188€



*Necesario instalar collarín junto con el cubreguas



Cubreguas 25° - 45° aluminio



Collarín antitormenta

Ø 60	TW939AL0060	184€	TW3070060	25,32€
Ø 80	TW939AL0080	201€	TW3070080	26,79€